



ELEGANT HOME DECOR

НЕТКАНЫЕ БЕСШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С
РУЧНЫМ И ФАБРИЧНЫМ НАНЕСЕНИЕМ
ЭЛАСТИЧНОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ

предназначены:

- Для изготовления Фресок по индивидуальным размерам
- Для подготовки стен под дальнейшее окрашивание и нанесение декоративной штукатурки
- Полная замена и альтернатива обычной декоративной штукатурке и стенам под различные способы окраски, с возможностью колеровки
- Для армирования стен и защиты от усадочных трещин
- Для создания различных текстур и цветов, помогают реализовать все дизайнерские идеи
- Для внутренних и наружных работ, а так же для помещений с повышенной влажностью и проходимостью

О НАС

Мы официальные представители уникальных материалов, которые воплощают все особенности декоративных покрытий и художественной живописи

преимущества наших материалов




ТЕКСТУРЫ РУЧНОГО И ФАБРИЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Декоративный слой наносится на нетканый холст, основа которого Полиэстер ручным или фабричным способом



ПОКРАСКА ПОСЛЕ МОНТАЖА

На полотна без фотопечати и колера можно наносить любую краску, предназначенную для стен.



ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Полотно может храниться в свернутом состоянии до года, легко наносится на углы, будь то внутренние или внешние, не трескается и не осыпается.



КОЛЕРОВКА

Возможно нанесение на полотно состава, который уже имеет цветной пигмент, что упрощает и ускоряет процесс отделки



НАНЕСЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Материалы предназначены для любого способа нанесения печати.




ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА

Не требует сложных инструментов и может быть выполнена быстро и эффективно. Следуя инструкции, которая прилагается, монтаж материалов доступен каждому


фабричные текстуры



ОТЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В
ОДНОРОДНОСТИ РЕЛЬЕФА, КОТОРАЯ
СОЗДАЕТ ВЕЛИКОЛЕПНУЮ ГАРМОНИЮ
НА ПОВЕРХНОСТИ



Надежны и долговечны, они также обладают высокой стойкостью к влажности, что позволяет использовать их в самых влажных помещениях (обеспечив предварительное покрытие лаком для дополнительной защиты)




Кроме того, есть возможность придать материалам индивидуальный характер, используя различные методы обработки, такие как:

лессировка

патинирование

покрытие акриловым лаком



Благодаря отсутствию запаха и способности материалов не впитывать запахи, они становятся идеальным выбором для любого интерьера




И еще один плюс:
они не теряют цвет под воздействием солнечного света, сохраняя свою привлекательность на протяжении многих лет

берлин

ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм


- Основа Полиэстер
- Длина рулона до 60мм
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (класс КМ1)



вельвет

ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм


- **основа Флизелин**
- Длина рулона до 60мм
- Для фотопечати
- Для внутренней отделки сухих помещений



ворс

ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Длина рулона до 60мм
- Под покраску, декоративку, лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ)




НЕТКАННЫЙ ХОЛСТ

**ШИРИНА ПОЛОТНА
от 2,8м до 3,2м**

- Основа Полиэстер
- Длина рулона до 60м
- Под покраску, декоративку
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ)

плотность: 220 г/м²




ОСЛО

особопрочный

**ШИРИНА ПОЛОТНА
от 2,8м до 3,2м**

- Основа Полиэстер
- Длина рулона до 60м
- Под покраску, декоративку, лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ)

плотность: 250 г/м²




ПЕСОК

**ШИРИНА ПОЛОТНА
от 2,8м до 3,2м**

- Основа Полиэстер
- Длина рулона до 60м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ)

плотность: 220 г/м²




ШЕЛК

ШИРИНА ПОЛОТНА
от 2,8м до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Длина рулона до 60м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ)


плотность: 240 г/м²




материалы ручного нанесения


ГИБКАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА НА
ОСНОВЕ ПОЛИЭСТЕР ПРЕДСТАВЛЯЕТ
СОБОЙ ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
И ЭСТЕТИКИ

Морозостойкие, влагостойкие и антивандальные, что делает их идеальным выбором как для внутренней, так и для наружной отделки в жилых и коммерческих помещениях





Вы можете использовать их для армирования стен и углов, обеспечивая прочность и долговечность вашего интерьера




Идеально подходят для новостроек, наши материалы не трескаются и не осыпаются даже при возможной усадке дома



Сертифицированы по пожарной безопасности:

*нетканая основа (НГ)
состав смеси (КМО)*



Каждое полотно после нанесения штукатурки покрывается специальным защитным лаком, гарантируя долговечность и стойкость цвета




Материал с нанесенным составом под покраску и фотопечать имеет **ширину 3,20 метра** и поставляется в рулонах **длиной 30 метров**, обеспечивая вам удобство и экономию

бриз лайт

ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8м до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМО)


плотность: 0.9 кг/м²



велюр

ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8м до 3,2м


- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)



вуд

ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8м до 3,2м


- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)



декоративная штукатурка

ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8м до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)




ДЮНА

ШИРИНА ПОЛОТНА

от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)




КВАРЦ

ШИРИНА ПОЛОТНА

от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)




ЖИВОПИСЬ МАСЛОМ



ШИРИНА ПОЛОТНА

от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)





кракелюр



ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Для внутренней и наружной отделки
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)



либерти



ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

импреза лайт




ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

Океан

ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм


- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)



Луизиана

ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм


- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)



крупный песок

ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм


- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)



прованс

ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8м до 3,2м


- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)



палермо

ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8м до 3,2м


- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)





МАЗКИ КИСТЬЮ

ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8м до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)





штукатурка



ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)



паутинка



ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

марсель лайт




ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

ХОЛСТ

ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8м до 3,2м


- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)



художественный ХОЛСТ

ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8м до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)



**материалы ручного
нанесения лазури и
колерованные**

ЗАМША

ПЛО-ТЬ: 0.55кг.м²

ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

ЦЕМЕНТО

ПЛО-ТЬ: 0.55кг.м²

ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- ОДИН ОТТЕНОК
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

МИРАЖ карта мира

ПЛО-ТЬ: 0.55кг.м²

ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

микрощемент

плотность: 0.55 кг/м²

**ШИРИНА ПОЛОТНА
от 2,8м до 3,2м**

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

вельвет

плотность: 0.55 кг/м²

**ШИРИНА ПОЛОТНА
от 2,8м до 3,2м**


- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

бархат

плотность: 0.37 кг/м²

**ШИРИНА ПОЛОТНА
от 2,8м до 3,2м**

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)



ШЕЛК МОДЕСТО

плотность: 0.38 кг/м²

**ШИРИНА ПОЛОТНА
от 2,8м до 3,2м**

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

ПЕСЧАНЫЕ ВИХРИ

плотность: 0.42 кг/м²

**ШИРИНА ПОЛОТНА
от 2,8м до 3,2м**

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)


ЛАЗУРЬ ЗОЛОТО

плотность: 0.35 кг/м²

**ШИРИНА ПОЛОТНА
от 2,8м до 3,2м**

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- ОТТЕНОК ЗОЛОТО
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

лазурь серебро




плотность: 0.35 кг/м²

**ШИРИНА ПОЛОТНА
от 2,8м до 3,2м**

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- ОТТЕНОК СЕРЕБРО
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

лазурь темное серебро



плотность: 0.42 кг/м²


**ШИРИНА ПОЛОТНА
от 2,8м до 3,2м**

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- ОТТЕНОК ТЕМНОЕ СЕРЕБРО
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

арт бетон

**ШИРИНА ПОЛОТНА
от 2,8м до 3,2м**

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

→  ← плотность: 0.55 кг/м²

КОНТАКТЫ

Свяжитесь с нами прямо сейчас,
чтобы получить консультацию
опытного специалиста
и подробную информацию
о наших продуктах
для вашего проекта

телефон:

+7-953-970-84-44 (WhatsApp)

+7-953-956-84-44

8-800-250-59-47 (Звонок бесплатный)

сайт:

www.fotooboi-magazin.ru

ELEGANT HOME DECOR

почта:

info@fotooboi-magazin.ru

RUSSIAN FEDERATION		№ 0126888
 СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ <small>№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации</small> СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ <small>№ РОСС RU.32079.04СПБ1.OC14.43866 (номер сертификата соответствия)</small>		
ЗАЯВИТЕЛЬ <small>(наименование и местонахождение заявителя)</small>	Общество с ограниченной ответственностью «ДЕКОГРАД», Адрес: Россия, 426075, Удмуртская Респ., г. Ижевск, ул. Ленина д. 142 офис 401, ИНН: 1841064290, ОГРН: 1161832069365, телефон: 89508308788, электронная почта: decograd-otoiki@mail.ru	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ <small>(наименование и местонахождение изготовителя продукции)</small>	Общество с ограниченной ответственностью «ДЕКОГРАД», Адрес: Россия, 426075, Удмуртская Респ., г. Ижевск, ул. Ленина д. 142 офис 401, ИНН: 1841064290, ОГРН: 1161832069365, телефон: 89508308788, электронная почта: decograd-otoiki@mail.ru	
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ <small>(наименование и местонахождение органа по сертификации, выданного сертификата соответствия)</small>	Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс», Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.ceestr@yandex.ru Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.OC14	
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ <small>(информация об объекте сертификации, описательная классификация объекта)</small>	Материал для нанесения Фотопечати Фреска (Гибкая Декоративная Шпугатурка) фактуры ВОРС, НЕТКАНЫЙ ХОЛСТ, КВАРЦБРИЗ ЛАЙТ, ПАЛЕРМО, ДЮНА. Серийный выпуск.	код ОКПД 2 13.96.17.190 код ТН ВЭД
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ <small>(наименование стандарта, правил, условий договора, на соответствие которому (которых) производилась сертификация)</small>	ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть (НГ) Негорючий материал (НГ)	
ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ	Протокол испытаний №39374-ПРГ/ЛБ-23 от 30.11.2023, Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28	
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ <small>(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)</small>		
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)	
СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ	с 01.12.2023 по 30.11.2026	
	Руководитель органа	В.Я. Воскресенский
Эксперт	К.О. Калдырова	
Сертификат не применяется при обязательной сертификации		