



# ELEGANT HOME DECOR

**НЕТКАНЫЕ БЕСШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ФАРИЧНЫЕ ТЕКСТУРЫ И ТЕКСТУРЫ С  
РУЧНЫМ НАНЕСЕНИЕМ ДЕКОРАТИВНОЙ  
ШТУКАТУРКИ**

## **предназначены:**

- Для изготовления Фресок по индивидуальным размерам
- Антивандальные, влагостойкие, сертификаты пожарной безопасности
- Армирую стены и защищают от появления микротрещен
- Плотность от 280гр.м2 до 1000гр.м2
- Основа Тканыйц и нетканый холст
- Покрытие Винил и Гибкая мрамортная декоративная
- Для внутренних и наружных работ, а так же для помещений с повышенной влажностью и проходимостью

## **О НАС**

Мы официальные представители уникальных материалов, которые воплощают все особенности декоративных покрытий и художественной живописи

# преимущества наших материалов




## ТЕКСТУРЫ РУЧНОГО И ФАБРИЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Декоративный слой наносится на нетканый холст, основа которого Полиэстер ручным или фабричным способом



## ПОКРАСКА ПОСЛЕ МОНТАЖА

На полотна без фотопечати и колера можно наносить любую краску, предназначенную для стен.



## ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Полотно может храниться в свернутом состоянии до года, легко наносится на углы, будь то внутренние или внешние, не трескается и не осыпается.



## КОЛЕРОВКА

Возможно нанесение на полотно состава, который уже имеет цветной пигмент, что упрощает и ускоряет процесс отделки



## НАНЕСЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Материалы предназначены для любого способа нанесения печати.




## ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА

Не требует сложных инструментов и может быть выполнена быстро и эффективно. Следуя инструкции, которая прилагается, монтаж материалов доступен каждому


# фабричные текстуры



ОТЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В  
ОДНОРОДНОСТИ РЕЛЬЕФА, КОТОРАЯ  
СОЗДАЕТ ВЕЛИКОЛЕПНУЮ ГАРМОНИЮ  
НА ПОВЕРХНОСТИ



Надежны и долговечны, они также обладают высокой стойкостью к влажности, что позволяет использовать их в самых влажных помещениях (обеспечив предварительное покрытие лаком для дополнительной защиты)




Кроме того, есть возможность придать материалам индивидуальный характер, используя различные методы обработки, такие как:

*лессировка*

*патинирование*

*покрытие акриловым лаком*



Благодаря отсутствию запаха и способности материалов не впитывать запахи, они становятся идеальным выбором для любого интерьера





И еще один плюс:  
они не теряют цвет под воздействием солнечного света, сохраняя свою привлекательность на протяжении многих лет

# M01

## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие Винил
- Длина рулона до 50мм
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий
- Антивандальный
- Не горючий, класс КМ1, КМ2


→  ← ПЛО-ТЬ: 280-370 г/м<sup>2</sup>




# M02

## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие Винил
- Длина рулона до 50мм
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий
- Антивандальный
- Не горючий, класс КМ1, КМ2


→  ← ПЛО-ТЬ: 280-370 г/м<sup>2</sup>




# M03

## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие Винил
- Длина рулона до 50мм
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий
- Антивандальный
- Не горючий, класс КМ1, КМ2

→  ← ПЛО-ТЬ: 280-370 г/м<sup>2</sup>





# M05

## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8пм до 3,2пм

- Основа Полиэстер
- Покрытие Винил
- Длина рулона до 50пм
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий
- Антивандальный
- Не горючий, класс КМ1, КМ2

пло-ть: 280 -370г/м<sup>2</sup>





# M06

## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8пм до 3,2пм

- Основа Полиэстер
- Покрытие Винил
- Длина рулона до 50пм
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий
- Антивандальный
- Не горючий, класс КМ1, КМ2

пло-ть: 280-370 г/м<sup>2</sup>





# M07

## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8пм до 3,2пм

- Основа Полиэстер
- Покрытие Винил
- Длина рулона до 50пм
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий
- Антивандальный
- Не горючий, класс КМ1, КМ2

пло-ть: 280-370г/м<sup>2</sup>





# M30

## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие Винил
- Длина рулона до 50мм
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий
- Антивандальный
- Не горючий, класс КМ1, КМ2

плотность: 280-370г/м<sup>2</sup>




# M36

## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие Винил
- Длина рулона до 50мм
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий
- Антивандальный
- Не горючий, класс КМ1, КМ2

плотность: 280-370 г/м<sup>2</sup>





# M54

## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие Винил
- Длина рулона до 50мм
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий
- Антивандальный
- Не горючий, класс КМ1, КМ2

плотность: 280-370 г/м<sup>2</sup>





# M62

## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие Винил
- Длина рулона до 50мм
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий
- Антивандальный
- Не горючий, класс КМ1, КМ2

плотность: 280 -370г/м<sup>2</sup>





# M65

## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие Винил
- Длина рулона до 50мм
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий
- Антивандальный
- Не горючий, класс КМ1, КМ2

плотность: 280-370 г/м<sup>2</sup>





# M75

## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие Винил
- Длина рулона до 50мм
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий
- Антивандальный
- Не горючий, класс КМ1, КМ2

плотность: 280-370 г/м<sup>2</sup>





# M79

## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8пм до 3,2пм

- Основа Полиэстер
- Покрытие Винил
- Длина рулона до 50пм
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий
- Антивандальный
- Не горючий, класс КМ1, КМ2

плотность: 280 -370г/м<sup>2</sup>





# M82

## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8пм до 3,2пм

- Основа Полиэстер
- Покрытие Винил
- Длина рулона до 50пм
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий
- Антивандальный
- Не горючий, класс КМ1, КМ2

плотность: 280-370 г/м<sup>2</sup>






# M86

## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8пм до 3,2пм

- Основа Полиэстер
- Покрытие Винил
- Длина рулона до 50пм
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий
- Антивандальный
- Не горючий, класс КМ1, КМ2


плотность: 280-370 г/м<sup>2</sup>






# материалы ручного нанесения


ГИБКАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА НА  
ОСНОВЕ ПОЛИЭСТЕР ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
СОБОЙ ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ  
И ЭСТЕТИКИ




Морозостойкие, влагостойкие и антивандальные, что делает их идеальным выбором как для внутренней, так и для наружной отделки в жилых и коммерческих помещениях



Вы можете использовать их для армирования стен и углов, обеспечивая прочность и долговечность вашего интерьера




Идеально подходят для новостроек, наши материалы не трескаются и не осыпаются даже при возможной усадке дома




Сертифицированы по пожарной безопасности:

*нетканая основа (НГ)  
состав смеси (КМО)*



Каждое полотно после нанесения штукатурки покрывается специальным защитным лаком, гарантируя долговечность и стойкость цвета




Материал с нанесенным составом под покраску и фотопечать имеет **ширину 3,20 метра** и поставляется в рулонах **длиной 0 метров**, обеспечивая вам удобство и экономию

# бриз лайт

## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8м до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМО)


плотность: 0.9 кг/м<sup>2</sup>



# велюр

## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм


- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)



# вуд

## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)



# декоративная штукатурка

## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)




# ДЮНА

## ШИРИНА ПОЛОТНА

**от 2,8мм до 3,2мм**

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)




# КВАРЦ

## ШИРИНА ПОЛОТНА

**от 2,8мм до 3,2мм**

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)




# ЖИВОПИСЬ МАСЛОМ



## ШИРИНА ПОЛОТНА

**от 2,8мм до 3,2мм**

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)





# кракелюр



## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Для внутренней и наружной отделки
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)



# либерти



## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

# импреза лайт




## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

# Океан

## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм


- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)



# Луизиана

## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм


- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)





# крупный песок

## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)





# прованс



## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8м до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)



# палермо



## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8м до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)



# МАЗКИ КИСТЬЮ



## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8м до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)



# штукатурка



## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)



# паутинка



## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

# марсель лайт




## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

# ХОЛСТ

## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8м до 3,2м


- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)



# художественный ХОЛСТ

## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8м до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Под покраску, колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ), лазурь (29 оттенков)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)



**материалы ручного  
нанесения лазури и  
колерованные**

# ЗАМША

ПЛОТЬ 0. КГ.М

## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

# ЦЕМЕНТО

ПЛОТЬ 0. КГ.М

## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- ОДИН ОТТЕНОК
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

# МИРАЖ КАРТА МИРА

ПЛОТЬ 0. КГ.М

## ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8мм до 3,2мм

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

# микроцемент

плотность 0. кг.м

**ШИРИНА ПОЛОТНА  
от 2,8мм до 3,2мм**

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

# вельвет

плотность 0. кг.м

**ШИРИНА ПОЛОТНА  
от 2,8мм до 3,2мм**


- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

# бархат

плотность 0. кг.м

**ШИРИНА ПОЛОТНА  
от 2,8мм до 3,2мм**

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30мм
- Колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)



# ШЕЛК МОДЕСТО

плоть 0,8 кг/м

**ШИРИНА ПОЛОТНА  
от 2,8м до 3,2м**

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

# ПЕСЧАНЫЕ ВИХРИ

плоть 0,2 кг/м

**ШИРИНА ПОЛОТНА  
от 2,8м до 3,2м**

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)


# ЛАЗУРЬ ЗОЛОТО

плоть 0, кг/м

**ШИРИНА ПОЛОТНА  
от 2,8м до 3,2м**

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- ОТТЕНОК ЗОЛОТО
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

# лазурь серебро




плотность 0,2 кг/м

**ШИРИНА ПОЛОТНА  
от 2,8м до 3,2м**

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- ОТТЕНОК СЕРЕБРО
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

# лазурь темное серебро



плотность 0,2 кг/м

**ШИРИНА ПОЛОТНА  
от 2,8м до 3,2м**

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- ОТТЕНОК ТЕМНОЕ СЕРЕБРО
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

# арт бетон

**ШИРИНА ПОЛОТНА  
от 2,8м до 3,2м**

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Колеровка (По каталогам НЦС,ТИКУРИЛЛА,РАЛЛ)
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

→ ← плотность 0,2 кг/м

# КОНТАКТЫ

Свяжитесь с нами прямо сейчас,  
чтобы получить консультацию  
опытного специалиста  
и подробную информацию  
о наших продуктах  
для вашего проекта

телефон:

0 8  
8

8 800 2 0

вонок бесплатный

почта:

[info@fotooboi-magazin.ru](mailto:info@fotooboi-magazin.ru)

сайт:

[www.fotooboi-magazin.ru](http://www.fotooboi-magazin.ru)

RUSSIAN FEDERATION		№ 0126888
 <b>СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ</b> <small>№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации</small> <b>СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ</b> <small>№ РОСС RU.32079.04СПБ1.OC14.43866 (номер сертификата соответствия)</small>		
<b>ЗАЯВИТЕЛЬ</b> <small>(наименование и местонахождение заявителя)</small>	Общество с ограниченной ответственностью «ДЕКОГРАД», Адрес: Россия, 426075, Удмуртская Респ., г. Ижевск, ул. Ленина д. 142 офис 401, ИНН: 1841064290, ОГРН: 1161832069365, телефон: 89508308788, электронная почта: decograd-otoiki@mail.ru	
<b>ИЗГОТОВИТЕЛЬ</b> <small>(наименование и местонахождение изготовителя продукции)</small>	Общество с ограниченной ответственностью «ДЕКОГРАД», Адрес: Россия, 426075, Удмуртская Респ., г. Ижевск, ул. Ленина д. 142 офис 401, ИНН: 1841064290, ОГРН: 1161832069365, телефон: 89508308788, электронная почта: decograd-otoiki@mail.ru	
<b>ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ</b> <small>(наименование и местонахождение органа по сертификации, выданного сертификата соответствия)</small>	Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс», Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.ceestr@yandex.ru Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.OC14	
<b>ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ</b> <small>(информация об объекте сертификации, подлежащая идентификации объекта)</small>	Материал для нанесения Фотопечати Фреска (Гибкая Декоративная Шпугатурка) фактуры ВОРС, НЕТКАНЫЙ ХОЛСТ, КВАРЦБРИЗ ЛАЙТ, ПАЛЕРМО, ДЮНА. Серийный выпуск.	код ОКПД 2 13.96.17.190 код ТН ВЭД
<b>СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ</b> <small>(наименование стандарта, правил, условий договора, на соответствие которому (которых) производилась сертификация)</small>	ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть (НГ) Негорючий материал (НГ)	
<b>ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ</b>	Протокол испытаний №39374-ПРГ/ЛБ-23 от 30.11.2023, Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28	
<b>ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b> <small>(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)</small>		
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)	
<b>СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ</b>	с 01.12.2023 по 30.11.2026	
	Руководитель органа	В.Я. Воскресенский
Эксперт	К.О. Калдырова	
Сертификат не применяется при обязательной сертификации		