



ELEGANT HOME DECOR

ФАБРИЧНЫЕ И РУЧНОГО
НАНЕСЕНИЯ ТЕКСТУРЫ БЕСШОВНЫХ
ФРЕСОК.

преимущества:

- Армируют стены
- Антивандальные
- Влагостойкие
- Морозостойкие
- Сертификаты НГ
- Подходят для всех видов помещений


О НАС

Мы официальные представители уникальных материалов, которые воплощают все особенности декоративных покрытий и художественной живописи


фабричные текстуры



ОТЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В
ОДНОРОДНОСТИ РЕЛЬЕФА, КОТОРАЯ
СОЗДАЕТ ВЕЛИКОЛЕПНУЮ ГАРМОНИЮ
НА ПОВЕРХНОСТИ



Надежны и долговечны, они также обладают высокой стойкостью к влажности, что позволяет использовать их в самых влажных помещениях (обеспечив предварительное покрытие лаком для дополнительной защиты)




Кроме того, есть возможность придать материалам индивидуальный характер, используя различные методы обработки, такие как:

лессировка

патинирование

покрытие акриловым лаком



Благодаря отсутствию запаха и способности материалов не впитывать запахи, они становятся идеальным выбором для любого интерьера



И еще один плюс:
они не теряют цвет под воздействием солнечного света, сохраняя свою привлекательность на протяжении многих лет

берлин



Фотопанно
Берлин

ШИРИНА ПОЛОТНА
до 3,2пм

- Основа Полиэстер
- Длина рулона до 60пм
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (класс КМ1)

ПЛО-ТЬ: 220 г/м²

вельвет



Фотопанно
Вельвет

ШИРИНА ПОЛОТНА
до 3,2пм

- **основа Флизелин**
- Длина рулона до 60пм
- Для фотопечати
- Для внутренней отделки сухих помещений

ПЛО-ТЬ: 260 г/м²

ворс



ФРЕСКА
ВОРС

ШИРИНА ПОЛОТНА
до 3,2пм

- Основа Полиэстер
- Длина рулона до 60пм
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ)

ПЛО-ТЬ: 280 г/м²

НЕТКАННЫЙ ХОЛСТ



ШИРИНА ПОЛОТНА до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Длина рулона до 60м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ)

пло-ть: 220 г/м²

ОСЛО




ШИРИНА ПОЛОТНА до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Длина рулона до 60м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ)

пло-ть: 250 г/м²

ПЕСОК



ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8м до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Длина рулона до 60м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ)

Фотопанно
Песок

пло-ть: 220 г/м²

ШЕЛК



**ШИРИНА ПОЛОТНА
от 2,8м до 3,2м**


- Основа Полиэстер
- Длина рулона до 60м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ)


пло-ть: 240 г/м²




МАТЕРИАЛЫ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

**ГИБКАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА НА
ОСНОВЕ ПОЛИЭСТЕР ПРЕДСТАВЛЯЕТ
СОБОЙ ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
И ЭСТЕТИКИ**


 Морозостойкие, влагостойкие и антивандальные, что делает их идеальным выбором как для внутренней, так и для наружной отделки в жилых и коммерческих помещениях



Вы можете использовать их для армирования стен и углов, обеспечивая прочность и долговечность вашего интерьера




Идеально подходят для новостроек, наши материалы не трескаются и не осыпаются даже при возможной усадке дома




Сертифицированы по пожарной безопасности:

*нетканая основа (НГ)
состав смеси (КМО)*



Каждое полотно после нанесения штукатурки покрывается специальным защитным лаком, гарантируя долговечность и стойкость цвета



Материал с нанесенным составом под покраску и фотопечать имеет **ширину 3,20 метра** и поставляется в рулонах **длиной 30 метров**, обеспечивая вам удобство и экономию

бриз лайт

ШИРИНА ПОЛОТНА до 3,2м



- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМО)

Фреска

Бриз Лайт

пло-ть: 0.9 кг/м²

велюр



ШИРИНА ПОЛОТНА до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

пло-ть: 0.45 кг/м²

вуд



Фреска


Вуд

ШИРИНА ПОЛОТНА до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

пло-ть: 0.7 кг/м²

декоративная штукатурка



Фреска

Декоративная
штукатурка

ШИРИНА ПОЛОТНА до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)


пло-ть: 0.55 кг/м²

ДЮНА



Фреска Дюна

КВАРЦ



Фреска

Кварц

ШИРИНА ПОЛОТНА

до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

плотность: 0.8 кг/м²


ШИРИНА ПОЛОТНА

до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

плотность: 0.55 кг/м²

ЖИВОПИСЬ МАСЛОМ



Фреска

Живопись маслом

ШИРИНА ПОЛОТНА

до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

плотность: 0.45 кг/м²

кракелюр



Фреска

Кракелюр

ШИРИНА ПОЛОТНА до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Для внутренней и наружной отделки
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

пло-ть: 0.65 кг/м²

либерти



Фреска

Либерти

ШИРИНА ПОЛОТНА до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

пло-ть: 0.8 кг/м²

импреза лаит




ШИРИНА ПОЛОТНА до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

пло-ть: 0.8 кг/м²

Океан



ШИРИНА ПОЛОТНА до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

пло-ть: 0.45 кг/м²

Луизиана




ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8м до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

пло-ть: 0.7 кг/м²

крупный песок




ШИРИНА ПОЛОТНА от 2,8м до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

пло-ть: 0.8 кг/м²

ПРОВАНС



Фреска

Прованс

ШИРИНА ПОЛОТНА ДО 3,2М

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

плотность: 0.55 кг/м²

ПАЛЕРМО



Фреска

Палермо

ШИРИНА ПОЛОТНА ДО 3,2М

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

плотность: 0.85 кг/м²


МАЗКИ КИСТЬЮ



ШИРИНА ПОЛОТНА ОТ 2,8М ДО 3,2М

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

плотность: 0.45 кг/м²



штукатурка



Фреска

Штукатурка

ПАУТИНКА

ШИРИНА ПОЛОТНА
до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

пло-ть: 0.7 кг/м²



Фреска


Паутинка

ШИРИНА ПОЛОТНА
до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

пло-ть: 0.55 кг/м²


марсель лайт



ШИРИНА ПОЛОТНА
до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

пло-ть: 0.75 кг/м²



ХОЛСТ



ШИРИНА ПОЛОТНА до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

плотность: 1.02 кг/м²

художественный ХОЛСТ



ШИРИНА ПОЛОТНА до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

плотность: 0.73 кг/м²

**материалы ручного
нанесения лазури и
колерованные**

ШЕЛК МОДЕСТО



ШИРИНА ПОЛОТНА ДО 3,2М

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

ШЕЛК
МОДЕСТО

пло-ть: 0.38 кг/м²

ПЕСЧАНЫЕ ВИХРИ



ШИРИНА ПОЛОТНА ДО 3,2М

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

ПЕСЧАНЫЕ
ВИХРИ

пло-ть: 0.42 кг/м²

ЛАЗУРЬ ЗОЛОТО



ШИРИНА ПОЛОТНА ДО 3,2М

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

пло-ть: 0.35 кг/м²

лазурь серебро



ШИРИНА ПОЛОТНА
до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

пло-ть: 0.35 кг/м²

лазурь темное серебро



ШИРИНА ПОЛОТНА
до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

пло-ть: 0.42 кг/м²

Бархат



ШИРИНА ПОЛОТНА
до 3,2м

- Основа Полиэстер
- Покрытие: Гибкая декоративная штукатурка
- Длина рулона до 30м
- Армирует стены
- Для фотопечати
- Водостойкий и морозостойкий
- Антивандальный
- Не горючий (НГ,КМ0)

пло-ть: 0.37 кг/м²

КОНТАКТЫ

Свяжитесь с нами прямо сейчас,
чтобы получить консультацию
опытного специалиста
и подробную информацию
о наших продуктах
для вашего проекта

телефон:

+7-953-970-84-44 (WhatsApp)

+7-953-956-84-44

8-800-250-59-47 (Звонок бесплатный)

сайт:

www.fotooboi-magazin.ru

ELEGANT HOME DECOR

почта:

info@fotooboi-magazin.ru

RUSSIAN FEDERATION		№ 0126888
 СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ <small>№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации</small> СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ <small>№ РОСС RU.32079.04СПБ1.OC14.43866</small> <small>(номер сертификата соответствия)</small>		
ЗАЯВИТЕЛЬ <small>(наименование и местонахождение заявителя)</small>	Общество с ограниченной ответственностью «ДЕКОГРАД», Адрес: Россия, 426075, Удмуртская Респ., г. Ижевск, ул. Ленина д. 142 офис 401, ИНН: 1841064290, ОГРН: 1161832069365, телефон: 89508308788, электронная почта: decograd-otoiki@mail.ru	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ <small>(наименование и местонахождение изготовителя продукции)</small>	Общество с ограниченной ответственностью «ДЕКОГРАД», Адрес: Россия, 426075, Удмуртская Респ., г. Ижевск, ул. Ленина д. 142 офис 401, ИНН: 1841064290, ОГРН: 1161832069365, телефон: 89508308788, электронная почта: decograd-otoiki@mail.ru	
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ <small>(наименование и местонахождение органа по сертификации, выданного сертификата соответствия)</small>	Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс», Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.ceestr@yandex.ru Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.OC14	
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ <small>(информация об объекте сертификации, описывающая классификационный объект)</small>	Материал для нанесения Фотопечати Фреска (Гибкая Декоративная Шпугатурка) фактуры ВОРС, НЕТКАНЫЙ ХОЛСТ, КВАРЦБРИЗ ЛАЙТ, ПАЛЕРМО, ДЮНА. Серийный выпуск.	код ОКПД 2 13.96.17.190 код ТН ВЭД
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ <small>(наименование стандарта, правил, условий договора, на соответствие которому (которых) производилась сертификация)</small>	ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть (НГ) Негорючий материал (НГ)	
ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ	Протокол испытаний №39374-ПРГ/ЛБ-23 от 30.11.2023, Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28	
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ <small>(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)</small>		
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)	
СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ	с 01.12.2023 по 30.11.2026	
	Руководитель органа	В.Я. Воскресенский
Эксперт	К.О. Калдырова	
Сертификат не применяется при обязательной сертификации		