

BRAITON
p a i n t

*Краски Брайтон преобразуют интерьеры,
меняют жизнь к лучшему и наполняют её новыми
оттенками цвета!*



Компания BRAITON PAINT на службе Яркости с 2002 года!


Компания Брайтон - с 2002 года, являемся одним из ведущих производителей лакокрасочных материалов на по всей России.

Снабжаем ведущие крупные промышленные предприятия, строительные и ремонтные организации, управляющие компании ЖКХ. Обеспечиваем бесперебойную поставку продукции с неизменным качеством Цвета.

Краски произведены на современном оборудовании, предназначены как для профессионального, так и для самостоятельного применения.

Наши материалы экологически безопасны, долговечные, гидрофобные, высокоукрывистые, паропроницаемые, имеют высокую адгезию.

Идеальное покрытие, которому можно придать абсолютно любой оттенок.



Ассортимент продукции включает в себя:

- ✓ краска фасадная
- ✓ краска интерьерная
- ✓ краска по дереву
- ✓ краска специального назначения
- ✓ краска по металлу
- ✓ грунтовки
- ✓ лаки
- ✓ пропитки



Интерьерные акриловые водно-дисперсионные краски



- Интерьерные краски BRAITON “ПРЕМИУМ” и “ПРИОРИТЕТ” выпускаются на базе А и С, “СТАНДАРТ” на базе А
- Экологически безопасна
- Выдерживают высокий температурный режим
- Быстро сохнут
- Готовы к применению
- Легки в работе, (справиться с нанесением даже не профессионал)
- Для применения внутри помещений
- Экологически безопасна
- Устойчива к истиранию с применением СМС
- Защита поверхности от грибков и плесени

Интерьерные акриловые водно-дисперсионные краски



Назначение:

- Для помещений, подвергающихся высокой эксплуатационной нагрузке
- Для отделки помещений жилого общественного, промышленного назначения
- Для окраски стен и потолков по обоям оснований цементы, кирпича, дерева, бетона

База А – самостоятельное покрытие или пастельные тона, колеруется ручным или машинным способом.

Объем: 1,3 кг 3 кг, 5 кг, 7 кг, 14 кг,

База С – только для колеровок в темные глубокие насыщенные цвета.

Объем: 1 кг 2,5 кг, 4,5 кг, 6,5 кг, 12 кг

Под заказ фасуем по 25 кг и 40 кг.

Краска водно-дисперсионная интерьерная BRAITON Премиум моющаяся



- АКРИЛОВАЯ
- ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ
- ВЫСОКОДЕКОРАТИВНАЯ
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
- ПОВЫШЕННАЯ АДГЕЗИЯ И УКРЫВИСТОСТЬ
- СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ НЕ МЕНЬШЕ 10 ЛЕТ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ НАНЕСЕНИЯ

Краска водно-дисперсионная интерьерная BRAITON Приоритет влагостойкая



- АКРИЛОВАЯ
- УСТОЙЧИВА К ИСТИРАНИЮ
- ВЫСОКОДЕКОРАТИВНАЯ
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
- ПОВЫШЕННАЯ АДГЕЗИЯ И УКРЫВИСТОСТЬ
- СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ НЕ МЕНЬШЕ 7 ЛЕТ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ НАНЕСЕНИЯ

Краска водно-дисперсионная интерьерная BRAITON Стандарт для сухих помещений

- АКРИЛОВАЯ
- ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ
- ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ БЕЛИЗНЫ
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
- СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ НЕ МЕНЬШЕ 5 ЛЕТ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ НАНЕСЕНИЯ



Фасадные акриловые водно-дисперсионные краски



- Фасадные краски BRAITON выпускаются на базе А и С
- Устойчивы к атмосферному воздействию
- Применяется как для наружных, так и для внутренних работ
- Готовы к применению
- Легки в работе, (справится с нанесением даже не профессионал)
- Защита поверхности от грибков и плесени
- Срок службы до 10 лет
- Экологически безопасна
- Экономичный расход

Фасадные акриловые водно-дисперсионные краски



Назначение:

- Для интенсивной эксплуатационной нагрузки
- Для высококачественной окраски фасадов, цоколя: жилого, общественного и промышленного назначения
- Для отделки оснований из цемента, кирпича, дерева, ДСП, бетона

База А – самостоятельное покрытие или пастельные тона, колеруется ручным или машинным способом.

Объем: 1,3 кг 3 кг, 5 кг, 7 кг, 14 кг,

База С – только для колеровок в темные глубокие насыщенные цвета.

Объем: 1 кг 2,5 кг, 4,5 кг, 6,5 кг, 12 кг

Под заказ фасуем по 25 кг и 40 кг.

**Краска водно-дисперсионная фасадная BRAITON Премиум
сверхпрочная**



- АКРИЛОВАЯ
- ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ
- ВЫСОКАЯ ГИДРОФОБНОСТЬ И ПАРОНИПРОНИЦАЕМОСТЬ
- ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ АДГЕЗИИ И УКРЫВИСТОСТИ
- СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ НЕ МЕНЬШЕ 10 ЛЕТ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ НАНЕСЕНИЯ

Краска водно-дисперсионная фасадная BRAITON Приоритет суперстойкая

- АКРИЛОВАЯ
- ПОВЫШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
- ОБРАЗУЕТ ГИДРОФОБНОЕ ПОКРЫТИЕ
- ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ АДГЕЗИИ И УКРЫВИСТОСТИ
- СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ НЕ МЕНЬШЕ 7 ЛЕТ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ НАНЕСЕНИЯ



Краска водно-дисперсионная фасадная BRAITON Стандарт универсальная

- АКРИЛОВАЯ
- УСТОЙЧИВА К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
- ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ
- ХОРОШАЯ АДГЕЗИЯ И УКРЫВИСТОСТЬ
- СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ НЕ МЕНЬШЕ 5 ЛЕТ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ НАНЕСЕНИЯ



Краска водно-дисперсионная фасадная BRAITON универсальная полуглянцевая



База А – самостоятельное покрытие или пастельные тона, колеруется ручным или машинным способом.
Объем: 1 кг, 2 кг, 3 кг, 6 кг, 12 кг,
Под заказ фасуем по 25 кг и 40 кг.

- АКРИЛОВАЯ
- ПО ДЕРЕВУ И БЕТОНУ
- УСТОЙЧИВА К ПОЯВЛЕНИЮ ТРЕЩИН
- ВЫСОКАЯ ВЛАГОСТОЙКОСТЬ И УКРЫВИСТОСТЬ
- ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА
- СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ НЕ МЕНЬШЕ 10 ЛЕТ ПРИ СОБЛЮЖДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ НАНЕСЕНИЯ

**Краска водно-дисперсионная Фасадная BRAITON для полов
Износостойкая**



- АКРИЛОВАЯ
- АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
- ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ АДГЕЗИИ
- ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ
- ВЫСОКАЯ ГИДРОФОБНОСТЬ И ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
- СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ НЕ МЕНЬШЕ 10 ЛЕТ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ НАНЕСЕНИЯ

По деревянным поверхностям

Акриловые водно-дисперсионные краски для дерева



- Краски BRAITON для деревянной поверхности и мебели матовая выпускаются на базе А и С,
- Краски BRAITON для деревянной поверхности и мебели полуглянцевая на базе А
- Краски BRAITON для торцов фанеры выпускается в 3 цветах
- Экологически безопасна
- Выдерживают высокий температурный режим
- Быстро сохнут
- Готовы к применению
- Легки в работе, (справится с нанесением даже не профессионал)
- Для внутренних и наружных работ
- Экологически безопасна
- Защита поверхности от грибков и плесени

Акриловые водно-дисперсионные краски для деревянной поверхности



Назначение:

- Для интенсивной эксплуатационной нагрузки
- Для высококачественной окраски деревянных поверхностей, общественного и промышленного назначения
- Для отделки оснований из дерева, ДСП, МДФ, фанеры, OSB панелей

База А – самостоятельное покрытие или пастельные тона, колеруется ручным или машинным способом.

Объем: 1,3 кг 3 кг, 5 кг, 7 кг, 14 кг,

База С – только для колеровок в темные глубокие насыщенные цвета.

Объем: 1 кг 2,5 кг, 4,5 кг, 6,5 кг, 12 кг

Под заказ фасуем по 25 кг и 40 кг.

Краска водно-дисперсионная фасадная BRAITON для деревянной поверхности и мебели Матовая

- АКРИЛОВАЯ
- ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА
- ВЫСОКАЯ ВЛАГОСТОЙКОСТЬ И УКРЫВИСТОСТЬ
- УСТОЙЧИВА К ПОЯВЛЕНИЮ ТРЕЩИН
- СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ НЕ МЕНЬШЕ 10 ЛЕТ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ НАНЕСЕНИЯ



Краска водно-дисперсионная фасадная BRAITON для деревянной поверхности и мебели Полуглянцевая

- АКРИЛОВАЯ
- ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА
- ВЫСОКАЯ ВЛАГОСТОЙКОСТЬ И УКРЫВИСТОСТЬ
- УСТОЙЧИВА К ПОЯВЛЕНИЮ ТРЕЩИН
- СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ НЕ МЕНЬШЕ 10 ЛЕТ ПРИ СОБЛЮЖДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ НАНЕСЕНИЯ



База А – самостоятельное покрытие или пастельные тона, колеруется ручным или машинным способом.
Объем: 1 кг, 2 кг, 3 кг, 6 кг, 12 кг,
Под заказ фасуем по 25 кг и 40 кг.

Краска водно-дисперсионная фасадная латексная BRAITON для торцов фанеры

- ЭКОЛОГИЧНАЯ
- ЗАЩИТА ОТ ВОДОПОГЛАЩЕНИЯ И РАЗБУХАНИЯ
- АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ
- СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
- ПОВЫШЕННАЯ АДГЕЗИЯ И УКРЫВИСТОСТЬ
- СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ НЕ МЕНЬШЕ 10 ЛЕТ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ НАНЕСЕНИЯ



Выпускается в трех базовых цветах: белый, шоколадный, бесцветный
 Объем: 1 кг, 2 кг, 3 кг, 6 кг, 10 кг,
 Под заказ фасуем по 25 кг и 40 кг.

По металлическим поверхностям

Акриловые водно-дисперсионные краски по металлу



- Краски BRAITON антикоррозийное покрытие по металлу
- Экологически безопасна
- Выдерживают высокий температурный режим
- Быстро сохнут
- Готовы к применению
- Легки в работе, (справится с нанесением даже не профессионал)
- Для внутренних и наружных работ
- Экологически безопасна
- Антикоррозийная защита

Грунт-краска ВД антикоррозийное покрытие по металлу BRAITON

BRAITON
p a i n t

Назначение:

- Защитно-декоративное антикоррозийное покрытие на металлических поверхностях изделий (сталь, чугун, алюминий, медь и ее сплавы) и конструкций
- Защитно-декоративное покрытие:
 - на бетонных, железобетонных поверхностях
 - по кирпичу (керамическому и силикатному), шиферу, асбестоцементным плитам, древесным и древесно-плитным материалам.
- Может использоваться как грунт или как самостоятельное покрытие
- Для жилищного и производственного назначения, а также для транспортных средств



Выпускается в 7 стандартных цветах
Объем: 1 кг, 2 кг, 3 кг, 6 кг, 12 кг,
Под заказ фасуем по 25 кг и 40 кг.

Грунт-краска ВД антикоррозийное покрытие по металлу BRAITON

BRAITON
p a i n t

- АКРИЛОВАЯ. БЕЗ ЗАПАХА
- НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛА ОТ КОРРОЗИИ
- ДОПУСТИМО НАНЕСЕНИЕ НА МЕТАЛЛ СО СЛЕДАМИ РЖАВЧИНЫ
- ПОВЫШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
- ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ПО МЕТАЛЛУ



желтый



белый



серый



зеленый



черный



синий



красно-коричневый

Линейка специализированных водно-дисперсионных красок

BRAITON
p a i n t



- Краски BRAITON специального назначения
- Экологически безопасны
- Быстро сохнут
- Готовы к применению
- Легки в работе, (справится с нанесением даже не профессионал)
- Для внутренних и наружных работ
- Экологически безопасна

Краска ВД АК BRAITON LUX* РЕЗИНОВАЯ (Латексная) Водоотталкивающая

Назначение:

- Для первичного и ремонтного окрашивания крыши
- Гидроизоляция бассейнов и искусственных водоемов
- Применяется как противоскользящее покрытие.
- Может применяться в особо влажных помещениях (кухни, бани, сауны, подвалы)
- Для отделки поверхностей и оснований из цемента, кирпича, дерева, ДСП, бетона.



База А – самостоятельное покрытие или пастельные тона, колеруется ручным или машинным способом.

Объем: 1,3 кг, 3 кг, 5 кг, 7 кг, 13 кг,

База С – только для колеровок в темные глубокие насыщенные цвета.

Объем: 1 кг, 2 кг, 4 кг, 6 кг, 12 кг

Под заказ фасуем по 25 кг и 40 кг.

Краска ВД АК BRAITON LUX* РЕЗИНОВАЯ (Латексная) Водоотталкивающая

- ЛАТЕКСНАЯ. БЕЗ ЗАПАХА
- ВЫСОКИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
- УДАРОПРОЧНОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ
- ПОВЫШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
- ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ



Краска водно-дисперсионная интерьерная BRAITON для радиаторов Матовая



Назначение:

- для защитно-декоративного окрашивания выключенных и включенных до 35°С элементов систем водяного отопления (батарей, калориферов, радиаторов, трубопроводов), эксплуатируемых внутри помещения.

База А – самостоятельное покрытие или пастельные тона, колеруется ручным или машинным способом.

Объем: 1 кг, 2,5 кг, 4 кг, 6 кг, 12 кг,

Под заказ фасуем по 25 кг и 40 кг.

Краска водно-дисперсионная интерьерная BRAITON для радиаторов Матовая

- АКРИЛОВАЯ
- ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНАЯ
- УСТОЙЧИВА К МЫТЬЮ
- ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ
- ХОРОШО ПЕРЕНОСИТ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР



Краска водно-дисперсионная фасадная BRAITON для садовых деревьев (с биоцидом)

Назначение:

- весенне-осенняя комплексная защита садовых, парковых деревьев и кустарников от насекомых-вредителей, образования грибка, мха, плесени и гнили, ржавчины, парши.
- для обработки после спила или сломов ветвей деревьев.



База А – самостоятельное покрытие или пастельные тона, колеруется ручным или машинным способом.

Объем: 1,3 кг, 3 кг, 5 кг, 7 кг, 14 кг,

Под заказ фасуем по 25 кг и 40 кг.

Краска водно-дисперсионная фасадная BRAITON для садовых деревьев (с биоцидом)

- ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНЫХ НАСЕКОМЫХ, ПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ, ГРЫЗУНОВ
- ДЛЯ ВЕСЕННЕЙ И ОСЕННЕЙ ОБРАБОТКИ
- ДЫШАЩЕЕ МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ
- ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ К НЕРОВНОСТЯМ СТВОЛА
- НЕ РАЗМЫВАЕТСЯ ДОЖДЕМ



Грунтовки



- Предназначены для подготовки и обработки минеральных поверхностей, кирпича, дерева, гипсокартона и др. поверхностей
- Укрепляет и увеличивает прочность
- Снижает впитывающую способность поверхности
- Для улучшения адгезии с поверхностью строительных материалов
- Антисептическая обработка поверхностей с целью влагоизоляции и профилактики плесени

Грунтовка водно-дисперсионная акриловая BRAITON Профи

Назначение:

- Подготовка и обработка пористых и сильно впитывающих минеральных поверхностей, кирпича, дерева, гипсокартона, для улучшения их адгезии с поверхностью строительных материалов
- Антисептическая обработка наружных и внутренних поверхностей с целью влагоизоляции и профилактики плесени



Объем: 5 л, 10 л

Грунтовка водно-дисперсионная акриловая BRAITON Профи

- Снижает впитывающую способность поверхности
- Повышает адгезию материалов к основанию
- Укрепляет и увеличивает прочность поверхности
- Создает латексную пленку и выравнивает основание



Грунтовка водно-дисперсионная акриловая BRAITON Глубокого проникновения

Назначение:

- Подготовка и обработка пористых и сильно впитывающих минеральных поверхностей, кирпича, дерева, гипсокартона, для улучшения их адгезии с поверхностью строительных материалов
- Антисептическая обработка наружных и внутренних поверхностей с целью влагоизоляции и профилактики плесени

Объем: 5 л, 10 л

Грунтовка водно-дисперсионная акриловая BRAITON Глубокого проникновения

- Глубоко проникает в поверхность и связывает пыль
- Повышает прочность поверхности
- Улучшает сцепление основания с материалами



Грунтовка водно-дисперсионная акриловая BRAITON Универсальная

Назначение:

- Подготовка и обработка пористых и сильно впитывающих минеральных поверхностей, кирпича, дерева, гипсокартона, для улучшения их адгезии с поверхностью строительных материалов
- Антисептическая обработка наружных и внутренних поверхностей с целью влагоизоляции и профилактики плесени



Объем: 5 л, 10 л

Грунтовка водно-дисперсионная акриловая BRAITON Универсальная

- Связывает остаточную пыль
- Укрепляет поверхность
- Улучшает адгезию материалов к основанию
- Уменьшает расход лакокрасочных материалов



Грунтовка концентрат водно-дисперсионная акриловая BRAITON 1:10

Назначение:

- Применяется в разбавленном виде для работ по бетону, штукатурке, кирпичу, дереву, ГКЛ, ГВЛ, ДВП, ДСП и другим современным поверхностям с целью улучшения их адгезии с окрашиваемыми поверхностями и сокращения расхода последующего лакокрасочного покрытия.

Объем: 5 л, 10 л

Грунтовка концентрат водно-дисперсионная акриловая BRAITON 1:10

- Глубоко проникает в поверхность и связывает пыль
- Повышает прочность поверхности
- Улучшает сцепление основания с материалами
- Возможность самостоятельно регулировать концентрацию в зависимости от впитываемости поверхности



Грунтовка водно-дисперсионная BRAITON Бетон-контакт

Назначение:

- Для улучшения адгезии на гладких поверхностях.
- Применяется до нанесения укладки наливного пола, подготовке бетонных, керамических плит и штукатурке.
- Для укрепления структуры гипсокартона.



Объем: 1 кг, 2,5 кг, 5 кг, 6 кг, 12 кг

Грунтовка водно-дисперсионная BRAITON Бетон-контакт

- АКРИЛОВАЯ
- УВЕЛИЧИВАЕТ АДГЕЗИЮ НА ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ
- С ИНДИКАТОРОМ РОЗОВОГО ЦВЕТА
- СНИЖАЕТ ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ ОСНОВАНИЯ
- ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА



Пропитка антисептическая акриловая BRAITON для древесины биозащита



Объем: 5 кг, 10 кг



Объем: 1 кг, 2 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг

- для защитной обработки строганных, пиленых, рубленых деревянных изделий и конструкций, а так же для обработки лесо- и пиломатериалов в лесной и деревоперерабатывающей промышленности.
- ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В качестве грунта перед окраской.

Пропитка антисептическая акриловая BRAITON для древесины биозащита



- Бесцветная
- Глубокое проникновение
- Атмосферостойкость
- Комплексная защита
- Продлевает срок службы

Пропитка антисептическая акриловая BRAITON для древесины лессирующая



сосна



калужница




полисандр



рябина




дуб



венге



вишня



иней



орех

Линейка лаков акриловых водно-дисперсионных



- Ударопрочность и эластичность покрытия
- Повышенная защита от атмосферных воздействий
- Широкий спектр применения
- Покрытие сохраняет декоративные и защитные свойства в течение длительного времени
- Высокая степень влагостойкости
- Износоустойчивость покрытия
- Экологичность

Лак акриловый BRAITON универсальный



- Для финишного нанесения на окрашенные стены и фасады зданий
- Может применяться в особо влажных помещениях (кухни, санузлы, бани, подвалы)
- Для отделки поверхностей и оснований из цемента, кирпича, дерева, ДСП

Глянцевый Объем: 5 кг, 10 кг

Матовый Объем: 4 кг, 8 кг

Лак акриловый BRAITON универсальный глянцевый

- **Акриловый**
- **Защитно-декоративный**
- **Атмосферостойкий**
- **По дереву, камню и кирпичу**



Лак акриловый BRAITON универсальный матовый

- Акриловый
- Защитно-декоративный
- Атмосферостойкий
- По дереву, камню и кирпичу



Лак акриловый BRAITON по дереву



Глянцевый Объем: 5 кг, 10 кг

Матовый Объем: 4 кг, 8 кг

- Предназначен для ремонтно-строительных работ, декоративной отделки и защиты любых деревянных поверхностей.
- Допускается применение по ранее окрашенным акриловыми красками поверхностям.

Лак акриловый BRAITON по дереву глянцевый

- Акриловый
- Защитно-декоративный
- Атмосферостойкий
- Продлевает срок службы древесины



Лак акриловый BRAITON по дереву матовый

- Акриловый
- Защитно-декоративный
- Атмосферостойкий
- Продлевает срок службы древесины



Лак акриловый BRAITON по дереву лессирующий



- Предназначен для ремонтно-строительных работ, декоративной отделки и защиты любых деревянных поверхностей.
- Допускается применение по ранее окрашенным акриловыми красками поверхностям.

Лак акриловый BRAITON по дереву лессирующий глянцевый



сосна



калужница



полисандр



рябина



венге



вишня



иней



дуб



орех

- АКРИЛОВЫЙ
- ПРИДАЕТ ОТТЕНОК, СОХРАНЯЯ ТЕКСТУРУ ДЕРЕВА
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЛАГИ
- ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ К ОСНОВАНИЮ
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ПОРОД ДЕРЕВА
- ЭКОЛОГИЧНЫЙ

Лак акриловый BRAITON по дереву лессирующий матовый



сосна



калужница



полисандр



рябина



венге



вишня



иней



дуб



орех

- АКРИЛОВЫЙ
- ПРИДАЕТ ОТТЕНОК, СОХРАНЯЯ ТЕКСТУРУ ДЕРЕВА
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЛАГИ
- ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ К ОСНОВАНИЮ
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ПОРОД ДЕРЕВА
- ЭКОЛОГИЧНЫЙ



Контактная информация



braiton-paiton.ru



braiton-paiton.com



610006, г. Киров, ул. Северное кольцо, д.30



8(8332) 22-33-45, 8-922-993-05-75



kraski@braiton-paint.ru