

ROCKOT
GS ONE BLACKOUT





ROCKOT GS ONE BLACKOUT



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель: Zongshen 4T 177MM, с балансирным валом
Объем, см³ : 298
Мощность двигателя, лс: 31
Система охлаждения: Жидкостная, с расширительным бачком и вентилятором Panasonic
Система питания: Карбюратор NIBBI PWK34
Трансмиссия: Сцепление (1-N-2-3-4-5-6)
Рама: Стальная усиленная
Передняя подвеска: Вилка телескопическая ККЕ перевернутого типа 54/60-940 мм однокартриджная регулируемая, с настройкой отбоя и сжатия
Задняя подвеска: Моноамортизатор ККЕ 470 мм регулируемый, с настройкой сжатия и отбоя
Прогрессия с рычажной системой
Тормоза: Дисковые гидравлические
Колеса пер/зад: 21/18
Колесная база, мм: 1495
Габариты, мм: 2180x830x1265
Объем бензобака, л: 12
Сухой вес, кг: 118

ROCKOT GS ONE BLACKOUT



ROCKOT GS ONE BLACKOUT



Алюминиевый
глушитель FMF



ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
С РЕЗОНАТОРОМ
POWERBOMB



АРМИРОВАННАЯ
ЗАЩИТА РУК



LED ФАРА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ С 5 ЛИНЗАМИ



АЛЮМИНИЕВАЯ
ЛАПКА КИК-СТАРТЕРА



АЛЮМИНИЕВАЯ
ЛАПКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА



Тормозной диск
220 мм



ПРОГРЕССИВНАЯ С РЫЧАЖНОЙ СИСТЕМОЙ



АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ




ROCKOT GS ONE BLACKOUT

РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ
ВИЛКА ККЕ ПЕРЕВЕРНУТОГО ТИПА
54/60-940 С НАСТРОЙКОЙ
СЖАТИЯ И ОТБОЯ



Жидкостное охлаждение
с расширительным
бачком и вентилятором
PANASONIC



КАРБЮРАТОР
NIBBI PWK34



Усиленные алюминиевые
ободья с буксаторами и
кроссовой резиной



Дисковые тормоза
с двухпоршневым
суппортом
Защита тормозного
диска



ЗАЩИТА РАМЫ



Алюминиевый маятник

ДВИГАТЕЛЬ ZONGSHEN 4T 177MM,
с балансирным валом, объемом 298 см³



ROCKOT GS ONE BLACKOUT

Короткоходная ручка газа NIBBI
Складные рычаги тормоза и сцепления
в 3-х положениях

Полнофункциональная
приборная LED-панель

Качественные
грипсы NIBBI

Алюминиевая
фрезерованная
траверса



ROCKOT GS ONE BLACKOUT

Алюминиевый руль
переменного сечения 22/28



РЕГУЛИРУЕМЫЙ МОНОАМОРТИЗАТОР
ККЕ 470 мм с настройкой сжатия
и отбоя



Пластик КТМ 2022
с эксклюзивным
дизайном



Увеличенный бак 12л



Армированные
тормозные шланги



Алюминиевая
фрезерованная ведомая
звезда 52 зуба



Увеличенный передний
тормозной диск 260мм



Алюминиевые фрезерованные
ступицы Gravity Cast

ROCKOT

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ



WWW.ROCKOT-MOTORS.RU

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ! КОПИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!