



ROCKOT

НОВЫЕ МОДЕЛИ 2022





СПИСОК МОДЕЛЕЙ:

ROCKOT GS ONE BLACKOUT

ROCKOT ZX300 RED FURY

ROCKOT WR300 OBSIDIAN

ROCKOT R8 AVANGARD

ROCKOT R300 GREY HAWK

ROCKOT X300 TOXIN

ROCKOT GS 2 ORIGINE

ROCKOT R7 HORNET

ROCKOT R11 FROST FLASH

ROCKOT HOUND



ROCKOT
GS ONE BLACKOUT





ROCKOT GS ONE BLACKOUT



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель: Zongshen 4T 177MM, с балансирным валом
Объем, см³ : 298
Мощность двигателя, лс: 31
Система охлаждения: Жидкостная, с расширительным бачком и вентилятором Panasonic
Система питания: Карбюратор NIBBI PWK34
Трансмиссия: Сцепление (1-N-2-3-4-5-6)
Рама: Стальная усиленная
Передняя подвеска: Вилка телескопическая ККЕ перевернутого типа 54/60-940 мм однокартридная регулируемая, с настройкой отбоя и сжатия
Задняя подвеска: Моноамортизатор ККЕ 470 мм регулируемый, с настройкой сжатия и отбоя
Прогрессия с рычажной системой
Тормоза: Дисковые гидравлические
Колеса пер/зад: 21/18
Колесная база, мм: 1495
Габариты, мм: 2180x830x1265
Объем бензобака, л: 12
Сухой вес, кг: 118

ROCKOT GS ONE BLACKOUT



ROCKOT GS ONE BLACKOUT



Алюминиевый глушитель FMF



ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С РЕЗОНАТОРОМ POWERBOMB



АРМИРОВАННАЯ ЗАЩИТА РУК



LED ФАРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ С 5 ЛИНЗАМИ



АЛЮМИНИЕВАЯ ЛАПКА КИК-СТАРТЕРА



АЛЮМИНИЕВАЯ ЛАПКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА



ТОРМОЗНОЙ ДИСК 220 ММ



ПРОГРЕССИВ С РЫЧАЖНОЙ СИСТЕМОЙ




АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ



ROCKOT GS ONE BLACKOUT

РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ
ВИЛКА ККЕ ПЕРЕВЕРНУТОГО ТИПА
54/60-940 С НАСТРОЙКОЙ
СЖАТИЯ И ОТБОЯ



КАРБЮРАТОР
NIBBI PWK34



УСИЛЕННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ
ОБОДЬЯ С БУКСАТОРАМИ И
КРОССОВОЙ РЕЗИНОЙ



ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ
БАЧКОМ И ВЕНТИЛЯТОРОМ
PANASONIC



ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА
С ДВУХПОРШНЕВЫМ
СУППОРТОМ
ЗАЩИТА ТОРМОЗНОГО
ДИСКА



ДВИГАТЕЛЬ ZONGSHEN 4T 177MM,
С БАЛАНСИРНЫМ ВАЛОМ, ОБЪЕМОМ 298 CM³



ЗАЩИТА РАМЫ



АЛЮМИНИЕВЫЙ МАЯТНИК

ROCKOT GS ONE BLACKOUT

Короткоходная ручка газа NIBBI
Складные рычаги тормоза и сцепления
в 3-х положениях

Полнофункциональная
приборная LED-панель



Качественные
грипсы NIBBI

Алюминиевая
фрезерованная
траверса

ROCKOT GS ONE BLACKOUT

Алюминиевый руль
переменного сечения 22/28



РЕГУЛИРУЕМЫЙ МОНОАМОРТИЗАТОР
ККЕ 470 мм с настройкой сжатия
и отбоя



Пластик КТМ 2022
с эксклюзивным
дизайном



УВЕЛИЧЕННЫЙ БАК 12л



АРМИРОВАННЫЕ
ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ



Алюминиевая
фрезерованная ведомая
звезда 52 зуба



УВЕЛИЧЕННЫЙ ПЕРЕДНИЙ
ТОРМОЗНОЙ ДИСК 260мм



Алюминиевые фрезерованные
ступицы Gravity Cast

ROCKOT
RED FURY
ZX300





ROCKOT ZX300

RED FURY (2022)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель: Zongshen 4T 177MM, с балансирным валом
Объем, см³ : 298
Мощность двигателя, лс: 31
Система охлаждения: Жидкостная
Система питания: Карбюратор NIBBI PWK36
Трансмиссия: Сцепление (1-N-2-3-4-5-6)
Рама: Стальная усиленная
Передняя подвеска: Вилка телескопическая ККЕ перевернутого типа 54/60-940 мм однокартриджная регулируемая, с настройкой отбоя и сжатия
Задняя подвеска: Моноамортизатор ККЕ 490 мм регулируемый, с настройкой сжатия и отбоя
Прогрессия с рычажной системой
Тормоза: Дисковые гидравлические
Колеса пер/зад: 21/18
Колесная база, мм: 1495
Габариты, мм: 2180×830×1265
Объем бензобака, л: 6,5
Сухой вес, кг: 120

ROCKET ZX300

RED FURY (2022)



ROCKET ZX300

RED FURY (2022)



Алюминиевый глушитель



Выхлопная труба из нержавеющей стали с резонатором



Армированная защита рук



LED фара нового поколения с 5 линзами



Алюминиевая лапка кик-стартера



Кроссовая резина



Алюминиевая лапка заднего тормоза



Прогрессия с рычажной системой



Алюминиевая защита двигателя

ROCKOT ZX300 RED FURY (2022)

РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ
ВИЛКА ККЕ ПЕРЕВЕРНУТОГО ТИПА
54/60-940 С НАСТРОЙКОЙ
СЖАТИЯ И ОТБОЯ

АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ СИДЕНЬЕ
ЗА СЧЕТ УНИКАЛЬНОЙ
ТЕКСТУРЫ МАТЕРИАЛА
ОБИВКИ

КАРБЮРАТОР
NIBBI PWK36

ПЛАСТИК KTM 2022
С ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ДИЗАЙНОМ

УСИЛЕННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ
ОБОДЬЯ С БУКСАТОРАМИ

ДИСКОВЫЕ
ТОРМОЗА С
ДУХПОРШНЕВЫМ
СУППОРТОМ

ДВИГАТЕЛЬ ZONGSHEN 4Т 177ММ,
С БАЛАНСИРНЫМ ВАЛОМ
ОБЪЕМОМ 298 СМ³


АЛЮМИНИЕВАЯ ПОДНОЖКА

АЛЮМИНИЕВЫЙ
МЯТНИК




ROCKOT ZX300 RED FURY (2022)

Короткоходная ручка газа NIBBI
Складные рычаги тормоза и сцепления



Полнофункциональная
приборная LED-панель



Алюминиевая
литая траверса

Качественные
грипсы NIBBI



ROCKET ZX300

RED FURY (2022)




**РЕГУЛИРУЕМЫЙ МОНОАМОРТИЗАТОР
ККЕ 490 мм с настройкой сжатия
и отбоя**



**Алюминиевый руль
переменного сечения 22/28**



**Жидкостное охлаждение
с расширительным
бачком и вентилятором
PANASONIC**



**ЗАЩИТА ТОРМОЗНОГО
СУППОРТА**



**Алюминиевая
фрезерованная ведомая
звезда 52 зубьев**



**Бак 6,5л
Алюминиевая фрезерованная
крышка бензобака**



**Алюминиевые
фрезерованные
ступицы GRAVITY CAST**

ROCKET
OBSIDIAN
WR300





ROCKOT WR300

OBSIDIAN



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель: Zongshen 4T 177MM, с балансирным валом
Объем, см³ : 298
Мощность двигателя, лс: 31
Система охлаждения: Жидкостная, с расширительным бачком и вентилятором Panasonic
Система питания: Карбюратор NIBBI PWK34
Трансмиссия: Сцепление (1-N-2-3-4-5-6)
Рама: Усиленная рама из высокопрочного сплава
Передняя подвеска: Вилка телескопическая ККЕ перевернутого типа 53/58-910 мм однокартридная регулируемая, с настройкой отбоя и сжатия
Задняя подвеска: Моноамортизатор ККЕ 470 мм регулируемый, с настройкой сжатия и отбоя
Прогрессия с рычажной системой
Тормоза: Дисковые гидравлические
Колеса пер/зад: 21/18
Колесная база, мм: 1480
Габариты, мм: 2200×840×1250
Объем бензобака, л: 9
Сухой вес, кг: 120

ROCKOT WR300

OBSIDIAN



ROCKOT WR300

OBSIDIAN

РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ
ВИЛКА ККЕ ПЕРЕВЕРНУТОГО ТИПА
53/58-910 С НАСТРОЙКОЙ
СЖАТИЯ И ОТБОЯ

КАРБЮРАТОР
NIBBI PWK34

УСИЛЕННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ
ОБОДЬЯ С БУКСАТОРАМИ И
КРОССОВОЙ РЕЗИНОЙ
KINGSTONE

ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ
БАЧКОМ И ВЕНТИЛЯТОРОМ
PANASONIC

ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА
С ДВУХПОРШНЕВЫМ
СУППОРТОМ

ДВИГАТЕЛЬ ZONGSHEN 4T 177MM
С БАЛАНСИРНЫМ ВАЛОМ, ОБЪЕМОМ 298 см³

ЗАЩИТА РАМЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ МАЯТНИК



ROCKOT WR300

OBSIDIAN



**АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ СИДЕНЬЕ
ЗА СЧЕТ УНИКАЛЬНОЙ ТЕКСТУРЫ МАТЕРИАЛА ОБИВКИ**



ROCKOT WR300

OBSIDIAN

КОРотКОХОДНАЯ РУЧКА ГАЗА
NIBBI



ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ПРИБОРНАЯ LED-ПАНЕЛЬ



СКЛАДНЫЕ РЫЧАГИ
ТОРМОЗА И СЦЕПЛЕНИЯ
В 3-Х ПОЛОЖЕНИЯХ



КАЧЕСТВЕННЫЕ
ГРИПСЫ NIBBI



АЛЮМИНИЕВАЯ
ФРЕЗЕРОВАННАЯ
ТРАВЕРСА



ROCKOT WR300

OBSIDIAN

Алюминиевый руль
переменного сечения 22/28
с демпферным креплением

Пластик КТМ 2022
с эксклюзивным дизайном

Регулируемый моноамортизатор
ККЕ 470 мм с настройкой сжатия
и отбоя

Армированные
тормозные шланги

Алюминиевая
фрезерованная ведомая
звезда 48 зубьев

Увеличенный передний
тормозной диск 280мм

Алюминиевые фрезерованные
ступицы GRAVITY CAST

Бак 9л



BANG

BANG

ROCKET AVANGARD

R8





ROCKOT R8

AVANGARD



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель: Zongshen 4T 177MM, с балансирным валом
Объем, см³ : 298
Мощность двигателя, лс: 31
Система охлаждения: Жидкостная
Система питания: Карбюратор NIBBI RACING 34
Трансмиссия: Сцепление (1-N-2-3-4-5-6)
Рама: Алюминиевая усиленная
Передняя подвеска: Вилка телескопическая ККЕ перевернутого типа 54/60-940 однокартридная регулируемая, с настройкой отбоя и сжатия
Задняя подвеска: Моноамортизатор ККЕ 480 мм регулируемый, с настройкой сжатия и отбоя
Прогрессия с рычажной системой
Тормоза: Дисковые гидравлические
Колеса пер/зад: 21/18
Колесная база, мм: 1490
Габариты, мм: 2170x800x860
Объем бензобака, л: 6,5
Сухой вес, кг: 115

ROCKOT R8

AVANGARD



ROCKOT R8

AVANGARD



Алюминиевый глушитель FMF



Выхлопная труба из нержавеющей стали с резонатором POWERBOMB



Армированная защита рук



LED фара



Алюминиевая лапка кик-стартера



Алюминиевая лапка заднего тормоза



Защита тормозного диска



Прогрессия с рычажной системой



Алюминиевая защита двигателя



ROCKOT R8

AVANGARD


РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ
ВИЛКА ККЕ ПЕРЕВЕРНУТОГО ТИПА
54/60-940 С НАСТРОЙКОЙ
СЖАТИЯ И ОТБОЯ




КАРБЮРАТОР
NIBBI RACING 34



УСИЛЕННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ
ОБОДЬЯ С БУКСАТОРАМИ




ДИСКОВЫЕ
ТОРМОЗА
С ДВУХПОРШНЕВЫМ
СУППОРТОМ



ДВИГАТЕЛЬ ZONGSHEN 4T 177MM
С БАЛАНСИРНЫМ ВАЛОМ, ОБЪЕМОМ 298 см³
АЛЮМИНИЕВАЯ СКЛАДНАЯ ЛАПКА КПП

АЛЮМИНИЕВАЯ
УСИЛЕННАЯ РАМА



АЛЮМИНИЕВЫЙ МЯТНИК

ROCKOT R8

AVANGARD



**АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ СИДЕНЬЕ
ЗА СЧЕТ УНИКАЛЬНОЙ ТЕКСТУРЫ
МАТЕРИАЛА ОБИВКИ**

ROCKOT R8

AVANGARD

КАЧЕСТВЕННЫЕ
ГРИПСЫ NIBBI

АЛЮМИНИЕВЫЙ РУЛЬ
ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ 22/29

Полнофункциональная
ПРИБОРНАЯ LED-ПАНЕЛЬ

КОРОТКОХОДНАЯ РУЧКА ГАЗА
NIBBI

АЛЮМИНИЕВАЯ ЛИТАЯ
ТРАВЕРСА



ROCKOT R8

AVANGARD

БАК 6,5л



ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ
БАЧКОМ И ВЕНТИЛЯТОРОМ
PANASONIC



РЕГУЛИРУЕМЫЙ МОНОАМОРТИЗАТОР
ККЕ 480 мм с настройкой сжатия
и отбоя

АРМИРОВАННЫЕ
ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ
ЗАЩИТА ТОРМОЗНОГО
СУППОРТА



АЛЮМИНИЕВАЯ
ФРЕЗЕРОВАННАЯ ВЕДОМАЯ
ЗВЕЗДА 51 ЗУБ



УВЕЛИЧЕННЫЙ ПЕРЕДНИЙ
ТОРМОЗНОЙ ДИСК 270мм



АЛЮМИНИЕВЫЕ ФРЕЗЕРОВАННЫЕ
СТУПИЦЫ GRAVITY CAST



ROCKOT
GREY HAWK
R300 (2022)





ROCKOT R300 GREY HAWK (2022)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель: Zongshen 4T 174MN-3, с балансирным валом
Объем, см³ : 279
Мощность двигателя, лс: 27
Система охлаждения: Жидкостная
Система питания: Карбюратор NIBBI PWK34
Трансмиссия: Сцепление (1-N-2-3-4-5)
Рама: Стальная усиленная
Передняя подвеска: Вилка телескопическая ККЕ перевернутого типа 54/60-940 мм однокартридная регулируемая, с настройкой отбоя и сжатия
Задняя подвеска: Моноамортизатор ККЕ 465 мм регулируемый, с настройкой сжатия и отбоя
Прогрессия с рычажной системой
Тормоза: Дисковые гидравлические
Колеса пер/зад: 21/18
Колесная база, мм: 1495
Габариты, мм: 2180x830x1265
Объем бензобака, л: 9
Сухой вес, кг: 120

ROCKOT R300 GREY HAWK (2022)



ROCKET R300 GREY HAWK (2022)



Алюминиевый глушитель



ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ С РЕЗОНАТОРОМ



АРМИРОВАННАЯ
ЗАЩИТА РУК



LED ФАРА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
С 5 ЛИНЗАМИ



КИК-СТАРТЕР



АЛЮМИНИЕВАЯ
ЛАПКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА



ПРОГРЕССИВ С РЫЧАЖНОЙ СИСТЕМОЙ



АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ



ROCKET R300 GREY HAWK (2022)

РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ
ВИЛКА ККЕ ПЕРЕВЕРнуТОГО ТИПА
54/60-940 С НАСТРОЙКОЙ
СЖАТИЯ И ОТБОЯ

АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ СИДЕНЬЕ
ЗА СЧЕТ УНИКАЛЬНОЙ
ТЕКСТУРЫ МАТЕРИАЛА
ОБИВКИ

КАРБЮРАТОР
NIBBI PWK34

ПЛАСТИК КТМ 2022
С ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ДИЗАЙНОМ

УСИЛЕННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ
ОБОДЬЯ С БУКСАТОРАМИ

ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА
С ДВУХПОРШНЕВЫМ
СУППОРТОМ

ДВИГАТЕЛЬ ZONGSHEN 4T 174MN-3,
С БАЛАНСИРНЫМ ВАЛОМ
ОБЪЕМОМ 279 см³

АЛЮМИНИЕВАЯ ПОДНОЖКА


АЛЮМИНИЕВЫЙ
МАЯТНИК



ROCKOT R300 GREY HAWK (2022)

КОРОТКОХОДНАЯ РУЧКА ГАЗА NIBBI
СКЛАДНЫЕ РЫЧАГИ ТОРМОЗА И СЦЕПЛЕНИЯ

**ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ПРИБОРНАЯ LED-ПАНЕЛЬ**



**АЛЮМИНИЕВАЯ
ЛИТАЯ ТРАВЕРСА**



**КАЧЕСТВЕННЫЕ
ГРИПСЫ NIBBI**



ROCKET R300 GREY HAWK (2022)



**РЕГУЛИРУЕМЫЙ МОНОАМОРТИЗАТОР
ККЕ 465 мм с настройкой сжатия
и отбоя**



**АЛЮМИНИЕВЫЙ РУЛЬ
ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ 22/28**



**ЗАЩИТА ТОРМОЗНОГО
СУППОРТА**

**ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ
БАЧКОМ И ВЕНТИЛЯТОРОМ
PANASONIC**



**АЛЮМИНИЕВАЯ
ФРЕЗЕРОВАННАЯ ВЕДОМАЯ
ЗВЕЗДА 51 ЗУБЬЕВ**



**БАК 9л
АЛЮМИНИЕВАЯ ФРЕЗЕРОВАННАЯ
КРЫШКА БЕНЗОБАКА**



**АЛЮМИНИЕВЫЕ
ФРЕЗЕРОВАННЫЕ
СТУПИЦЫ GRAVITY CAST**



ROCKET
TOXIN
X300





ROCKOT X300

TOXIN



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель: Zongshen 4T 174MN-3, с балансирным валом
Объем, см³ : 279
Мощность двигателя, лс: 27
Система охлаждения: Жидкостная, с расширительным бачком и вентилятором Panasonic
Система питания: Карбюратор NIBBI PWK34
Трансмиссия: Сцепление (1-N-2-3-4-5)
Рама: Усиленная рама из высокопрочного сплава
Передняя подвеска: Вилка телескопическая ККЕ перевернутого типа 53/58-910 мм однокартриджная регулируемая, с настройкой отбоя и сжатия
Задняя подвеска: Моноамортизатор ККЕ 470 мм регулируемый, с настройкой сжатия и отбоя
Прогрессия с рычажной системой
Тормоза: Дисковые гидравлические
Колеса пер/зад: 21/18
Колесная база, мм: 1480
Габариты, мм: 2200×840×1250
Объем бензобака, л: 9
Сухой вес, кг: 122

ROCKOT X300

TOXIN



ROCKOT X300 TOXIN

РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ
ВИЛКА ККЕ ПЕРЕВЕРНУТОГО ТИПА
53/58-910 С НАСТРОЙКОЙ
СЖАТИЯ И ОТБОЯ

КАРБЮРАТОР
NIBBI PWK34

УСИЛЕННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ
ОБОДЬЯ С БУКСАТОРАМИ И
КРОССОВОЙ РЕЗИНОЙ

ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ
БАЧКОМ И ВЕНТИЛЯТОРОМ
PANASONIC

ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА
С ДВУХПОРШНЕВЫМ
СУППОРТОМ

ДВИГАТЕЛЬ ZONGSHEN 4T 174MN-3
С БАЛАНСИРНЫМ ВАЛОМ, ОБЪЕМОМ 279 см³


ЗАЩИТА РАМЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ МАЯТНИК



ROCKET X300

TOXIN



**АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ СИДЕНЬЕ
ЗА СЧЕТ УНИКАЛЬНОЙ ТЕКСТУРЫ МАТЕРИАЛА ОБИВКИ**




ROCKET X300

TOXIN

КОРОТКОХОДНАЯ РУЧКА ГАЗА
NIBBI



ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ПРИБОРНАЯ LED-ПАНЕЛЬ



КАЧЕСТВЕННЫЕ ГРИПСЫ NIBBI
СКЛАДНЫЕ РЫЧАГИ ТОРМОЗА И
СЦЕПЛЕНИЯ В 3-Х ПОЛОЖЕНИЯХ



АЛЮМИНИЕВАЯ
ЛИТАЯ ТРАВЕРСА

ROCKOT X300 TOXIN

Алюминиевый руль
переменного сечения 22/28
с демпферным креплением

Пластик KTM 2022
с эксклюзивным дизайном

Регулируемый моноамортизатор
ККЕ 470 мм с настройкой сжатия
и отбоя

Армированные
тормозные шланги

Алюминиевая
фрезерованная ведомая
звезда 50 зубьев

Увеличенный передний
тормозной диск 280мм

Алюминиевые ступицы
DIE CASTING

Бак 9л



ROCKOT
GS2 ORIGINE





ROCKOT GS2 ORIGINE



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель: Zongshen 4T 172FMM

Объем, см³ : 249

Мощность двигателя, лс: 21

Система охлаждения: Воздушная

Система питания: Карбюратор NIBBI PE30J

Трансмиссия: Сцепление (1-N-2-3-4-5)

Рама: Стальная усиленная

Передняя подвеска: Вилка телескопическая KKE перевернутого типа 54/60-940 мм однокартриджная регулируемая, с настройкой отбоя и сжатия

Задняя подвеска: Моноамортизатор KKE 470 мм регулируемый, с настройкой сжатия и отбоя

Прогрессия с рычажной системой

Тормоза: Дисковые гидравлические

Колеса пер/зад: 21/18

Колесная база, мм: 1480

Габариты, мм: 2180x830x1265

Объем бензобака, л: 12

Сухой вес, кг: 115

ROCKOT GS2 ORIGINE



ROCKOT GS2 ORIGINE



**Алюминиевый
глушитель FMF**



**Выхлопная труба из
нержавеющей стали
с резонатором
POWERBOMB**



**АРМИРОВАННАЯ
ЗАЩИТА РУК**



**LED ФАРА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ С 5 ЛИНЗАМИ**



КИК-СТАРТЕР



**ЗАЩИТА ЗАДНЕГО
ТОРМОЗНОГО ДИСКА**



**Алюминиевая лапка
заднего тормоза**



ПРОГРЕССИВ С РЫЧАЖНОЙ СИСТЕМОЙ



Алюминиевая защита двигателя

ROCKET GS2 ORIGINE

РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ
ВИЛКА ККЕ ПЕРЕВЕРНУТОГО ТИПА
54/60-940 С НАСТРОЙКОЙ
СЖАТИЯ И ОТБОЯ



УСИЛЕННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ
ОБОДЬЯ С БУКСАТОРАМИ

КАРБЮРАТОР
NIBBI PE30J



ДИСКОВЫЕ
ТОРМОЗА
С ДВУХПОРШНЕВЫМ
СУППОРТОМ
ЗАЩИТА ТОРМОЗНОГО
ДИСКА



ДВИГАТЕЛЬ ZONGSHEN 4T 172FMM
ОБЪЕМ 249 см³
АЛЮМИНЕВАЯ СКЛАДНАЯ ЛАПКА КПП



ЗАЩИТА РАМЫ



АЛЮМИНЕВЫЙ МАЯТНИК

ROCKOT GS2 ORIGINE

Короткоходная ручка газа NIBBI
Складные рычаги тормоза и сцепления
в 3-х положениях

Полнофункциональная
приборная LED-панель



Качественные
грипсы NIBBI

Алюминиевая
литая траверса

ROCKOT GS2 ORIGINE

Алюминиевый руль
переменного сечения 22/28

Пластик КТМ 2022
с эксклюзивным
дизайном

Регулируемый моноамортизатор
ККЕ 470 мм с настройкой сжатия
и отбоя

Армированные
тормозные шланги

Стальная
ведомая звезда 48 зубьев

Увеличенный передний
тормозной диск 280мм

Алюминиевые фрезерованные
ступицы GRAVITY CAST

Увеличенный бак 12л



ROCKET HORNET

R7(2022)





ROCKET R7 HORNET (2022)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель: Zongshen 4T 172FMM

Объем, см³ : 249

Мощность двигателя, лс: 21

Система охлаждения: Воздушная

Система питания: Карбюратор NIBBI RACING 30

Трансмиссия: Сцепление (1-N-2-3-4-5)

Рама: Стальная усиленная

Передняя подвеска: Вилка телескопическая ККЕ перевернутого типа 54/60-940 мм однокартридная регулируемая, с настройкой отбоя и сжатия

Задняя подвеска: Моноамортизатор ККЕ 465 мм регулируемый, с настройкой сжатия и отбоя

Прогрессия с рычажной системой

Тормоза: Дисковые гидравлические

Колеса пер/зад: 21/18

Колесная база, мм: 1495

Габариты, мм: 2180x830x1265

Объем бензобака, л: 9

Сухой вес, кг: 115

ROCKOT R7 HORNET (2022)



ROCKET R7 HORNET (2022)



Алюминиевый глушитель



**ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ С РЕЗОНАТОРОМ**



**АРМИРОВАННАЯ
ЗАЩИТА РУК**



**LED ФАРА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
С 5 ЛИНЗАМИ**



КИК-СТАРТЕР



**АЛЮМИНИЕВАЯ
ЛАПКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА**



ПРОГРЕССИЯ С РЫЧАЖНОЙ СИСТЕМОЙ



АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ



**ЗАЩИТА
ТОРМОЗНОГО ДИСКА**

ROCKET R7 HORNET (2022)

РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ
ВИЛКА ККЕ ПЕРЕВЕРНУТОГО ТИПА
54/60-940 С НАСТРОЙКОЙ
СЖАТИЯ И ОТБОЯ

АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ СИДЕНЬЕ
ЗА СЧЕТ УНИКАЛЬНОЙ
ТЕКСТУРЫ МАТЕРИАЛА
ОБИВКИ

КАРБЮРАТОР
NIBBI RACING 30

ПЛАСТИК КТМ 2022
С ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ДИЗАЙНОМ

УСИЛЕННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ
ОБОДЬЯ С БУКСАТОРАМИ

ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА
С ДВУХПОРШНЕВЫМ
СУППОРТОМ

ДВИГАТЕЛЬ ZONGSHEN 4T 172FMM
ОБЪЕМОМ 249 CM³

АЛЮМИНИЕВАЯ ПОДНОЖКА

АЛЮМИНИЕВЫЙ
МЯТНИК



ROCKOT R7 HORNET (2022)

КОРОТКОХОДНАЯ РУЧКА ГАЗА NIBBI
СКЛАДНЫЕ РЫЧАГИ ТОРМОЗА И СЦЕПЛЕНИЯ



ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ПРИБОРНАЯ LED-ПАНЕЛЬ



АЛЮМИНИЕВАЯ
ЛИТАЯ ТРАВЕРСА

КАЧЕСТВЕННЫЕ
ГРИПСЫ NIBBI



ROCKOT R7 HORNET (2022)



РЕГУЛИРУЕМЫЙ МОНОАМОРТИЗАТОР
ККЕ 465 мм с настройкой сжатия
и отбоя



Алюминиевый руль
переменного сечения 22/28
с демпферным креплением



ЗАЩИТА ТОРМОЗНОГО
СУППОРТА



Алюминиевая
фрезерованная ведомая
звезда 49 зубьев



Бак 9л



Алюминиевые
фрезерованные
ступицы GRAVITY CAST

ROCKOT
FROST FLASH
R11





ROCKOT R11

FROST FLASH



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель: Zongshen 4T 172FMM
Объем, см³ : 249
Мощность двигателя, лс: 21
Система охлаждения: Воздушная
Система питания: Карбюратор NIBBI PWK32
Трансмиссия: Сцепление (1-N-2-3-4-5)
Рама: Усиленная рама из высокопрочного сплава
Передняя подвеска: Вилка телескопическая ККЕ перевернутого типа 53/58-910 мм однокартридная регулируемая, с настройкой отбоя и сжатия
Задняя подвеска: Моноамортизатор ККЕ 470 мм регулируемый, с настройкой сжатия и отбоя
Прогрессия с рычажной системой
Тормоза: Дисковые гидравлические
Колеса пер/зад: 21/18
Колесная база, мм: 1480
Габариты, мм: 2200×840×1250
Объем бензобака, л: 9
Сухой вес, кг: 120

ROCKOT R11

FROST FLASH



ROCKOT R11

FROST FLASH



Алюминиевый глушитель FMF



Выхлопная труба из нержавеющей стали с резонатором PowerBomb



Армированная защита рук



LED фара нового поколения с 4 линзами и диодным габаритом



Кик-стартер



Кроссовая резина



Алюминиевая лапка заднего тормоза



Прогрессия с рычажной системой



Алюминиевая защита двигателя

ROCKOT R11

FROST FLASH

РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ
ВИЛКА ККЕ ПЕРЕВЕРНУТОГО ТИПА
53/58-910 С НАСТРОЙКОЙ
СЖАТИЯ И ОТБОЯ



УСИЛЕННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ
ОБОДЬЯ С БУКСАТОРАМИ

КАРБЮРАТОР
NIBBI PWK32




ДИСКОВЫЕ
ТОРМОЗА
С ДВУХПОРШНЕВЫМ
СУППОРТОМ



ДВИГАТЕЛЬ ZONGSHEN 4T 172FMM
ОБЪЕМ 249 CM³
АЛЮМИНИЕВАЯ СКЛАДНАЯ ЛАПКА КПП



ЗАЩИТА РАМЫ




АЛЮМИНИЕВЫЙ МАЯТНИК



ROCKOT R11

FROST FLASH




**АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ СИДЕНЬЕ
ЗА СЧЕТ УНИКАЛЬНОЙ ТЕКСТУРЫ
МАТЕРИАЛА ОБИВКИ**



ROCKOT R11 FROST FLASH

Алюминиевый руль
переменного сечения 22/28
с демпферным креплением



Качественные грипсы NIBBI



Складные рычаги тормоза и
сцепления в 3-х положениях



Алюминиевая
литая траверса


ROCKOT R11 FROST FLASH

АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ СИДЕНЬЕ
ЗА СЧЕТ УНИКАЛЬНОЙ ТЕКСТУРЫ
МАТЕРИАЛА ОБИВКИ

Пластик КТМ 2022
С ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ДИЗАЙНОМ



РЕГУЛИРУЕМЫЙ МОНОАМОРТИЗАТОР
ККЕ 470 мм с настройкой сжатия
и отбоя



Бак 9л



АРМИРОВАННЫЕ
ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ



АЛЮМИНИЕВАЯ
ФРЕЗЕРОВАННАЯ ВЕДОМАЯ
ЗВЕЗДА 52 ЗУБА



УВЕЛИЧЕННЫЙ ПЕРЕДНИЙ
ТОРМОЗНОЙ ДИСК 280мм



АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛИТЫЕ
СТУПИЦЫ DIE CASTING



ROCKET HOUND

250

ПТС





ROCKOT HOUND

250

ПТС



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель: Loncin 4T 166FMM с балансирным валом
Объем, см³: 223
Мощность двигателя, лс: 21
Система охлаждения: Воздушная
Система питания: Карбюратор PZ 30
Трансмиссия: Сцепление (1-N-2-3-4-5-6)
Рама: Стальная усиленная
Передняя подвеска: Вилка телескопическая перевернутого типа, нерегулируемая
Задняя подвеска: Моноамортизатор с прогрессией
Тормоза: Дисковые гидравлические
Колеса пер/зад: 17/17
Колесная база, мм: 1360
Габариты, мм: 2100×800×1380
Объем бензобака, л: 13
Сухой вес, кг: 140

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА:



ЗЕЛЕНЬ



КРАСНЫЙ



ОРАНЖЕВЫЙ

ROCKOT HOUND 250



ROCKOT HOUND 250



РУЧКИ ДЛЯ ПАССАЖИРА



СТАЛЬНАЯ ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА С ЗАЩИТОЙ



ЗАЩИТА РУК С ПОВТОРИТЕЛЯМИ



ФАРА С ГАЛОГЕННОЙ ЛАМПОЙ



КРОССОВАЯ ЛИБО ДОРОЖНАЯ РЕЗИНА

ПРОГРЕССИЯ



КИК-СТАРТЕР



ДВУХПОРШНЕВЫЙ СУППОРТ

ROCKET HOUND

250



КАРБЮРАТОР
NIBBI PZ 30



ЁМКОСТЬ БАКА
13 ЛИТРОВ



РАЗДВОЕННЫЙ
ВЫХЛОП



КЛЕТКА ДВИГАТЕЛЯ
СО СЛАЙДЕРОМ



БАГАЖНИК



АЛЮМИНИЕВЫЕ
УСИЛЕННЫЕ ДИСКИ

ДВИГАТЕЛЬ LONCIN 4T 166FMM
С БАЛАНСИРНЫМ ВАЛОМ, ОБЪЕМОМ 223 см³



СТАЛЬНАЯ
УСИЛЕННАЯ РАМА




ЗАЩИТА ЦЕПИ

ROCKOT HOUND 250

Полнофункциональная
приборная LED-панель



Алюминиевая литая
траверса



USB-порт для быстрой
зарядки устройств

ROCKOT HOUND 250

КАЧЕСТВЕННЫЕ
ГРИПСЫ

АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ СИДЕНЬЕ
ЗА СЧЕТ УНИКАЛЬНОЙ ТЕКСТУРЫ
МАТЕРИАЛА ОБИВКИ

АЛЮМИНИЕВЫЙ РУЛЬ
ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ 22/29

ЗАДНЯЯ LED ФАРА

LED ГАБАРИТЫ

LED ПОВОРОТНИКИ
КРЕПЛЕНИЕ ПОД НОМЕР

СКЛАДНЫЕ
ПОДНОЖКИ
ПАССАЖИРА


УВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАДНИЙ
ТОРМОЗНОЙ ДИСК 270мм

СТАЛЬНОЙ МАЯТНИК



ROCKOT

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ



WWW.ROCKOT-MOTORS.RU

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ! КОПИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!