

РЕШЕНИЯ

НОРТ®

**ОНЕБИОЗАЩИТНЫЕ
СОСТАВЫ**

РЕШЕНИЯ «НОРТ»: ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ

Ассортимент:




Огне- и биозащитные составы

- для древесины и материалов на её основе




Антисептики

- для древесины, бетона, камня и кирпича



Защитно-декоративные составы

- для древесины и материалов на её основе



Пожаробезопасные краски и грунтовки

- для бетонных, каменных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных поверхностей

РЕШЕНИЯ «НОРТ»: ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ

«Pirilax®» – визитная карточка «НОРТ»

Огнезащита древесины и материалов на ее основе

Защищают древесину от возгорания, останавливают распространение пламени, переводят древесину в трудногорючую.

Обладают высокоэффективными антисептическими свойствами: защищают от плесневых и деревоокрашивающих грибов, водорослей и жука-древоточца.

Снижают растрескивание древесины, консервируют поверхность, замедляют ветшание.

Долгосрочная защита:




для наружных и внутренних работ




Огнезащита до 16 лет



Антисептирование до 25 лет



Низкий расход - от 180г/кв.м



Зимняя обработка от -30° С

РЕШЕНИЯ «НОРТ»: ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ

Огнебиозащитные составы серии «Pirilax®»

Огнезащита
+
Антисептик

- огнезащита до 16 лет
- защита от плесени, синевы до 20 лет

- для жестких условий
- усиленная защита от плесени, синевы до 25 лет

- для бань и саун
- безопасен при высоких температурах

- совместим с лакокрасочными материалами



Pirilax®-Classic



Pirilax®-Lux



Pirilax®-Terma



Pirilax®-Special

- Тонируют древесину в янтарный оттенок
- Обработка от -15° С (возможно от -30° С)



Жесткие условия: болотистые местности, приморские районы, Крайний Север, условия промышленной атмосферы.

- Не тонирует древесину
- Обработка от 0° С

РЕШЕНИЯ «НОРТ»: ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ

ВАЖНО для частного домостроения:

- ✓ Тонирование древесины, подчеркивает ее текстуру
- ✓ Защита от огня и биопоражения
- ✓ Безопасность, экологичность
- ✓ Простота в применении
- ✓ Недорого – доступная цена
- ✓ Надолго – длительные сроки службы (до 16 лет)

Области применения «Pirilax®»

Подходит для

- сруба
- оцилиндрованного бревна
- бруса
- фанеры
- и других материалов на основе древесины



Pirilax® -Classic



Pirilax®-Lux



Pirilax®-Terma



Pirilax®-Special

НОВИНКА

РЕШЕНИЯ «НОРТ»: ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ

Почему выбирают антисептики «Nortex®»?

Защищают поверхности до 30 лет.

Безопасны (нет резкого запаха, не летучи, подходят для наружных и внутренних работ, в т.ч. в банях и саунах).

Экономичны (низкий расход – от 80г/кв.м.).

Не тонируют поверхность, пленку не образуют. После обработки легко нанесутся любые декоративные составы. Не нарушают клеевой слой клееных материалов.

Наносятся за 1-2 слоя кистью, методом распыления или окунания.

Подходят для жестких климатических условий.



Nortex-Lux®

для жестких условий



Nortex-Doctor®



Жесткие условия:

Болотистые местности, приморские районы, Крайний Север, условия промышленной атмосферы.

РЕШЕНИЯ «НОРТ»: ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ

Антисептики серии «Nortex®»

для древесины,
бетона, камня, кирпича

Надежно защищают от:

- Плесени, синевы
- Водорослей
- Жука-древоточца

- профилактика, лечение пораженных поверхностей

- профилактика, лечение пораженных поверхностей
- эффективен в зонах риска



Nortex®-Doctor



Nortex®-Lux

- Не тонируют поверхность



Жесткие условия:

Болотистые местности, приморские районы, Крайний Север, условия промышленной атмосферы.

Защитно-декоративные составы серии «Krasula®»

5 УРОВНЕЙ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ

- от УФ-лучей (от выцветания)
- от осадков (от потемнения)
- от плесени, синевы, жука-древоточца
- от растрескивания
- от ветшания и старения

- для наружных и внутренних работ



Krasula®

- для наружных и внутренних работ



Krasula®
Aqua Top

- для внутренних работ



Krasula®
Aqua

- герметик для торцов



Krasula®-
Extra

- для бань и саун



Krasula®
для бань и саун

- для древесины тика



Krasula®
для древесины тика

«Krasula®» для наружных и внутренних работ

состав на органической основе для защиты и тонирования древесины

Подходит для древесины, ранее обработанной олифой, трансформаторным маслом, морилкой и пр.

ЦВЕТ:

- тонирует под ценные породы древесины
- сохраняет естественный рисунок древесины
- покрытие шелковистое полуматовое дышащее



НОВЫЙ

для наружных и внутренних работ

«Krasula® Aqua»

защитно-декоративный состав на водной основе для древесины

ЗАЩИТА:

- от синевы, плесени, водорослей, жука-древоточца
- от растрескивания древесины
- придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства
- без запаха, высыхает за 1 час

ЦВЕТ:

- тонирует под ценные породы дерева
- подчеркивает естественный рисунок древесины
- сохраняет яркость цвета, не темнеет



Aqua



для внутренних работ

«Krasula®» Aqua Top

защитно-декоративный состав
на водной основе для древесины

ЗАЩИЩАЕТ ДРЕВЕСИНУ ОТ

- Атмосферных воздействий. Придает водо- и грязеотталкивающие свойства.
- Поражения синевой, плесенью, водорослями.
- Замедляет старение. Снижает растрескивание из-за усушки.
- Потемнения под воздействием УФ-лучей.

-
- Не имеет резкого запаха.
 - Образует эластичное шелковистое полуматовое покрытие, колеруется колеровочными пастами.
 - Подходит для комплексной обработки древесины с огнебиозащитным составом Pirilax-Special



для наружных и внутренних работ

«Krasula®»-EXTRA

**герметик защитный для торцов:
для нанесения на торцевые части
древесины**

ЗАЩИЩАЕТ ДРЕВЕСИНУ ОТ

- Растрескивания и деформации из-за неравномерного испарения влаги через торцевые и боковые поверхности.
- Проникновения влаги. Придает гидрофобный эффект.
- Поражения синевой, плесенью, водорослями.

-
- Образует бесцветное полуматовое покрытие.
 - Герметик можно колеровать колеровочными пастами.



для наружных и внутренних работ

«Krasula® для бань и саун»

состав для защиты
древесины

Защитный состав с натуральным воском

- Сохраняет естественный внешний вид и запах древесины.
- Защищает от плесневых и деревоокрашивающих грибов, водорослей, жука-древоточца.
- Защищает от воды, копоти, грязи, мыльного раствора, жира, пятен от листьев.
- Препятствует потемнению древесины.
- Покрытие безопасно при высоких температурах.



для внутренних работ

«Krasula® для бань и саун»

масло для полков и полов

- Готово к применению, не нужно подогревать.
- Не тонирует и не желтит древесину.
- Низкий расход – 60-80 г/кв.м.
- Легко ухаживать в процессе эксплуатации: устойчиво к влажной уборке.
- 100% натуральный продукт. Обработанная древесина безопасна!
- Применяется в местах соприкосновения с кожей.



для внутренних работ

«Krasula® для древесины тика»

состав для защиты
древесины тика

Пропиточный защитно-декоративный состав


- Придает декоративные свойства обработанной древесине: тонирует в золотисто-коричневый цвет, подчеркивает текстуру древесины.
- Высокоэффективный антисептик: защищает от поражения плесневыми и деревоокрашивающими грибами, жуком-древоточцем
- Защищает от негативного воздействия осадков, грязи, морской и пресной воды за счет восков и масел.
- Препятствует выцветанию и потемнению под воздействием УФ-излучения.
- Низкий расход: от 40 г/м².
- Обработанные поверхности после высыхания безопасны для людей и животных



для наружных и внутренних работ

Пожаробезопасные краски и грунтовки

- негорючая краска для путей эвакуации




Нортовская® краска негорючая

- грунтовка силикатная




Грунтовка силикатная НОРТ®

- краска интерьерная



Нортовская® краска интерьерная

- грунтовка-антисептик




Нортовская® грунтовка-антисептик

«Нортовская® краска негорючая»

Отделочное силикатное покрытие
для окрашивания поверхностей:

- ✓ бетонных
- ✓ каменных
- ✓ кирпичных
- ✓ гипсовых
- ✓ оштукатуренных



- для путей эвакуации
- обеспечивает показатель пожарной опасности НГ

для внутренних работ

Брутавоважасилосвагиная «НОРТ®»



Рекомендуем **УДОБНЫЙ КОМПЛЕКС**
для стен и потолков

+ Краска
Грунтовка



+



✓ Грунтовка предназначена для обработки поверхностей из бетона, гипсокартона, оштукатуренных или шпаклеванных


- Снижает расход лакокрасочного материала
- Укрепляет поверхность за счет заполнения пор частицами полимера
- Увеличивает срок службы лакокрасочного покрытия
- Высыхает за 60 минут
- Покрытие безопасно для человека и животных

для внутренних работ

«Нортовская® краска интерьерная»

Акриловая водно-дисперсионная краска
для окрашивания поверхностей:

- ✓ бетонных
- ✓ каменных
- ✓ кирпичных
- ✓ гипсовых
- ✓ оштукатуренных



- обеспечивает показатели пожарной опасности Г1, В1, Д1, Т1


для внутренних работ

Брутавоверхностно-облагателна «НОРТ®»



Рекомендуем **УДОБНЫЙ КОМПЛЕКС** для стен и потолков

+ Краска
Грунтовка



+



для внутренних работ



- ✓ Универсальная акриловая водно-дисперсионная грунтовка для деревянных, каменных, кирпичных, бетонных поверхностей
- Снижает расход лакокрасочного материала
- Укрепляет и выравнивает поверхности перед окрашиванием, обеспечивает высокую адгезию ЛКМ
- Увеличивает срок службы лакокрасочного покрытия
- Защищает поверхность от развития грибка, плесневых грибов и других микроорганизмов
- Покрытие безопасно для человека и животных

Комплексная обработка

дома и хозяйственные постройки

ОГНЕЗАЩИТА + АНТИСЕПТИРОВАНИЕ + ЦВЕТ

	Что обработать	Чем обработать	Результат
1	Фундамент - поверхностная обработка - добавление в растворные смеси	Nortex®-Doctor	Антисептирование
		Nortex® Alfa/ Nortex®-Lux	Усиленное антисептирование Профилактика и лечение в жестких условиях* и зонах риска**
		Nortex®-Lux	
2	Пол - древесина и материалы на её основе (доски снизу, лаги, балки)	Pirilax®-Lux	Огнезащита + Усиленное антисептирование
		Nortex®-Lux	Усиленное антисептирование
3	- бетонная стяжка (поверхностная обработка, - добавление в растворные смеси)	Nortex®-Doctor	Антисептирование
		Nortex®-Alfa/ Nortex®-Lux	Усиленное антисептирование
		Nortex®-Lux	
4	Кровельная конструкция (стропила, обрешетка, перекрытия)	Pirilax®-Classic/ Pirilax®-Lux	Огнезащита + Антисептирование
5	Наружные стены - древесина и материалы на её основе	Pirilax®-Classic/ Pirilax®-Lux + Krasula®	Огнезащита + Антисептирование/ Усиленное антисептирование + Цвет
		Комплекс: Krasula® + Pirilax®-Special + Krasula®Aqua Top	Цвет + Огнезащита + Антисептирование + Гидрофобный эффект
6	- под обшивку (скрытые полости)	Pirilax®-Classic/ Pirilax®-Lux	Огнезащита + Антисептирование/ Усиленное антисептирование
7	- бетон, кирпич, газоблок, пеноблок и др. (поверхностная обработка, - добавление в растворные смеси)	Nortex®-Alfa Nortex®-Lux	Усиленное антисептирование Профилактика и лечение в жестких условиях* и зонах риска**
8	Внутренние стены, потолки, панели и другие элементы интерьера - древесина и материалы на её основе	Pirilax®-Classic	Огнезащита + Антисептирование
		Комплекс: Pirilax®-Special + Krasula® Aqua Top	Огнезащита + Антисептирование + Гидрофобный эффект
		Комплекс: Pirilax®-Classic + Krasula® Aqua	Огнезащита + Антисептирование + Цвет
9	- бетон, камень, кирпич, штукатурка, шпаклевка и др.	Нортовская® грунтовка-антисептик + Нортовская® краска интерьерная	Антисептирование + Цвет
10	Торцы древесины (брус, бревно, КДК), кромки фанеры, ДСП, бруса LVL	Krasula®-Extra	Защита от растрескивания + Гидрофобный эффект



* болотистые местности, приморские районы, районы Крайнего Севера

** места с повышенной влажностью, контакта с почвой, подверженные прямому воздействию осадков, места конденсации влаги (точка росы)

Огнезащита + Антисептик + Цвет

Комплексная обработка

БАНИ И САУН

ОГНЕЗАЩИТА + АНТИСЕПТИРОВАНИЕ + ЦВЕТ

	Что обработать	Чем обработать	Результат
1	Фундамент	Nortex®-Lux	Усиленное антисептирование
2	Пол (доски снизу, лаги, балки, древесина под полками, углы)	Nortex®-Lux	Усиленное антисептирование
3	Крыша (стропила, обрешетка, перекрытия)	Pirilax®-Terma	Огнезащита + Антисептирование
4	Наружные стены, лобная часть крыши	Комплекс: Pirilax®-Terma + Krasula®	Огнезащита + Антисептирование + Цвет
5	Стены, потолки в парных	Комплекс: Pirilax®-Terma (для хвойных пород) + Krasula® для бань и саун (для любых пород)	Огнезащита + Антисептирование + Защита от потемнения из-за воды и грязи
6	Стены, потолки в предбанниках, комнатах отдыха		
7	Полки, скамейки, подголовники и другие места контакта с кожей	Масло для полков Krasula®	Защита от потемнения из-за воды и грязи
8	Торцы древесины (брус, бревно, клееные деревянные конструкции), кромки фанеры, ДСП, бруса LVL	Krasula®-Extra	Защита от растрескивания + Гидрофобный эффект




Огнезащита + Антисептик + Цвет

Ваши выгоды



Высокая маржинальность



Отсрочка платежей



Поставки в короткие сроки. Товар в наличии



Регулярная маркетинговая поддержка



**Продукция не требует особых условий хранения на складе (от -50°С до +50°С).
Высокий спрос в зимнее время**



Наличие всех необходимых сертификатов и протоколов испытаний на продукцию

Товар, который продается!



Продукция востребована частным покупателем, а также профессионалами в области строительства, огнезащитной обработки.



Бренд компании широко известен на рынке огнезащитной продукции, благодаря уникальному составу «Pirilax®».




Составы компании применялись на таких значимых объектах России как: Московский Кремль, Большой Театр, Государственный музей-заповедник «Коломенское», Аэропорт «Шереметьево» и др. объектах.

О компании


обработанных площадей
более
50
млн. кв. м
ежегодно

ПРОИЗВОДИМ
с
1993
года

широкая линейка
40
более
продуктов



Производитель и поставщик с уникальными технологиями.
40 запатентованных решений.



Продукты компании реализуются в промышленной сфере, а также для бытовых нужд. Один из самых узнаваемых брендов компании – «Pirilax®».

Наши антисептики поставляются:



Администрации



МЧС



Транспортно-дорожные хозяйства



Поликлиники



ТСЖ



Аэропорты, жд/вокзалы



Аптеки



Офисы



Салоны красоты/ Парикмахерские

ООО «Защитные технологии» nort-export@mail.ru,

www.nort-udm.ru

тел. 8 (800) 234 39 01