



ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПЛИНТУСА

+7 918 563•79•87

ANTISKID@INBOX.RU

WWW.ANTISKID.PF

- КОМПАНИЯ ANTI-SKID — НАДЕЖНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
- САМОКЛЕЯЩИХСЯ НАПОЛЬНЫХ И ПОТОЛОЧНЫХ
- ГИБКИХ ПЛИНТУСОВ ИЗ ПВХ В ШИРОКОМ
- АССОРТИМЕНТЕ ЦВЕТОВ.

ТАКЖЕ МЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОЛОСЫ И УГОЛКИ С РЕЗИНОВЫМИ ВСТАВКАМИ, ЗАКЛАДНЫЕ УГЛЫ ДЛЯ ПЛИТКИ, РЕЗИНОВЫЕ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ УГОЛКИ И НАКЛАДКИ. ЭТИ МАТЕРИАЛЫ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ЛЕСТНИЦАХ, В ВХОДНЫХ ЗОНАХ ЗДАНИЙ, БАССЕЙНАХ, АКВАПАРКАХ И ДРУГИХ МЕСТАХ С ГЛАДКОЙ И ВЛАЖНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ. ОНИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРЕДОТВРАЩАЯ ТРАВМАТИЗМ, ПОМОГАЮТ ОБОЗНАЧИТЬ ОПАСНЫЕ ЗОНЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И СЛУЖАТ СТИЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ДЕКОРА.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВЫГОДНЫЕ ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НАПРЯМУЮ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ НАШИМ КЛИЕНТАМ ЭКОНОМИТЬ БЕЗ УЩЕРБА КАЧЕСТВУ.



Представляем гибкий самоклеящийся напольный плинтус – инновационное решение для оптовых продаж!



Новый сенсационный самоклеящийся плинтус – эксклюзивный продукт на российском рынке 2025 года!

Предлагаем новейший самоклеящийся напольный плинтус, который стал настоящим прорывом на российском рынке. Этот инновационный продукт идеально подходит как для жилых, так и для коммерческих пространств, сочетая в себе современный дизайн и простоту монтажа.

Уникальный материал плинтуса позволяет легко и быстро преобразить интерьер, придав ему современный и стильный вид.

Плинтус отвечает самым высоким стандартам качества и станет отличным решением для тех, кто ценит эстетику и функциональность.

Новинка идеально подходит для оптовых поставок, обеспечивая широкий охват и возможность удовлетворить потребности крупных клиентов.

Не упустите шанс стать лидером в области интерьерных решений с нашим эксклюзивным самоклеящимся плинтусом!

- • • • Гибкий плинтус идеально подходит для помещений с нестандартными архитектурными решениями, включая зоны с изгибами стен и колонн, где установка традиционного плинтуса затруднительна или невозможна.
- • • •



ANTI|SKID

ПЛИНТУС ГИБКИЙ НАПОЛЬНЫЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ

Технические характеристики:


- Высота: 60 мм
- Ширина: 16 мм
- Длина в рулоне: 3 метра
6 метров
- Материал: эластичный ПВХ
- Монтаж: самоклеящийся тип с защитным лайнером

Преимущества и особенности:

- Идеально повторяет изгибы стен и колонн, обеспечивая безупречный внешний вид.
- Плотно прилегает к стене и полу.
- Минимально выступает от стены, что особенно актуально для помещений с ограниченным пространством.
- Легкий и быстрый монтаж благодаря клеевому слою и защитному лайнеру.
- Тиснение гарантирует аккуратное и ровное соединение с напольным покрытием.
- Оптимальная высота 60 мм и ширина 16 мм обеспечивает удобство монтажа и эстетичный внешний вид.

Преобразите интерьеры ваших клиентов уже сегодня!

Закажите гибкий самоклеящийся напольный плинтус и ощутите разницу. Создайте стильные и функциональные пространства, которые будут радовать клиентов долгие годы.



+7 918 563-79-87

Представляем гибкий самоклеящийся напольный плинтус – инновационное решение для оптовых продаж!

Этот современный и стильный продукт мгновенно преобразует интерьер, обеспечивая безупречный внешний вид и простоту установки. Подходит для любых помещений, от жилых до коммерческих.

Преимущества:

Бесшовная адаптация:

эластичный ПВХ идеально повторяет контуры стен и изгибов, исключая зазоры.

Безупречный внешний вид:

точное повторение контуров и ровное соединение с полом создают гармоничный интерьер.

Простая установка:

клеевой слой с защитной пленкой позволяет монтировать плинтус без инструментов, существенно экономя время и усилия.

Эстетическое совершенство:

элегантный дизайн делает интерьер стильным и современным.

Визуальное расширение пространства:

минимальные выступы делают плинтус практически незаметным, визуально увеличивая площадь помещения.

Универсальность:

высокая влагостойкость и износостойкость подходят для ванных комнат, кухонь и других помещений с повышенной влажностью.

Легкий уход:

плинтус легко моется и сохраняет внешний вид даже при интенсивной эксплуатации.

Долговечность:

высококачественный материал сохраняет безупречный вид на протяжении многих лет.

Поставляем
в бухтах
12 метров,
и на отрез.

ПЛИНТУС ГИБКИЙ НАПОЛЬНЫЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ

высотой 80мм, 50мм


выстой 21мм x 21мм

Экономия ресурсов:

быстрая установка и отсутствие специальных инструментов снижают затраты времени и средств.

Широкий выбор:

разнообразные модели и цвета удовлетворят любые потребности клиентов.



Конкурентные цены:

выгодные условия сотрудничества и гибкая система скидок.

Профессиональная поддержка:

консультации и помощь на всех этапах сотрудничества.

Преобразите интерьеры ваших клиентов уже сегодня!
Закажите гибкий самоклеящийся напольный плинтус и ощутите разницу. Создайте стильные и функциональные пространства, которые будут радовать клиентов долгие годы.

РЕЗИНОВЫЙ ПОРОГ ПОД ВОРОТА ГАРАЖА



Резиновый порог под ворота гаража — это надежное решение, которое обеспечит машине защиту от грязи и воды, предотвращая их попадание внутрь гаражного помещения. Изготовленный из высококачественной резины, этот порог отличается прочностью и долговечностью. Он имеет специальные ребра и выступы, которые обеспечивают надежное сцепление с поверхностью и предотвращают скольжение автомобиля при проезде через порог.

Благодаря своей гибкости, порог легко адаптируется к различным типам пола и может быть установлен под ворота без особых проблем. Он также обладает высокой стойкостью к воздействию погодных условий, таких как сильные дожди, снег и ультрафиолетовое излучение.

Резиновый порог под ворота для гаража поможет сохранить чистоту и порядок внутри помещения, а также продлит срок службы вашего автомобиля.

Порог под ворота гаража устанавливается на ровную поверхность, чтобы уменьшить зазор между полом и низом ворот. При прижимном воздействии ворот на резиновый порог нижнего уплотнителя создается физическая преграда для пыльного сквозняка, затекания воды и проникновения насекомых и мышей внутрь гаража.

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ СИЛИКОНОВАЯ ВОДОУДЕРЖИВАЮЩАЯ ЛЕНТА

Силиконовая водоудерживающая лента для ванной комнаты — это превосходный выбор для душевых кабин и других мест, где требуется предотвратить протекание воды. Этот продукт представляет собой самоклеящуюся ленту, что делает его простым в установке. Она плотно прилегает к полу, создавая надежный барьер, который удерживает воду внутри порога.

Благодаря своей гибкости и длине, эта лента может принимать различные формы, что делает ее универсальным решением для самых разнообразных задач. Она отлично подходит для туалетов, стиральных машин, а также может использоваться как разделительный блокатор, плотина для душа и барьер от наводнения.

Эта липкая лента легко приклеивается практически к любой гладкой поверхности, включая стены, двери, полы, плитку и многие другие. Она может быть использована на плоских и наклонных бордюрах, а также на нижней части душевой двери, чтобы вода возвращалась обратно в душевую кабину.

Кроме того, эта лента может закрывать зазоры между ванной и стеной, предотвращая попадание влаги. Клей толщиной 1 мм обеспечивает более сильное сцепление, чем обычная уплотнительная лента, что делает его еще более надежным.




ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ УГОЛ-ПОРОГ

Противоскользящий угол-порог с резиновой вставкой, используется для защиты кромки ступеней и обеспечения безопасности входных групп при гололеде.

Монтаж порога осуществляется при помощи дюбель-гвоздей (саморезов) либо высокопрочных полимерных клеев.

Порог прекрасно подходит для использования как внутри помещений так и на улице. Обеспечивает безопасность людей и придаёт лестнице декоративный вид

Подходит для использования как внутри помещений, так и на открытом воздухе.




Повысьте безопасность и комфорт с нашей продукцией!

ANTI|SKID

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПОЛОСА

Представляем противоскользящую алюминиевую полосу для ступеней — надежное решение для повышения безопасности и долговечности. Вставка на алюминиевой основе предотвращает травмоопасные падения и защищает ступени от механических повреждений. Термоэластопластовая накладка, надежно фиксируемая в пазах алюминиевой полосы, обеспечивает надежное сцепление обуви в любых погодных условиях, от экстремального холода до сильной жары.

Широкий температурный диапазон эксплуатации: от -40°C до +60°C. Простота установки без специальных температурных требований.



Повысьте безопасность и комфорт с нашей продукцией!

+7 918 563-79-87

Поставляем
длиной
1000 мм
1300 мм

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ УГОЛ 44мм

Противоскользящий самоклеящийся угол — это идеальное решение для облицовки углов ступеней на лестницах, в бассейнах, душевых и других местах с гладким полом, где существует риск поскользнуться из-за повышенной влажности или обледенения.

Этот продукт предназначен для защиты от скольжения на различных типах гладких лестниц, таких как мраморные, керамогранитные, бетонные, металлические или даже обработанные деревянные.

Материал противоскользящего угла, специальный сложный полимер, устойчив к низким температурам и разрушительному воздействию солнечных лучей. Ребристая поверхность приобретает более устойчивую форму при низких температурах, а уникальные свойства полимера обеспечивают высокую износостойкость и долговечность.

Противоскользящие свойства самоклеящегося угла будут актуальны не только в осенне-зимний и весенний периоды, но и летом. В теплую погоду адгезия между подошвой обуви и углом только усилится, обеспечивая надежную защиту от скольжения.

Поставляем
в бухтах
12,5 метров,
и на отрез.

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ НАКЛАДКА 35мм

Представляем антискользящую самоклеящуюся накладку для облицовки углов ступеней, идеально подходящую для лестниц, бассейнов, душевых и других зон с гладкой поверхностью. Она обеспечивает надежную защиту от скольжения на любых гладких материалах, таких как мрамор, керамогранит, бетон, металл и обработанное дерево.

Материал: Изготовлена из специального сложного полимера, устойчивого к низким температурам и ультрафиолетовому излучению.

Ребристая поверхность: Обеспечивает дополнительную устойчивость при низких температурах.

Износостойкость: Долговечность и повышенная устойчивость к износу.

Универсальность: Эффективна не только в холодное время года, но и летом, усиливая сцепление с подошвой обуви.

Эта накладка — оптимальное решение для обеспечения безопасности и комфорта в любых условиях. Закажите прямо сейчас и защитите свои объекты от скользких ситуаций!

ЗАКЛАДНОЙ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ УГОЛОК НА СТУПЕНИ

Закладные профили для ступеней – незаменимый элемент для облицовки и декора. Они обеспечивают безопасность, эстетичность и долговечность ступеней, защищая углы и придавая конструкции современный вид.

Преимущества:

Материал:

Высококачественный синтетический каучук с эластомерными добавками обеспечивает долговечность и устойчивость к механическим повреждениям.

Дизайн и функциональность:

Закладные углы не только предотвращают травмы, но и служат стильным декоративным элементом, повышая привлекательность ступеней.

Удобство монтажа:


Простые в установке, подходят для разнообразных материалов ступеней: плитки, керамогранита, мрамора, дерева. Легко закрепляются на плиточный клей, монтажный раствор или саморезы.

Цвет:

Антивандальные и устойчивые к выгоранию, сохраняют насыщенный цвет на протяжении всего срока эксплуатации.

Применение:

Закладные профили идеальны для входных групп жилых и коммерческих зданий, а также для бассейнов, аквапарков и объектов с влажными или обледенелыми поверхностями. Они адаптированы к экстремальным климатическим условиям России: не теряют эластичность при низких температурах и не выделяют вредных веществ при высоких.



Широкий ассортимент:

Стандартная длина профиля – 1,2 метра. Для длинных ступеней предлагаем бухты до 24 метров, исключая видимые стыки. Конструкция профиля выдерживает высокие нагрузки и многократные циклы замораживания/оттаивания.

Перспективы для оптовых покупателей:

Закладные профили – выгодное предложение для оптовых клиентов, желающих предложить своим партнерам надежные, стильные и долговечные решения для облицовки ступеней. Высокое качество и широкий ассортимент делают этот продукт идеальным для создания привлекательных и безопасных пространств.

Свяжитесь с нами для заказа и консультации!

ANTI|SKID

+7 918 563-79-87