

# КАТАЛОГ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ



WIL

# Содержание

Центрифуги	4
Стиральные машины	4
Стиральные машины автоматические	6
Стиральные машины фронтальные	7
Стирально-сушильные машины	9
Сушильные машины	9
Водонагреватели накопительные	10
Морозильные камеры	11
Морозильные ларь-бонеты	16
Холодильные шкафы	16
Холодильники	17
Плиты стационарные	21
Варочные панели стеклокерамические	24
Варочные панели газовые	24
Мини-печи	26
Плиты электрические	29
Плиты индукционные	30
Мультиварки	30
Шашлычницы	30
Блинницы	31
Гриль	31
Вафельницы	31
Тостеры	32
Микроволновые печи	33
Бойлеры для горячих напитков	35
Чайники-термосы	36
Кофеварки	38
Чайники	39
Чайники со свистком	41
Мясорубки	43
Миксеры	44
Кофемолки	44
Измельчители	45
Блендеры погружные	46
Блендеры стационарные	47
Кухонные весы	48
Напольные весы	48
Электробритвы	49
Машинки для стрижки	49
Фены	49
Фены-щетки	50
Утюги	50
Пылесосы	51
Фильтры и мешки для пылесосов	52
Вентиляторы	53
Осушители воздуха	54
Конвекторы	55
Тепловентиляторы	56
Обогреватели масляные	56
Кондиционеры	57

# WILLMARK

WILLMARK - бренд нашего настоящего и будущего. Два цвета логотипа подчёркивают его динамичность и развитие. Это интегрированная марка бытовых товаров несущая реальную пользу и ценность людям.

WILLMARK представлен бытовыми приборами, расходными материалами и аксессуарами. Среди товаров бренда есть приборы, рассчитанные на выполнение конкретной функции, а также с разной комплектацией, модели, представленные в разном цветовом исполнении и с дополнительными опциями. По многим продуктам WILLMARK является законодателем моды и предметом подражания для других. Отдельные премиальные серии и модели бренда удовлетворяют потребности самого искушенного и требовательного современного человека. Уникальными свойствами бренда является эксклюзивность многих его продуктов. Всё это подкреплено дополнительной гарантией производителя. Срок бесплатного гарантийного обслуживания на разные группы товаров составляют от одного до пяти лет.

Одни пользователи оценивают марку за простоту и функциональность, которая не требует особых навыков в использовании, другие за доступность и дополнительную гарантию установленную производителем, третьи за эксклюзивность и премиальное качество, которые подчеркнут Вашу индивидуальность и вкус.

WILLMARK берёт на себя организацию комфортной среды вокруг, экономит Ваше время и освобождает мысли, чтобы Вы могли мечтать о чем-нибудь великом.

## ЦЕНТРИФУГИ



<b>Модель</b>	SD-36S	SD-68GS	SD-70	SD-100S
<b>Артикул</b>	1000667	1000666	1000665	1000668
<b>Загрузка белья, кг</b>	3,5	6,8	7	10
<b>Мощность, Вт</b>	150	160	170	280
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	320x320x600	390x380x740	430x435x800	475x465x820
<b>Вес, кг</b>	4,8	9	8,2	8,6
<b>Стеклопанель</b>	—	+	—	—
<b>Барабан из нержавеющей стали</b>	+	+	+	+

## СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



<b>Модель</b>	WM-20BW	WM-20A	WM-30B
<b>Артикул</b>	1000204	1000202	1000203
<b>Загрузка белья, кг</b>	2	2	3
<b>Мощность, Вт</b>	70	135	150
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	330x330x350	320x320x450	360x320x500
<b>Вес, кг</b>	3,5	4,5	5
<b>Таймер</b>	+	+	+
<b>Разборная конструкция</b>	+	—	—



<b>Модель</b>	WM-30J	WM-38J	WM-60
<b>Артикул</b>	1000537	1000538	1000536
<b>Загрузка белья, кг</b>	3	3,8	6
<b>Мощность, Вт</b>	150	180	350
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	360x345x515	390x380x640	410x450x835
<b>Вес, кг</b>	4,4	5,15	10,4
<b>Таймер</b>	+	—	+
<b>Разборная конструкция</b>	—	—	—



<b>Модель</b>	WMS-90P	WMS-50G	WMS-65G
<b>Артикул</b>	1000426	1000485	1000480
<b>Загрузка белья, кг</b>	9	5	6,5
<b>Мощность, Вт</b>	640	360	630
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	780x470x950	640x360x710	700x420x810
<b>Вес, кг</b>	19	14	16,3
<b>Сливной насос</b>	+	+	+
<b>Фильтр для сбора ворса</b>	-	+	+



<b>Модель</b>	WMS-75G	WMS-85G	WMS-95G
<b>Артикул</b>	1000489	1000481	1000872
<b>Загрузка белья, кг</b>	7,5	8,5	9,5
<b>Мощность, Вт</b>	650	680	700
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	710x390x850	740x415x900	770x450x905
<b>Вес, кг</b>	17	18,8	21
<b>Сливной насос</b>	+	+	+
<b>Фильтр для сбора ворса</b>	+	+	+

**СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ  
АВТОМАТИЧЕСКИЕ**



<b>Модель</b>	WMA-451GH	WMA-602P	WMA-702PK
<b>Артикул</b>	1000539	1001486	1000413
<b>Загрузка белья, кг</b>	3,5	6	7
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	210	480	340
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	415x445x730	505x515x870	510x510x860
<b>Вес, кг</b>	17,5	19	25
<b>Стеклопанель</b>	+	-	-
<b>Отложенный старт</b>	-	+	+
<b>Фильтр для сбора ворса</b>	+	+	+
<b>Сливной насос</b>	+	+	+
<b>Нагрев</b>	+	-	-



<b>Модель</b>	WMA-772GD	WMA-862PW	WMA-1072G
<b>Артикул</b>	1001505	1001506	1001508
<b>Загрузка белья, кг</b>	7	8	8
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	340	340	380
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	545x555x900	545x555x930	600x595x940
<b>Вес, кг</b>	29,5	29	34
<b>Стеклопанель</b>	+	-	+
<b>Отложенный старт</b>	+	+	-
<b>Фильтр для сбора ворса</b>	+	+	+
<b>Сливной насос</b>	+	+	+

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ  
ФРОНТАЛЬНЫЕ

<b>Модель</b>	WMF-6012W	WMF-6012B	WMF-6012G
<b>Артикул</b>	1001339	1001340	1001351
<b>Загрузка белья, кг</b>	6		
<b>Скорость отжима, об/мин</b>	1200		
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	2000		
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	598x445x845		
<b>Вес, кг</b>	47		
<b>Инверторный двигатель</b>	-		
<b>Прямой привод</b>	-		
<b>Очистка барабана</b>	+		
<b>Блокировка панели</b>	+		




<b>Модель</b>	WMF-7512IG	WMF-8112IB	WMF-9021LG	WMF-1014IG
<b>Артикул</b>	1001346	1001345	1001349	1001348
<b>Загрузка белья, кг</b>	7,5	8	9	10
<b>Скорость отжима, об/мин</b>	1200	1200	1200	1400
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	1950	2000	2200	2200
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	600x450x840	598x535x845	595x600x850	595x600x850
<b>Вес, кг</b>	52	53	66	63
<b>Инверторный двигатель</b>	+	+	+	+
<b>Прямой привод</b>	-	-	+	-
<b>Очистка барабана</b>	+	+	+	+
<b>Блокировка панели</b>	+	-	+	+



<b>Модель</b>	WMF-6021LG	WMF-65115WB	WMF-7010W	WMF-7022LG
<b>Артикул</b>	1001343	1001335	1001341	1001350
<b>Загрузка белья, кг</b>	6	6,5	7	7
<b>Скорость отжима, об/мин</b>	1200	1000	1000	120
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	1650	1750	1950	1650
<b>Размеры ШxГxВ, мм</b>	595x480x850	595x440x850	600x450x840	595x480x850
<b>Вес, кг</b>	58	52	53	53
<b>Инверторный двигатель</b>	+	-	-	+
<b>Прямой привод</b>	-	-	-	+
<b>Очистка барабана</b>	+	+	+	+
<b>Блокировка панели</b>	+	+	+	+

СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ  
МАШИНЫ

Модель	WWD-9615IB
Артикул	1002982
Загрузка белья, кг	9
Скорость отжима, об/мин	1200
Потребляемая мощность, Вт	1900
Размеры ШxГxВ, мм	598x535x845
Вес, кг	56
Инверторный двигатель	+
Очистка барабана	+



## СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Модель	WDM-8029W
Артикул	1002519
Загрузка белья, кг	8
Скорость отжима, об/мин	—
Потребляемая мощность, Вт	700
Размеры ШxГxВ, мм	598x652x845
Вес, кг	45
Тип сушки	Конденсационный
Хладагент	R290



**ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ  
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ**


<b>Модель</b>	WHH-30F-3	WHH-50F-2	WHH-80F-2	WHH-100F-2
<b>Артикул</b>	1001179	1001176	1001177	1001178
<b>Объем бака, л</b>	30	50	80	100
<b>Номинальное давление, бар</b>	7	7	7	7
<b>Макс. температура нагрева, °C</b>	75	77	77	77
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	1500	2000	2000	2000
<b>Размеры ШxГxВ, мм</b>	300x332x665	435x235x825	498x272x955	498x272x1155
<b>Вес, кг</b>	11,2	11,54	15,78	19,1
<b>Внутренняя поверхность бака</b>	Эмалированная сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
<b>Магнийевый анод</b>	+	+	+	+
<b>Универсальный монтаж</b>	-	+	+	+




<b>Модель</b>	WWH-50WFS U PRO	WWH-80WFS U PRO	WWH-100WFS U PRO
<b>Артикул</b>	1001182	1001183	1001184
<b>Объем бака, л</b>	50	80	100
<b>Номинальное давление, бар</b>	7	7	7
<b>Макс. температура нагрева, °C</b>	75	75	75
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	2000	2000	2000
<b>Размеры ШxГxВ, мм</b>	435x271x825	498x303x955	498x303x1155
<b>Вес, кг</b>	11,54	15,01	19,1
<b>Внутренняя поверхность бака</b>	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
<b>Магнийевый анод</b>	+	+	+
<b>Универсальный монтаж</b>	+	+	+

## МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ



<b>Модель</b>	CF-140W	CF-190IW	CF-270IW	CF-390IW
<b>Артикул</b>	1000693	1000694	1000695	1000696
<b>Объем, л</b>	105	150	210	310
<b>Количество корзин, шт.</b>	1	1	2	3
<b>Хладагент</b>	R600a	R600a	R600a	R600a
<b>Глубокая заморозка, °C</b>	-28	-28	-28	-28
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	547x446x850	600x560x850	770x560x850	1065x592x844
<b>Вес, кг</b>	22	24,3	28,7	37
<b>Управление</b>	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое
<b>Инверторный компрессор</b>	-	+	+	+



<b>Модель</b>	CF-140DG	CF-190IDG	CF-270IDG	CF-390IDG
<b>Артикул</b>	1000698	1000699	1000700	1000701
<b>Объем, л</b>	105	150	210	310
<b>Количество корзин, шт.</b>	1	1	2	3
<b>Хладагент</b>	R600a	R600a	R600a	R600a
<b>Глубокая заморозка, °C</b>	-30	-30	-30	-30
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	547x446x850	600x560x850	770x560x850	1065x592x844
<b>Вес, кг</b>	22	24,3	28,7	37
<b>Управление</b>	Электронное	Электронное	Электронное	Электронное



<b>Модель</b>	CF-120CS	CF-170CS	CF-250CS	CF-310CS	CF-380CS
<b>Артикул</b>	1001197	1000331	1000332	1000333	1000334
<b>Объем, л</b>	105	165	225	305	365
<b>Количество корзин, шт.</b>	1	1	2	2	4
<b>Хладагент</b>	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
<b>Глубокая заморозка, °C</b>	-24	-24	-24	-24	-24
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	515x550x845	670x550x845	880x550x845	955x625x845	1105x625x845
<b>Вес, кг</b>	23,4	26,1	30,5	34,5	47
<b>Управление</b>	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое



<b>Модель</b>	CF-120BS	CF-170BS	CF-250BS	CF-310BS	CF-380BS
<b>Артикул</b>	1001198	1001199	1001200	1001201	1001202
<b>Объем, л</b>	105	165	225	305	365
<b>Количество корзин, шт.</b>	1	2	3	3	3
<b>Хладагент</b>	R600a	R600a	R290	R290	R290
<b>Глубокая заморозка, °C</b>	-26	-26	-26	-26	-26
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	515x550x845	670x550x845	880x550x845	955x625x845	1105x625x845
<b>Вес, кг</b>	23,4	26,1	30,5	34,5	38
<b>Управление</b>	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое



<b>Модель</b>	CF-120G	CF-170G	CF-250G	CF-310G	CF-380G
<b>Артикул</b>	1001173	1001174	1001175	1001216	1001217
<b>Объем, л</b>	105	165	225	305	365
<b>Количество корзин, шт.</b>	1	1	2	2	4
<b>Хладагент</b>	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
<b>Глубокая заморозка, °C</b>	-24	-24	-24	-24	-24
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	515x550x845	670x550x845	880x550x845	955x625x845	1105x625x845
<b>Вес, кг</b>	23,4	26,1	30,5	34,5	38
<b>Управление</b>	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое




<b>Модель</b>	CDF-363M	CF-478M	CF-550X-3
<b>Артикул</b>	1000692	1000684	1000246
<b>Объем, л</b>	319	390	520
<b>Количество корзин, шт.</b>	3	3	4
<b>Хладагент</b>	R290	R290	R600a
<b>Глубокая заморозка, °C</b>	-40	-28	-28
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	1115x683x870	1255x745x825	1535x700x825
<b>Вес, кг</b>	47	57	67
<b>Управление</b>	Электронное	Механическое	Механическое



<b>Модель</b>	FSL-200X-2	FSL-250X-3	FSL-300X-4	FSL-350X-4	FSL-450X-4	FSL-580X-4
<b>Артикул</b>	1000323	1000324	1000325	1000326	1001400	1001401
<b>Объем, л</b>	200	230	280	320	420	550
<b>Количество корзин, шт.</b>	2	2	2	2	3	4
<b>Хладагент</b>	R600a	R600a	R600a	R290	R290	R290
<b>Глубокая заморозка, °C</b>	-24	-24	-24	-24	-24	-24
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	865x545x784	990x545x784	1085x605x784	1165x605x784	1361x675x782	1688x675x782
<b>Вес, кг</b>	36	40	42	45	61	71
<b>Управление</b>	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое



<b>Модель</b>	CF-670MDD	CF-780XDD-5
<b>Артикул</b>	1000697	1001218
<b>Объем, л</b>	550	750
<b>Количество корзин, шт.</b>	4	5
<b>Хладагент</b>	R290	R290a
<b>Глубокая заморозка, °C</b>	-28	-26
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	1530x735x875	1945x800x825
<b>Вес, кг</b>	56,5	75
<b>Управление</b>	Механическое	Механическое



<b>Модель</b>	UF-109M	UFR-230NFI	UF-209M
<b>Артикул</b>	1000803	1000808	1000804
<b>Объем, л</b>	93	153	170
<b>Хладагент</b>	R600a	R600a	R600a
<b>Размеры ШxГxВ, мм</b>	550x580x830	470x608x1297	550x580x1430
<b>Вес, кг</b>	31	38	48
<b>Управление</b>	Механическое	Электронное	Механическое
<b>Функция охлаждения</b>	—	+	—



<b>Модель</b>	UF-293N	UFR-312MNF	UF-327KNF
<b>Артикул</b>	1000809	1000802	1000807
<b>Объем, л</b>	245	268	285
<b>Хладагент</b>	R600a	R600a	R600a
<b>Размеры ШxГxВ, мм</b>	600x605x1710	595x632x1722	595x660x1850
<b>Вес, кг</b>	59	59,5	68
<b>Управление</b>	Электронное, дисплей	Электронное, дисплей	Механическое
<b>Функция охлаждения</b>	—	+	—

**МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРЬ-БОНЕТЫ**



<b>Модель</b>	WCF-555BSG	WCF-765BSG
<b>Артикул</b>	1003112	1003113
<b>Объем, л</b>	518	718
<b>Количество корзин, шт.</b>	4	6
<b>Хладагент</b>	R290a	R290a
<b>Глубокая заморозка, °C</b>	-26	-26
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	395	430
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	1475x757x860	2000x757x860
<b>Вес, кг</b>	70	83
<b>Управление</b>	Электронное	Электронное
<b>Наличие замков</b>	+	+
<b>Наличие колес</b>	+	+
<b>Подсветка камеры</b>	+	+



<b>Модель</b>	WCF-190D	WCF-210L	WCF-250L
<b>Артикул</b>	1003114	1003115	1003116
<b>Объем, л</b>	715	890	1190
<b>Количество корзин, шт.</b>	4	5	6
<b>Хладагент</b>	R290a	R290a	R290a
<b>Глубокая заморозка, °C</b>	-26	-26	-26
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	450	480	520
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	1890x890x870	1890x890x870	2530x890x870
<b>Вес, кг</b>	122	145	165
<b>Управление</b>	Электронное	Электронное	Электронное
<b>Наличие колес</b>	+	+	+
<b>Подсветка камеры</b>	+	+	+

**ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ**

<b>Модель</b>	WCS-512G
<b>Артикул</b>	1003234
<b>Объем, л</b>	380
<b>Температура, °C</b>	0 - +10
<b>Хладагент</b>	R600a
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	575x586x1935
<b>Вес, кг</b>	63
<b>Управление</b>	Механическое



## ХОЛОДИЛЬНИКИ



<b>Модель</b>	XR-50W	XR-80W	XR-100W
<b>Артикул</b>	1000373	1000375	1000377
<b>Объем, л</b>	50	80	100
<b>Хладагент</b>	R600a	R600a	R600a
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	449x481x510	449x481x684	449x481x839
<b>Вес, кг</b>	17,5	19,5	22,5
<b>Морозильное отделение</b>	+	+	+



<b>Модель</b>	XR-50SS	XR-80SS	XR-100SS
<b>Артикул</b>	1000336	1000337	1000338
<b>Объем, л</b>	50	80	100
<b>Хладагент</b>	R600a	R600a	R600a
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	449x481x510	449x481x684	449x481x839
<b>Вес, кг</b>	17,5	19,5	22,5
<b>Морозильное отделение</b>	+	+	+



<b>Модель</b>	RF-65W	RF-87W	RF-121W
<b>Артикул</b>	1000718	1000719	1000720
<b>Объем, л</b>	45	67	94
<b>Хладагент</b>	R600a	R600a	R600a
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	472x450x492	445x510x630	472x450x860
<b>Вес, кг</b>	13,2	15,5	18
<b>Морозильное отделение</b>	+	+	+



<b>Модель</b>	RFT-123DD	RFT-172W	RFT-235W	RFT-273W
<b>Артикул</b>	1000460	1000774	1000781	1000737
<b>Объем, л</b>	91	127	173	210
<b>Хладагент</b>	R600a	R600a	R600a	R600a
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	470x492x837	470x510x1190	470x510x1447	550x550x1430
<b>Вес, кг</b>	21,7	28,5	31	35,5
<b>Размораживание</b>	DeFrost	DeFrost	DeFrost	DeFrost
<b>Управление</b>	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое
<b>Морозильное отделение</b>	+	+	+	+



<b>Модель</b>	RF-357DC	RF-415DC	RF-415DCGT
<b>Артикул</b>	1002001	1002007	1002008
<b>Объем, л</b>	278	306	306
<b>Хладагент</b>	R600a	R600a	R600a
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	550x586x1780	600x600x1850	600x600x1850
<b>Вес, кг</b>	49	60	60
<b>Размораживание</b>	DeFrost	DeFrost	DeFrost
<b>Управление</b>	Механическое	Механическое	Механическое
<b>Морозильное отделение</b>	+	+	+



<b>Модель</b>	RFN-365NFW	RFN-365NFX	RFN-421NFW	RFN-421NFX
<b>Артикул</b>	1002005	1002009	1002006	1002010
<b>Объем, л</b>	271	271	312	312
<b>Хладагент</b>	R600a	R600a	R600a	R600a
<b>Размеры ШxГxВ, мм</b>	550x600x1800	550x600x1800	600x600x1858	600x600x1858
<b>Вес, кг</b>	51	51	58	58
<b>Размораживание</b>	Total NoFrost	Total NoFrost	Total NoFrost	Total NoFrost
<b>Управление</b>	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое
<b>Морозильное отделение</b>	+	+	+	+
<b>Перенавешиваемая дверь</b>	+	+	+	+



<b>Модель</b>	RFN-557DIW	RFN-557DIGT	RFN-425NFW	RFN-425NFD
<b>Артикул</b>	1001703	1001704	1002004	1002002
<b>Объем, л</b>	408	408	315	315
<b>Хладагент</b>	R600a	R600a	R600a	R600a
<b>Размеры ШxГxВ, мм</b>	600x685x1935	600x685x1935	595x600x1850	595x600x1850
<b>Вес, кг</b>	67	67	56,4	56,4
<b>Размораживание</b>	Total NoFrost	Total NoFrost	Total NoFrost	Total NoFrost
<b>Управление</b>	Сенсорное	Сенсорное	Электронное	Электронное
<b>Морозильное отделение</b>	+	+	+	+
<b>Перенавешиваемая дверь</b>	+	+	-	-



<b>Модель</b>	RFN-425NFGT	RFN-454DNFD	RFN-454DNFW	RFN-472NFW
<b>Артикул</b>	1002000	1001112	1002063	1002065
<b>Объем, л</b>	315	372	372	380
<b>Хладагент</b>	R600a	R600a	R600a	R600a
<b>Размеры ШxГxВ, мм</b>	595x600x1850	600x683x1950	600x683x1950	600x600x2010
<b>Вес, кг</b>	56,4	66	66	66
<b>Размораживание</b>	Total NoFrost	Total NoFrost	Total NoFrost	Total NoFrost
<b>Управление</b>	Электронное	Сенсорное	Сенсорное	Электронное
<b>Морозильное отделение</b>	+	+	+	+
<b>Блокировка панели</b>	-	+	+	-



<b>Модель</b>	RFN-472NFX	MDF-637ID	MDC-697IDG	MDC-711IX
<b>Артикул</b>	1002066	1002060	1002061	1001701
<b>Объем, л</b>	380	436	517	519
<b>Хладагент</b>	R600a	R600a	R600a	R600a
<b>Размеры ШxГxВ, мм</b>	600x600x2010	753x678x1846	833x650x1890	833x653x1775
<b>Вес, кг</b>	66	84	96	85
<b>Размораживание</b>	Total NoFrost	Total NoFrost	Total NoFrost	Total NoFrost
<b>Управление</b>	Электронное	Сенсорное	Сенсорное	Сенсорное
<b>Морозильное отделение</b>	+	+	+	+
<b>Функция быстрой заморозки</b>	-	+	+	+
<b>Инверторный компрессор</b>	-	-	-	+



<b>Модель</b>	MDC-711IGB	SBS-647NFIW	SBS-647NFID	SBS-859IW
<b>Артикул</b>	1001716	1001113	1001111	1001702
<b>Объем, л</b>	519	477	477	618
<b>Хладагент</b>	R600a	R600a	R600a	R600a
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	833x653x1775	836x620x1800	836x620x1800	905x670x1770
<b>Вес, кг</b>	85	68	68	81
<b>Управление</b>	Сенсорное	Сенсорное	Сенсорное	Сенсорное
<b>Размораживание</b>	Total NoFrost	Total NoFrost	Total NoFrost	Total NoFrost
<b>Морозильное отделение</b>	+	+	+	+
<b>Функция быстрой заморозки</b>	+	+	+	+
<b>Инверторный компрессор</b>	—	—	—	+
<b>Блокировка панели</b>	+	+	+	—

## ПЛИТЫ СТАЦИОНАРНЫЕ



<b>Модель</b>	VC-5642W	VC-5642B	CS-6614
<b>Артикул</b>	1003627	1003628	1002447
<b>Тип варочной поверхности</b>	Инфракрасная		Газовая
<b>Объем духового шкафа, л</b>	59		65
<b>Мощность 1-ой конфорки, Вт</b>	1800		900
<b>Мощность 2-ой конфорки, Вт</b>	1200		1550
<b>Мощность 3-ой конфорки, Вт</b>	1800		1550
<b>Мощность 4-ой конфорки, Вт</b>	1200		2600
<b>Мощность духового шкафа, Вт</b>	2100		2300
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	8100		2357
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	493x600x850		630x650x895
<b>Вес, кг</b>	28,3		33



<b>Модель</b>	CS-6014	CS-6634		
<b>Артикул</b>	1001938	1002452	1002453	1002454
<b>Тип варочной поверхности</b>	Газовая	Комбинированная (3 газовых + 1 электрическая)		
<b>Объем духового шкафа, л</b>	70	65		
<b>Мощность 1-ой конфорки, Вт</b>	1000	900 (газовая)		
<b>Мощность 2-ой конфорки, Вт</b>	1800	1550 (газовая)		
<b>Мощность 3-ой конфорки, Вт</b>	1800	1500 (чугунная)		
<b>Мощность 4-ой конфорки, Вт</b>	2800	2600 (газовая)		
<b>Мощность духового шкафа, Вт</b>	2200	53		
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	2200	2300		
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	600x630x870	597x589x837		
<b>Вес, кг</b>	42	33		






<b>Модель</b>	CS-6624			CS-5623	CS-5633
<b>Артикул</b>	1002449	1002450	1002451	1002516	1002515
<b>Тип варочной поверхности</b>	Комбинированная (2+2)			Комб. (2+2)	Комб. (3+1)
<b>Объем духового шкафа, л</b>	53			52	52
<b>Мощность 1-ой конфорки, Вт</b>	900 (газовая)			1000 (газовая)	1000 (газовая)
<b>Мощность 2-ой конфорки, Вт</b>	1550 (газовая)			2800 (газовая)	1800 (газовая)
<b>Мощность 3-ой конфорки, Вт</b>	1000 (чугунная)			1000 (чугунная)	2800 (газовая)
<b>Мощность 4-ой конфорки, Вт</b>	1500 (чугунная)			1500 (чугунная)	1000 (чугунная)
<b>Мощность духового шкафа, Вт</b>	2300			1800	1800
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	4857			4300	2800
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	597x589x837			500x630x870	500x630x870
<b>Вес, кг</b>	34			31	31



<b>Модель</b>	CS-5624		
<b>Артикул</b>	1002518 (белый)	1002591 (черный)	1004071 (серый)
<b>Тип варочной поверхности</b>	Комбинированная (2+2)		
<b>Объем духового шкафа, л</b>	52		
<b>Мощность 1-ой конфорки, Вт</b>	1000 (газовая)		
<b>Мощность 2-ой конфорки, Вт</b>	2800 (газовая)		
<b>Мощность 3-ой конфорки, Вт</b>	1000 (чугунная)		
<b>Мощность 4-ой конфорки, Вт</b>	1500 (чугунная)		
<b>Мощность духового шкафа, Вт</b>	1800		
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	4300		
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	500x630x870		
<b>Вес, кг</b>	31		



<b>Модель</b>	CS-5634		
<b>Артикул</b>	1002517 (белый)	1002590 (черный)	1004072 (серый)
<b>Тип варочной поверхности</b>	Комбинированная (3 газовых + 1 электрическая)		
<b>Объем духового шкафа, л</b>	52		
<b>Мощность 1-ой конфорки, Вт</b>	1000 (газовая)		
<b>Мощность 2-ой конфорки, Вт</b>	1800 (газовая)		
<b>Мощность 3-ой конфорки, Вт</b>	2800 (газовая)		
<b>Мощность 4-ой конфорки, Вт</b>	1000 (чугунная)		
<b>Мощность духового шкафа, Вт</b>	1800		
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	2800		
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	500x630x870		
<b>Вес, кг</b>	31		

**ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ  
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ**



<b>Модель</b>	WCH-2301R	WCH-3452R	WCH-4602R
<b>Артикул</b>	1002272	1002273	1002274
<b>Количество уровней мощности</b>	9	9	9
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	3000	5000	6400
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	290x520x50	450x520x50	590x520x50
<b>Вес, кг</b>	4,1	6,2	7,8
<b>Таймер</b>	+	+	+
<b>Блокировка панели</b>	+	+	+
<b>Автоотключение</b>	+	+	+

**ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ  
ГАЗОВЫЕ**


<b>Модель</b>	WGH-2301SS	WGH-2301BL	WGH-2301BLR	WGH-2301BR
<b>Артикул</b>	2002677	2002678	2002679	2002680
<b>Цвет</b>	Stainless steel	Black enamel	Retro black enamel	Retro beige enamel
<b>Тип газа</b>	G20/20mbar NG			
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	3,8			
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	300x510x50			
<b>Электроподжиг</b>	+			
<b>Жиклер</b>	+			



<b>Модель</b>	WGH-2302BL	WGH-2302BLR	WGH-2302BR	WGH-4602BL	WGH-4602BLR	WGH-4602BR
<b>Артикул</b>	2002681	2002682	2002683	2002688	2002689	2002690
<b>Цвет</b>	Black glass	Retro black	Retro beige	Black glass	Retro black	Retro beige
<b>Тип газа</b>	G20/20mbar NG			G20/20mbar NG		
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	3,8			7,2		
<b>Размеры ШxГxВ, мм</b>	300x520x50			580x520x50		
<b>Электроподжиг</b>	+			+		
<b>Жиклер</b>	+			+		
<b>Газ-контроль</b>	+			+		




<b>Модель</b>	WGH-4601SS	WGH-4601BL	WGH-4601BLR	WGH-4601BR
<b>Артикул</b>	2002684	2002685	2002686	2002687
<b>Цвет</b>	Stainless steel	Black enamel	Retro black enamel	Retro beige enamel
<b>Тип газа</b>	G20/20mbar NG			
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	7,2			
<b>Размеры ШxГxВ, мм</b>	580x510x50			
<b>Электроподжиг</b>	+			
<b>Жиклер</b>	+			
<b>Газ-контроль</b>	+			

## МИНИ-ПЕЧИ





<b>Модель</b>	WO-101C	WO-121CR	WO-171C
<b>Артикул</b>	1001659	1001661	1001660
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	1000	1100	1250
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	363x294x204	381x282x208	400x303x254
<b>Максимальная температура, °C</b>	250	230	230
<b>Объем, л</b>	10	12	17
<b>Таймер, мин</b>	60	60	60
<b>Регулятор температуры</b>	+	+	+
<b>Квадратный противень</b>	+	+	+
<b>Решетка</b>	+	+	+



<b>Модель</b>	WOF-405BR	WOF-405BLR	WOF-405W	WOF-405B	WOF-405BL
<b>Артикул</b>	1002184	1002185	1002181	1002183	1002182
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	1400				
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	505x416x325				
<b>Максимальная температура, °C</b>	280				
<b>Объем, л</b>	40				
<b>Таймер, мин</b>	90				
<b>Регулятор температуры</b>	+				
<b>Квадратный противень</b>	+				
<b>Круглый противень</b>	+				
<b>Решетка</b>	+				



<b>Модель</b>	WOF-505BL	WOF-505B	WOF-505G	WOF-505R
<b>Артикул</b>	1002186	1002187	1002188	1002189
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	1500			
<b>Размеры ШxГxВ, мм</b>	590x465x330			
<b>Максимальная температура, °C</b>	280			
<b>Объем, л</b>	50			
<b>Таймер, мин</b>	90			
<b>Конвекция</b>	+			
<b>Квадратный противень</b>	+			
<b>Круглый противень</b>	+			
<b>Решетка</b>	+			



<b>Модель</b>	WOF-505BLR	WOF-505BR
<b>Артикул</b>	1002191	1002190
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	1500	
<b>Размеры ШxГxВ, мм</b>	590x465x330	
<b>Максимальная температура, °C</b>	280	
<b>Объем, л</b>	50	
<b>Таймер, мин</b>	90	
<b>Конвекция</b>	+	
<b>Квадратный противень</b>	+	
<b>Круглый противень</b>	+	
<b>Решетка</b>	+	



<b>Модель</b>	WO-392B	WCO-3582B	WCO-5082B
<b>Артикул</b>	1001940	1001432	1001433
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	1500	1500	1800
<b>Размеры ШxГxВ, мм</b>	476x398x325	471x385x352	598x423x370
<b>Максимальная температура, °C</b>	230	230	230
<b>Объем, л</b>	30	35	50
<b>Количество конфорок, шт.</b>	—	2	2
<b>Регулятор температуры</b>	+	+	+
<b>Внутренняя подсветка</b>	+	+	+
<b>Таймер</b>	+	—	—



<b>Модель</b>	WHO-402B	WO-503B	WHO-588B
<b>Артикул</b>	1001970	1001941	1001971
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	1500	1800	3350
<b>Размеры ШxГxВ, мм</b>	476x398x342	550x409x355	550x409x373
<b>Максимальная температура, °C</b>	230	230	230
<b>Объем, л</b>	30	45	45
<b>Количество конфорок, шт.</b>	2	—	2
<b>Регулятор температуры</b>	+	+	+
<b>Внутренняя подсветка</b>	+	+	+
<b>Таймер</b>	—	+	—

## ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



<b>Модель</b>	HS-210W	HS-215	HS-210TW
<b>Артикул</b>	2000612	2000609	2000615
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	2000	2500	2000
<b>Вес, кг</b>	2,56	2,94	1,35
<b>Тип конфорки</b>	Чугун	Чугун	Спираль
<b>Количество конфорок, шт.</b>	2	2	2
<b>Защита от перегрева</b>	+	+	+
<b>Регулятор температуры</b>	+	+	+



<b>Модель</b>	HS-215T	HS-111	HS-111W
<b>Артикул</b>	2000610	2000606	2000611
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	2500	1000	1000
<b>Вес, кг</b>	1,48	1,31	1,31
<b>Тип конфорки</b>	Спираль	Чугун	Чугун
<b>Количество конфорок, шт.</b>	2	1	1
<b>Защита от перегрева</b>	+	+	+
<b>Регулятор температуры</b>	+	+	+



<b>Модель</b>	HS-115	HS-115G	HS-111TW	HS-115T
<b>Артикул</b>	2000607	2000613	2000614	2000608
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	1500	1500	1000	1500
<b>Вес, кг</b>	1,82	1,82	0,7	0,85
<b>Тип конфорки</b>	Чугун	Чугун	Спираль	Спираль
<b>Количество конфорок, шт.</b>	1	1	1	1
<b>Защита от перегрева</b>	+	+	+	+
<b>Регулятор температуры</b>	+	+	+	+

**ПЛИТЫ ИНДУКЦИОННЫЕ**


<b>Модель</b>	WIP-843BT	WCP-805BT	WIP-625BC	WIP-748BC	WCP-676B
<b>Артикул</b>	2001331	2001351	2001303	2001332	2001305
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	2000	2000	2000	2000	2000
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	280x350x47	280x350x62	280x340x62	280x330x60	280x360x51
<b>Вес, кг</b>	2,1	2,3	1,6	2,3	2
<b>Количество конфорок, шт.</b>	1	1	1	1	1
<b>Максимальная нагрузка, кг</b>	20	15	10	10	10
<b>Защита от перенапряжения</b>	+	+	+	+	+
<b>Автоотключение</b>	+	+	+	+	+
<b>Сенсорная панель</b>	+	-	-	-	-
<b>Таймер</b>	+	+	+	+	+

**МУЛЬТИВАРКИ**


<b>Модель</b>	WMC-510W	WMC-590BT
<b>Артикул</b>	2001428	2001427
<b>Объем чаши, л</b>	5	5
<b>Количество режимов работы</b>	10	16
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	900	950
<b>Вес, кг</b>	2,6	2,8
<b>Отложенный старт</b>	+	+
<b>Автоматический подогрев</b>	+	+
<b>Антипригарное покрытие</b>	+	+

**ШАШЛЫЧНИЦЫ**

<b>Модель</b>	WKG-1306
<b>Артикул</b>	2002098
<b>Количество шампуров</b>	6
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	1000
<b>Вес, кг</b>	2,1
<b>Нержавеющая сталь</b>	+
<b>Таймер</b>	+



## БЛИННИЦЫ



<b>Модель</b>	WCM-820R	WCM-1230	WCM-1237
<b>Артикул</b>	2000811	2000812	2000813
<b>Диаметр поверхности, см</b>	20	30	37
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	1000	1200	1500
<b>Вес, кг</b>	0.8	1.3	2.3
<b>Антипригарное покрытие</b>	+	+	+
<b>Кулинарная лопатка</b>	+	+	+
<b>Регулировка температуры</b>	—	+	+
<b>Распределитель теста</b>	—	+	+
<b>Съемная двусторонняя панель</b>	—	—	+

## ГРИЛЬ



<b>Модель</b>	WG-4320DP	WG-2480	WG-3290
<b>Артикул</b>	2001654	2001492	2001493
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	2200	1800	2200
<b>Вес, кг</b>	3,4	2	3
<b>Максимальная температура, °C</b>	200	200	200
<b>Открытие на 180°</b>	+	+	+
<b>Антипригарное покрытие</b>	+	+	+
<b>Лоток для сбора жира</b>	+	+	+

## ВАФЕЛЬНИЦЫ



<b>Модель</b>	WM-105W	WM-105SW	WM-105V	WM-103R
<b>Артикул</b>	2001082	2001180	2001080	2001181
<b>Форма</b>	Орешница	Тонкие вафли	Венские вафли	Вафельные трубочки
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>		1000		750
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>		200x220x115		245x230x105
<b>Длина шнура, м</b>		0,75		0,75
<b>Вес, кг</b>		1,15		1,1
<b>Антипригарное покрытие</b>		+		+
<b>Регулировка мощности</b>		+		+



<b>Модель</b>	WM-280	NM-1275	WM-275
<b>Артикул</b>	2000252	2000192	2000191
<b>Форма</b>	Тонкие вафли	Орешница	Венские вафли
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	800	750	750
<b>Вес, кг</b>	1,2	0,9	0,9

**Антипригарное покрытие**

+

+

+

**ТОСТЕРЫ**



<b>Модель</b>	WTS-9218P	WTS-9817S
<b>Артикул</b>	2000838	2000840
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	800	850
<b>Вес, кг</b>	0,8	1,4
<b>Степени обжаривания</b>	7	7
<b>Поддон для крошек</b>	+	+
<b>Размораживание</b>	-	+
<b>Подогрев</b>	-	+

## МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



<b>Модель</b>	WMO-281XW	WMO-203GMW	WMO-202MW
<b>Артикул</b>	2001039	2001130	2001126
<b>Объем, л</b>	20	20	20
<b>Выходная мощность, Вт</b>	700	700	700
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	451x342x258	466x389x268	466x363x268
<b>Вес, кг</b>	10,1	9,4	9,4
<b>Количество режимов работы</b>	5	6	6
<b>Таймер</b>	35	35	30
<b>Поворотный стол</b>	+	+	+
<b>Функция размораживания</b>	+	+	+



<b>Модель</b>	WMO-202MB	WMO-205DB	WMO-207RMC	WMO-231MG
<b>Артикул</b>	2001127	2001128	2003267	2003272
<b>Объем, л</b>	20	20	20	23
<b>Выходная мощность, Вт</b>	700	700	700	800
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	466x363x268	466x268x386	451x313x258	480x337x293
<b>Вес, кг</b>	9,4	9,4	10,2	12,4
<b>Количество режимов работы</b>	6	11	6	5
<b>Таймер</b>	30	60	+	+
<b>Поворотный стол</b>	+	+	+	+
<b>Функция размораживания</b>	+	+	+	+



<b>Модель</b>	WMO-201MW	WMO-201MMG	WMO-201MB
<b>Артикул</b>	2001123	2001125	2001124
<b>Объем, л</b>	20		
<b>Выходная мощность, Вт</b>	700		
<b>Размеры ШxГxВ, мм</b>	466x389x268		
<b>Вес, кг</b>	9,4		
<b>Количество режимов работы</b>	6		
<b>Таймер</b>	+		
<b>Поворотный стол</b>	+		
<b>Функция размораживания</b>	+		



<b>Модель</b>	WMO-201MWF	WMO-206SG	WMO-206SWF	WMO-207MMW
<b>Артикул</b>	2003269	2003271	2003270	2003268
<b>Объем, л</b>	20	20	20	20
<b>Выходная мощность, Вт</b>	700	700	700	700
<b>Размеры ШxГxВ, мм</b>	451x337x283	451x337x283	451x337x283	451x313x258
<b>Вес, кг</b>	10,4	10,1	10,2	10,2
<b>Количество режимов работы</b>	5	8	8	5
<b>Таймер</b>	+	+	+	+
<b>Поворотный стол</b>	-	+	-	+
<b>Функция размораживания</b>	+	+	+	+

## БОЙЛЕРЫ ДЛЯ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ



<b>Модель</b>	WWB-1011S	WWB-1021S	WWB-1611S	WWB-1621S
<b>Артикул</b>	2000169	2000315	2000316	2001689
<b>Объем, л</b>	10	10	16	16
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	1500	1500	1700	1700
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	280x320x460	280x320x460	345x380x480	345x380x500
<b>Вес, кг</b>	2	2,7	2,7	3,3
<b>Поддержание температуры</b>	+	+	+	+
<b>Защита от перегрева</b>	+	+	+	+
<b>Шкала уровня воды</b>	+	+	+	+
<b>Противокапельный поддон</b>	+	+	+	+
<b>Две стенки бака</b>	—	+	—	+



<b>Модель</b>	WWB-2011S	WWB-2511S	WWB-3011S
<b>Артикул</b>	2000317	2001690	2001691
<b>Объем, л</b>	20	25	30
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	1800	2500	2500
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	345x380x500	320x320x560	320x320x620
<b>Вес, кг</b>	3	2,4	2,6
<b>Поддержание температуры</b>	+	+	+
<b>Защита от перегрева</b>	+	+	+
<b>Шкала уровня воды</b>	+	+	+
<b>Противокапельный поддон</b>	+	—	—
<b>Две стенки бака</b>	—	+	+

**ЧАЙНИКИ-ТЕРМОСЫ**



<b>Модель</b>	WAP-453CKH	WAP-403IS	WAP-453CGZ	WAP-553CS
<b>Артикул</b>	2000251	2001237	2000247	2000222
<b>Объем, л</b>	4,5	3,8	4,5	5,5
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	800	900	800	800
<b>Вес, кг</b>	2,1	1,8	2,1	2,2
<b>Защита от перегрева</b>	+	+	+	+
<b>Металлический корпус</b>	+	—	+	—
<b>Поддержание температуры</b>	+	+	+	+
<b>Поворот на 360°</b>	+	+	+	+



<b>Модель</b>	WAP-502KL			
<b>Артикул</b>	2000230	2000228	2000303	2000229
<b>Объем, л</b>	5,3			
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	900			
<b>Вес, кг</b>	2,51			
<b>Защита от перегрева</b>	+			
<b>Металлический корпус</b>	+			
<b>Поддержание температуры</b>	+			
<b>Поворот на 360°</b>	+			



<b>Модель</b>	WAP-553UW	WAP-603IS	WAP-704IS	WAP-605IS
<b>Артикул</b>	2000221	2001238	2000555	2000557
<b>Объем, л</b>	5,5	5,5	6	5
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	800	900	900	900
<b>Вес, кг</b>	2,3	2,1	2,6	2,7
<b>Защита от перегрева</b>	+	+	+	+
<b>Металлический корпус</b>	+	—	—	—
<b>Поддержание температуры</b>	+	+	+	+
<b>Поворот на 360°</b>	+	+	+	+



<b>Модель</b>	WAP-602CKL			WAP-553UL
<b>Артикул</b>	2000304	2000734	2000162	2000556
<b>Объем, л</b>	6,3			5,5
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	900			800
<b>Вес, кг</b>	2,6			2,3
<b>Защита от перегрева</b>	+			+
<b>Металлический корпус</b>	—			+
<b>Поддержание температуры</b>	+			+
<b>Поворот на 360°</b>	+			+



<b>Модель</b>	WAP-705IS	WAP-607W	WAP-607G
<b>Артикул</b>	2000558	2000559	2000560
<b>Объем, л</b>	6	5	5
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	900	900	900
<b>Вес, кг</b>	2,8	2,1	2,1
<b>Защита от перегрева</b>	+	+	+
<b>Очистка от накипи</b>	—	+	+
<b>Поддержание температуры</b>	+	+	+
<b>Поворот на 360°</b>	+	—	—

## КОФЕВАРКИ



<b>Модель</b>	WCM-870D	WCM-1350D
<b>Артикул</b>	2001795	2001818
<b>Объем кувшина, мл</b>	600	1200
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	750	900
<b>Вес, кг</b>	0,85	1,1
<b>Автоподогрев</b>	+	+
<b>Противокапельная система</b>	+	+
<b>Нейлоновый фильтр</b>	+	+
<b>Мерная ложка</b>	+	+

## ЧАЙНИКИ



<b>Модель</b>	WEK-1705GB	WEK-1705GW	WEK-1705GV	WEK-1705GC	WEK-1720DW
<b>Артикул</b>	2000281	2000282	2000283	2000284	2002560
<b>Объем, л</b>	1,7			1,7	
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	2200			2200	
<b>Вес, кг</b>	0,94			1,1	
<b>Защита от перегрева</b>	+			-	
<b>Поворот на 360°</b>	+			+	
<b>LED-подсветка</b>	+				



<b>Модель</b>	WEK-1704G		WEK-1708G		WEK-1737GS
<b>Артикул</b>	2000865	2000858	2000554	2000586	2002557
<b>Объем, л</b>	1,7		1,7		1,7
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	2200		2200		2200
<b>Вес, кг</b>	0,94		1,03		1,1
<b>Защита от перегрева</b>	+		+		+
<b>Поворот на 360°</b>	+		+		+
<b>LED-подсветка</b>	+		+		+



<b>Модель</b>	WEK-2005G		WEK-1725W	WEK-1725G
<b>Артикул</b>	2000551	2000552	2000553	2002558
<b>Объем, л</b>	2		1,7	
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	2200		2200	
<b>Вес, кг</b>	1		1,13	
<b>Защита от перегрева</b>	+		+	
<b>Поворот на 360°</b>	+		+	
<b>LED-подсветка</b>	+		+	



<b>Модель</b>	WEK-1828PS			WEK-1839PS	WEK-2008PS
<b>Артикул</b>	2002564	2002563	2002562	2002565	2002561
<b>Объем, л</b>	1,8			1,8	2
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	2000			2000	2000
<b>Вес, кг</b>	1,14			0,88	1,01
<b>Защита от перегрева</b>	+			+	+
<b>Поворот на 360°</b>	+			+	-
<b>LED-подсветка</b>	+			+	-



<b>Модель</b>	WEK-1738PST				
<b>Артикул</b>	2000594	2001898	2001899	2000592	2000593
<b>Объем, л</b>	1,7				
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	2200				
<b>Вес, кг</b>	0,89				
<b>Защита от перегрева</b>	+				
<b>Поворот на 360°</b>	+				
<b>Встроенный термометр</b>	+				



<b>Модель</b>	WEK-1758S				WEK-1839PS
<b>Артикул</b>	2000589	2000590	2000588	2000591	2002566
<b>Объем, л</b>	1,7				1,8
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	2200				2000
<b>Вес, кг</b>	0,82				0,88
<b>Защита от перегрева</b>	+				+
<b>Поворот на 360°</b>	+				+
<b>Металлический корпус</b>	+				+

## ЧАЙНИКИ СО СВИСТКОМ



Модель	WTK-3229SS		
Артикул	2001481	2001480	2001482
Объем, л	2,5		
Диаметр дна, см	19		
Вес, кг	0,51		
Материал корпуса	Нержавеющая сталь		
Материал ручки	Нейлон		

Для всех видов плит

+



Модель	WTK-4221SS		
Артикул	2001485	2001486	2001487
Объем, л	3,5		
Диаметр дна, см	19		
Вес, кг	0,6		
Материал корпуса	Нержавеющая сталь		
Материал ручки	Нейлон		

Для всех видов плит

+



<b>Модель</b>	WTK-3694SS		WTK-4022SS	WTK-4122SS
<b>Артикул</b>	2001456	2001455	2001457	2001459
<b>Объем, л</b>	2.8		3	3
<b>Вес, кг</b>	0.3		0,64	0,64
<b>Материал корпуса</b>	Нержавеющая сталь		Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
<b>Материал ручки</b>	Дуб		Нейлон	Нейлон
<b>Для всех видов плит</b>	+		+	+



<b>Модель</b>	WTK-4033SS	WTK-4810SS		
<b>Артикул</b>	2001458	2001462	2001461	2001460
<b>Объем, л</b>	3,5	4		
<b>Вес, кг</b>	0,6	0,6		
<b>Материал корпуса</b>	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь		
<b>Материал ручки</b>	Нейлон	Нейлон		
<b>Для всех видов плит</b>	+	+		

## МЯСОРУБКИ



Модель	WMG-2402X	WMG-2512X	WMG-2000R	WMG-2083W
Артикул	2001106	2001108	2000893	2001107
Потребляемая мощность, Вт	2000	2000	2000	2200
Количество решеток, шт.	2	2	2	2
Вес, кг	2,03	1,97	2,8	2,4
Загрузочный поддон	+	+	+	+
Толкатель	+	+	+	+
Реверс	+	+	+	+
Овощерезка	—	—	—	+
Насадка для сосисок	—	—	+	+
Насадка кеббе	—	—	+	+



Модель	WMG-2043JW	WMG-2200BS	WMG-3080S	WMG-3672GS
Артикул	2001105	2000892	2001104	2001109
Потребляемая мощность, Вт	2000	2200	3000	
Количество решеток, шт.	2	2	2	3
Вес, кг	2,75	3	5,45	5,3
Загрузочный поддон	+	+	+	+
Толкатель	+	+	+	+
Реверс	+	+	+	+
Соковыжималка	+	—	—	—
Насадка для сосисок	+	+	+	+
Насадка кеббе	+	+	+	+



Модель	WMG-3683GS	WMG-2095S	WMG-2140S
Артикул	2001110	2001111	2001112
Потребляемая мощность, Вт	2000	2200	2200
Количество решеток, шт.	3	3	3
Вес, кг	4,5	5	3,85
Загрузочный поддон	+	+	+
Толкатель	+	+	+
Реверс	+	+	+
Набор терок	—	—	+
Насадка для сосисок	+	+	+
Насадка кеббе	+	+	+

## МИКСЕРЫ



<b>Модель</b>	WHM-5517	WHM-7035	WHM-7003	WHM-6311
<b>Артикул</b>	2000719	2000720	2000721	2000722
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	350	500	500	400
<b>Вес, кг</b>	0,8	0,7	0,9	0,84
<b>Количество скоростей</b>	5	3	6	6
<b>Насадки для теста</b>	+	+	+	+
<b>Насадки для взбивания</b>	+	+	+	+



<b>Модель</b>	WTM-335B	WHM-6023ST	
<b>Артикул</b>	2002822	2000717	2000718
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	700	400	
<b>Вес, кг</b>	2,32	0,97	
<b>Количество скоростей</b>	5	5	
<b>Объем чаши, л</b>	2,5	-	
<b>Насадки для теста</b>	+	+	
<b>Насадки для взбивания</b>	+	+	

## КОФЕМОЛКИ



<b>Модель</b>	WCG-274	WCG-388		WCG-215	
<b>Артикул</b>	2001376	2001377	2001378	2001373	2001371
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	200	200		180	
<b>Вес, кг</b>	0,55	0,54		0,53	
<b>Вместимость, г</b>	100	100		60	
<b>Стальное лезвие</b>	+	+		+	

## ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ



Модель	WMC-5288		WMC-7088	
Артикул	2001445	2001429	2001447	2001446
Объем чаши, л	1,2		2	
Потребляемая мощность, Вт	400		500	
Количество скоростей	1		2	
Материал корпуса	Пластик		Пластик	
Материал ножей	Нержавеющая сталь		Нержавеющая сталь	
Материал чаши	Стекло		Стекло	
Размеры ШхГхВ, мм	192x157x222		190x190x210	
Вес, кг	1,49		1,13	
Прорезиненное основание	+		+	



Модель	WMC-7288SS	WMC-7290SS	WMC-7292
Артикул	2001448	2001449	2001824
Объем чаши, л	2	2	3
Потребляемая мощность, Вт	550	550	600
Количество скоростей	2	2	2
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Материал ножей	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Материал чаши	Стекло	Нержавеющая сталь	Стекло
Размеры ШхГхВ, мм	175x205x210	175x205x210	235x180x275
Вес, кг	1,72	1,72	2,35
Прорезиненное основание	+	+	+

**БЛЕНДЕРЫ ПОГРУЖНЫЕ**


<b>Модель</b>	WHB-1150PS	WHB-1250PS	WHB-1450PS	WHB-1032BS
<b>Артикул</b>	2000438	2000439	2000350	2000442
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	500	500	500	800
<b>Вес, кг</b>	0,58	0,8	0,97	0,58
<b>Измельчитель</b>	—	+	+	—
<b>Регулировка скорости</b>	+	+	+	+
<b>Турбо-режим</b>	+	+	+	+
<b>Венчик для взбивания</b>	—	—	—	+



<b>Модель</b>	WHB-1155BS	WHB-1153WS	WHB-1110RS	WHB-1110BS
<b>Артикул</b>	2000440	2000441	2000436	2000437
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	1000	1000	1000	1000
<b>Вес, кг</b>	1,27	1,05	0,81	0,74
<b>Измельчитель</b>	+	—	—	—
<b>Регулировка скорости</b>	+	+	+	+
<b>Турбо-режим</b>	+	+	+	+
<b>Венчик для взбивания</b>	+	+	+	+
<b>Мерный стакан</b>	+	+	—	—



<b>Модель</b>	WHB-1103BCS
<b>Артикул</b>	2001182
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	1000
<b>Вес, кг</b>	2,8
<b>Объем, л</b>	2
<b>Измельчитель</b>	+
<b>Регулировка скорости</b>	+
<b>Импульсный режим</b>	+
<b>Венчик для взбивания</b>	+
<b>Мерный стакан</b>	+

## БЛЕНДЕРЫ СТАЦИОНАРНЫЕ





<b>Модель</b>	WTB-850G	WTB-901GS	WTB-1100GS
<b>Артикул</b>	2000628	2000626	2000627
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	750	900	1100
<b>Вес, кг</b>	1,6	2,81	3,3
<b>Объем, л</b>	1,5	1,5	1,5
<b>Регулировка скорости</b>	+	+	+
<b>Импульсный режим</b>	+	+	+

**КУХОННЫЕ ВЕСЫ**






<b>Модель</b>	WKS-511D		WKS-318B	WKS-312SS
<b>Артикул</b>	2000311	2000312	2000358	2000359
<b>Максимальный вес, кг</b>	5		5	5
<b>Погрешность, г</b>	1		0,2	0,2
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	153x203x17		230x160x17	180x140x18
<b>Вес, г</b>	385		470	210
<b>Индикация перегрузки</b>	+		+	+
<b>Индикация низкого заряда</b>	+		+	+
<b>Вычет тары</b>	+		+	+

**НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ**



<b>Модель</b>	WBS-1811D				
<b>Артикул</b>	2000313	2000314	2000351	2000354	2000355
<b>Максимальный вес, кг</b>	180				
<b>Погрешность, г</b>	100				
<b>Размеры ШхГхВ, мм</b>	280x280x17				
<b>Вес, кг</b>	1,1				
<b>Индикация перегрузки</b>	+				
<b>Индикация низкого заряда</b>	+				
<b>Закаленное стекло</b>	+				



<b>Модель</b>	WBS-1811D		WBS-1803D	WBS-8006MG	WBS-1809RD
<b>Артикул</b>	2000356	2000357	2000352	2001935	2000353
<b>Максимальный вес, кг</b>	180		130	180	180
<b>Погрешность, г</b>	100		100	100	100
<b>Вес, кг</b>	1,1		1	1,46	1,46
<b>Индикация перегрузки</b>	+		-	-	+
<b>Индикация низкого заряда</b>	+		-	-	+
<b>Закаленное стекло</b>	+		-	-	+

## ЭЛЕКТРОБРИТВЫ



<b>Модель</b>	WFS-605	WFS-993BWP	WFS-433B	WFS-152B	WFS-772GF
<b>Артикул</b>	2000320	2000456	2000455	2000457	2000458
<b>Емкость аккумулятора, мАч</b>	1200	600	400	300	600
<b>Время полной зарядки, ч</b>	8	1,5	8	8	1,5
<b>Время работы, мин</b>	45	60	50	45	60
<b>Рабочая частота, об/мин</b>	3100	7500	6900	6100	5700
<b>Количество головок, шт.</b>	3	3	3	2	—
<b>Тип аккумулятора</b>	NI-CD 1200 mAh	LI-ION 600 mAh	NI-MH 400 mAh	NI-CD 300 mAh	LI-ION 600 mAh
<b>Индикатор заряда</b>	+	+	+	+	—
<b>Щетка для чистки</b>	+	+	+	+	+
<b>Выдвижной триммер</b>	—	+	+	—	—
<b>Чехол</b>	+	+	+	+	+

## МАШИНЫ ДЛЯ СТРИЖКИ



<b>Модель</b>	WHC-205CL	WHC-905CL
<b>Артикул</b>	2002037	2002036
<b>Время полной зарядки, ч</b>	1,5	1,5
<b>Время работы, мин</b>	60	60
<b>Количество насадок, шт.</b>	4	5

## ФЕНЫ



<b>Модель</b>	WHD-2311D	WHD-2312DI	WHD-2321D	WHD-2322AI
<b>Артикул</b>	2000477	2000476	2000478	2000479
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	1800	2000	2200	2600
<b>Количество уровней мощности</b>	2	2	2	2
<b>Функция холодный воздух</b>	+	+	+	+
<b>Регулировка температуры</b>	+	+	+	+
<b>Ионная защита</b>	—	+	—	+

**ФЕНЫ-ЩЕТКИ**



<b>Модель</b>	WHS-0812	WHS-0831
<b>Артикул</b>	2000159	2000158
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	800	800
<b>Вес, кг</b>	0,35	0,45
<b>Регулировка температуры</b>	+	+
<b>Защита от перегрева</b>	+	+
<b>Вращение шнура</b>	+	+

**УТЮГИ**



<b>Модель</b>	SI-2637CA	SI-2405CA	SI-2467CBP	Si-2267CB
<b>Артикул</b>	2000654	2000577	2000668	2000667
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	2600	2400	2400	2200
<b>Вес, кг</b>	1,12	1,1	1,06	1,04



<b>Модель</b>	SI-2280CS	SI-2678CBP	SI-2678CB	SI-2658CA
<b>Артикул</b>	2000653	2000655	2000656	2000657
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	2200	2600	2400	2600
<b>Вес, кг</b>	0,9	0,85	1,13	1,16

## ПЫЛЕСОСЫ



Модель	VC-2650DBM		VC-2255CYM
Артику л	2000378	2000385	2000382
Объем пылесборника, л	3		1,5
Потребляемая мощность, Вт	2000		1800
Мощность всасывания, Вт	450		380
Длина сетевого шнура, м	4,5		5
Вес, кг	6,5		4,01
Регулировка мощности	+		-
Дополнительные насадки	-		+





Модель	VC-1865CY	VC-2067CY	VC-2298CYM
Артику л	2000527	2000528	2000380
Объем пылесборника, л	2	2	2
Потребляемая мощность, Вт	1800	2000	1800
Мощность всасывания, Вт	380	400	400
Длина сетевого шнура, м	4,5	4,5	5
Вес, кг	4,97	5,23	4,2
Регулировка мощности	+	+	-
Дополнительные насадки	+	+	+



Модель	VC-2069CY	VC-2630CYM		VC-2631CYM
Артику л	2000529	2000386	2000387	2000383
Объем пылесборника, л	2	2,5		
Потребляемая мощность, Вт	2000	2000		
Мощность всасывания, Вт	400	450		
Длина сетевого шнура, м	5,4	6,91		
Вес, кг	+	+		
Регулировка мощности	-	+		
Дополнительные насадки	+	+		

**ФИЛЬТРЫ И МЕШКИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ**




<b>Для модели пылесоса</b>	VC-2650DBM	VC-2069CY	VC-1865CY
<b>Артикул</b>	2001917	8000259	8000260



<b>Для модели пылесоса</b>	VC-2067CY	VC-2255CYM	VC-2298CYM
<b>Артикул</b>	8000261	2002260	2002261

<b>Для модели пылесоса</b>	VC-2650DBM
<b>Артикул</b>	2001918
<b>Объем, л</b>	2
<b>Материал</b>	Бумага
<b>Количество в одном комплекте</b>	3



## ВЕНТИЛЯТОРЫ



<b>Модель</b>	WSF-41W	WSF-65WS	WSF-42BRC
<b>Артикул</b>	3000068	3000168	3000066
<b>Количество скоростей</b>	3	3	3
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	40	65	40
<b>Максимальная высота, см</b>	120	130	120
<b>Диаметр решетки, см</b>	41	43	41
<b>Дистанционное управление</b>	—	+	+
<b>Регулировка высоты и наклона</b>	+	+	+



<b>Модель</b>	WSF-45WR	WSF-45G	WSF-45W
<b>Артикул</b>	3000169	3000171	3000170
<b>Количество скоростей</b>	3	3	3
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	50	50	50
<b>Максимальная высота, см</b>	125	125	125
<b>Диаметр решетки, см</b>	41	41	41
<b>Дистанционное управление</b>	+	—	—
<b>Регулировка высоты и наклона</b>	+	+	+

## ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА



Модель	WDH-1631W	WDH-2868W
Артикул	3000392	3000393
Мощность осушения, л/сут	12	20
Рекомендуемая площадь, м <sup>2</sup>	25	30
Объем бака под конденсат, л	2	4,5
Время таймера, ч	24	24
Количество режимов работы	3	3
Размеры ШxГxВ, мм	305x265x500	351x281x525
Потребляемая мощность, Вт	200	330
Вес, кг	10	13,5
Управление	Сенсорное	Сенсорное
Ночной режим	+	+
LED-дисплей	+	+

## КОНВЕКТОРЫ



Модель	CH-1000Y/W	CH-1600Y/W	CH-2000Y/W
Артикул	3000061	3000062	3000063
Рекомендуемая площадь, м <sup>2</sup>	17	22	30
Количество режимов работы	2	2	2
Потребляемая мощность, Вт	1000	1500	2000
Размеры ШxГxВ, мм	460x220x465	590x220x465	830x465x220
Вес, кг	3,7	4,6	5,8
Ручка для переноса	+	+	+
Кронштейны для стены	+	+	+
Термостат	+	+	+



Модель	WCH-1500GRDB	WCH-2000GB	WCH-2000GW
Артикул	3000112	3000110	3000111
Рекомендуемая площадь, м <sup>2</sup>	20	25	
Количество режимов работы	2	2	
Потребляемая мощность, Вт	1500	2000	
Размеры ШxГxВ, мм	640x240x425	770x240x465	
Вес, кг	5	5,5	
Ручка для переноса	+	+	
Кронштейны для стены	+	+	
Термостат	+	+	
Пульт управления	+	-	

**ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ**


<b>Модель</b>	FH-125P	FHC-1820B	FHC-1710WF	FHC-1930BFO
<b>Артикул</b>	3000085	3000192	3000193	3000194
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	2000	1500	800	1500
<b>Количество режимов работы</b>	3	3	1	1
<b>Вес, кг</b>	0,89	1,13	0,8	1,8
<b>Защита от перегрева</b>	+	+	+	+
<b>Вентиляция</b>	+	+	—	—
<b>Регулировка температуры</b>	+	+	+	+



<b>Модель</b>	FHC-1915F	THC-2063FOB	THC-20450W	FHC-1822GB
<b>Артикул</b>	3000200	3000195	3000196	3000197
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	1500	2000	2000	1500
<b>Количество режимов работы</b>	3	2	2	2
<b>Вес, кг</b>	1,6	2,2	1,7	0,9
<b>Защита от перегрева</b>	+	+	+	+
<b>Вентиляция</b>	—	+	+	+
<b>Регулировка температуры</b>	+	+	+	+

**ОБОГРЕВАТЕЛИ  
МАСЛЯНЫЕ**


<b>Модель</b>	WOR-2307	WOR-2309	WOR-2311	WOR-2407	WOR-2409	WOR-2411
<b>Артикул</b>	3000283	3000284	3000285	3000286	3000287	3000288
<b>Количество секций, шт.</b>	7	9	11	7	9	11
<b>Количество режимов нагрева</b>	3	3	3	3	3	3
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	1500	2000	2500	1500	2000	2500
<b>Вес, кг</b>	6,7	8,2	9,7	6	7,5	9
<b>Индикатор включения</b>	+	+	+	+	+	+
<b>Регулировка температуры</b>	+	+	+	+	+	+
<b>Защита от перегрева</b>	+	+	+	+	+	+

## КОНДИЦИОНЕРЫ



Модель	ACS-07CH	ACS-09CH	ACS-12CH	ACS-18CH	ACS-24CH
Артикул	3000136	3000137	3000138	3000139	3000140
Мощность охлаждения, кВт	2	2,5	3,5	5	7
Рекомендуемая площадь, м <sup>2</sup>	20	26	35	53	70
Хладагент	R410A				
Размеры ШхГхВ, мм (внутр. бл.)	720x270x201		790x270x199	900x291x218	
Размеры ШхГхВ, мм (внеш. бл.)	635x240x458		660x240x530	780x256x542	820x310x635
Режим обогрева	+	+	+	+	+
Режим осушения	+	+	+	+	+
Регулировка потока воздуха	+	+	+	+	+
Скрытый LED-дисплей	+	+	+	+	+



Модель	ACS-07MB	ACS-09MB	ACS-18MB
Артикул	3000141	3000142	3000143
Мощность охлаждения, кВт	2,1	2,6	5,1
Рекомендуемая площадь, м <sup>2</sup>	22	28	54
Хладагент	R410A		
Размеры ШхГхВ, мм (внутр. бл.)	700x250x190		910x320x230
Размеры ШхГхВ, мм (внеш. бл.)	680x275x420		780x285x520
Скрытый LED-дисплей	+		+





Электронная версия



8 (800) 222-73-62

ver. 20240905