

ОПТИМА

КАТАЛОГ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

январь 2024



PREMIUM


AQUALINE


SAKURALINE

г. Уссурийск, телефон: 8-800-222-73-62

О БРЕНДЕ ОПТИМА	4
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ЦЕНТРИФУГИ.....	5
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ.....	6
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ.....	9
МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ.....	10
ПЛИТЫ СТАЦИОНАРНЫЕ.....	13
ПЛИТЫ/ДУХОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ.....	17
МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ.....	23
МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ / МУЛЬТИВАРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ.....	25
БЛЕНДЕРЫ.....	26
ЧАЙНИКИ-ТЕРМОСЫ.....	27
ЧАЙНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ.....	28
ВЕНТИЛЯТОРЫ.....	30
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ.....	33
КОНВЕКТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ.....	34

OPTIMA

Одна из динамично развивающихся компаний Российской Федерации.

Мы развиваем несколько направлений бизнеса:

1. OEM бизнес. Его задачей является поиск и адаптация к потребностям населения товаров, производимых в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Европейского союза. Компания находит адаптирует продукт согласно предпочтениям потребителей, обеспечивает сервисное обслуживание. Наши продукты поставляются напрямую с заводов производителей.

Мы специализируемся на следующих ассортиментных группах:

- Оптовая торговля крупной и мелкой бытовой техникой.
- Оптовая торговля климатической техникой.
- Оптовая торговля велосипедами и мототехникой.
- Оптовая торговля детскими игрушками.
- Оптовая торговля строительным, садовым инвентарём.
- Оптовая торговля инструментами.

2. Сеть розничных магазинов бытовой техники. В данной сети ведётся мониторинг спроса конечных покупателей, продвижение товаров компании, маркетинговые исследования.

3. Логистика. Организация перевозок грузов и складская логистика.

Основа успеха компании ООО «ОПТИМА»

- Большой опыт работы с китайскими и турецкими производителями товаров народного потребления.
- Широкая агентская сеть в Китае и Российской Федерации.
- Знание конъюнктуры Российского рынка, и товаров народного потребления.
- Предоставление комплекса услуг по поставке, продвижению, доставке и сервисному обслуживанию наших товаров.
- Широкая клиентская база.

ЦЕНТРИФУГА

МОДЕЛЬ: **SD-25**

АРТИКУЛ: 1000656

- загрузка белья: 2.0 кг
- потребляемая мощность: 100 Вт
- размер изделия: 295 × 300 × 450 мм
- вес нетто: 3.6 кг



УВЕЛИЧЕННАЯ МОЩНОСТЬ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

НАДЕЖНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ЦЕНТРИФУГА

МОДЕЛЬ: **SD-38**

АРТИКУЛ: 1000103

- загрузка белья: 3.8кг
- потребляемая мощность: 160Вт
- размер изделия: 330х360х740мм
- вес: 7.9кг



ЦЕНТРИФУГА

МОДЕЛЬ: **SD-37S**

АРТИКУЛ: 1000249

- загрузка белья: 3.7 кг
- потребляемая мощность: 150 Вт
- отжим: 1350 об/мин
- барабан из нержавеющей стали
- размер изделия: 350х355х660 мм
- вес нетто: 6.0 кг



ЦЕНТРИФУГА

МОДЕЛЬ: **SD-60**

АРТИКУЛ: 1000655


- загрузка белья: 6.0 кг
- потребляемая мощность: 160 Вт
- размер изделия: 390 * 380 * 740 мм
- вес нетто: 8.0 кг



БАРАБАН НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
МОДЕЛЬ MC-30СК
Артикул: 1000546**НОВИНКА!**

- загрузка белья: 2.5кг
- потребляемая мощность: 170 Вт
- степень защиты корпуса: IPX4
- размер изделия 350*350*380 мм
- размер изделия в сложенном виде 350*350*185 мм
- вес нетто: 4.2 кг

СКЛАДНАЯ**КОМПАКТНАЯ****СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА**
МОДЕЛЬ MC-35
Артикул: 1000322

- загрузка белья: 3.5кг
- потребляемая мощность: 170 Вт
- степень защиты корпуса: IPX4
- пластиковая крышка
- без отжима
- размер изделия: 375*385*535 мм
- вес нетто: 5.15Kg

**СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА**
МОДЕЛЬ MC-35СТ
Артикул: 1000321**СТЕКЛЯННАЯ КРЫШКА**

- загрузка белья: 3.5 кг
- потребляемая мощность: 170 Вт
- степень защиты корпуса: IPX4
- без отжима
- размер изделия: 375*385*535 мм
- вес нетто: 5.42Kg



**СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
ПОЛУАВТОМАТ.
МОДЕЛЬ МСП-35
Артикул: 1000511**

- загрузка (стирка/отжим):
3.5 кг / 2.5 кг
- потребляемая мощность
стирка/отжим): 240 Вт / 120 Вт
- отжим 1350 об/мин
- прозрачная крышка
- без сливного насоса
- 2 режима стирки
- без фильтра для сбора
ворса и пуха
- шланг для налива воды (опция)
- пластиковый фиксатор
белья (опция)
- размер изделия:
543х360х580 мм
- вес нетто: 9.7 кг

Арт. 1000511




Арт. 1000512



**СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
МОДЕЛЬ МСП-40Т
Артикул: 1000379**

- загрузка (стирка/отжим): 4.0 кг / 3.5 кг
- потребляемая мощность (стирка/отжим): 200 / 100 Вт
- отжим 1350 об/мин • 2 режима стирки
- встроенный сливной насос
- 2 режима стирки
- энерго класс **A+**
- размер изделия: 595х360х680 мм
- вес нетто: 12.50 кг



ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

НАДЕЖНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА


МОДЕЛЬ: МСП-55П

Артикул: 1000508

- загрузка белья: 5.0 кг
- потребляемая мощность: 440 Вт
- размер изделия: 625 × 375 × 735 мм
- вес нетто: 13.0 кг



**ЗАГРУЗКА
БЕЛЬЯ**



**ФИЛЬТР
ОТ ВОРСА**

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

УВЕЛИЧЕННАЯ МОЩНОСТЬ

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

МОДЕЛЬ: МСП-55СТ

Артикул: 1000509

СТЕКЛЯННАЯ КРЫШКА

- загрузка белья: 5.0 кг
- потребляемая мощность: 440 Вт
- размер изделия: 625 × 375 × 735 мм
- вес нетто: 15.0 кг



**ЗАГРУЗКА
БЕЛЬЯ**



**ФИЛЬТР
ОТ ВОРСА**

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

МОДЕЛЬ: МСП-65П

Артикул: 1000510

- загрузка белья: 6.0 кг
- потребляемая мощность: 480 Вт
- размер изделия: 690 × 400 × 790 мм
- вес нетто: 15.10 кг



**ЗАГРУЗКА
БЕЛЬЯ**



**ФИЛЬТР
ОТ ВОРСА**

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

МОДЕЛЬ: МСП-65СТ

Артикул: 1001558

СТЕКЛЯННАЯ КРЫШКА

- загрузка белья: 6.0 кг
- потребляемая мощность: 480 Вт
- размер изделия: 690 × 400 × 790 мм
- вес нетто: 15.10 кг



**ЗАГРУЗКА
БЕЛЬЯ**



**ФИЛЬТР
ОТ ВОРСА**

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

НАДЕЖНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

НОВИНКИ!

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА


МОДЕЛЬ: **МСП-66П**

Артикул: 1001561

- загрузка белья: 6.0 кг
- потребляемая мощность: 450 Вт
- размер изделия:
680 × 418 × 805 мм
- вес нетто: 15.4 кг



ЗАГРУЗКА
БЕЛЬЯ



ФИЛЬТР
ОТ ВОРСА

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

МОДЕЛЬ: **МСП-66СТ**


Артикул: 1001562

- загрузка белья: 6.0 кг
- потребляемая мощность: 450 Вт
- размер изделия:
680 × 414 × 805 мм
- вес нетто: 17.8 кг



ЗАГРУЗКА
БЕЛЬЯ

СТЕКЛЯННАЯ КРЫШКА



ФИЛЬТР
ОТ ВОРСА

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

НАДЕЖНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

УВЕЛИЧЕННАЯ МОЩНОСТЬ

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

МОДЕЛЬ: **МСП-75П**

Артикул: 1000506

- загрузка сухого белья: 7.0кг
- потребляемая мощность : 540 Вт
- степень защиты корпуса: IPX4
- размер изделия: 730x430x850мм
- вес нетто: 16.4кг



ЗАГРУЗКА
БЕЛЬЯ



ФИЛЬТР
ОТ ВОРСА



ЗАГРУЗКА
БЕЛЬЯ



ФИЛЬТР
ОТ ВОРСА

СТЕКЛЯННАЯ КРЫШКА

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

МОДЕЛЬ: **МСП-85П**

Артикул: 1000507

- максимальная загрузка белья: 8.0 кг
- потребляемая мощность: 580 Вт
- встроенный сливной насос
- размер изделия: 760 * 440 * 870 мм
- вес нетто: 18.5 кг



ЗАГРУЗКА
БЕЛЬЯ



ФИЛЬТР
ОТ ВОРСА



ЗАГРУЗКА
БЕЛЬЯ



ФИЛЬТР
ОТ ВОРСА

СТЕКЛЯННАЯ КРЫШКА

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

НАДЕЖНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

НОВИНКИ!

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

УВЕЛИЧЕННАЯ МОЩНОСТЬ

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

МОДЕЛЬ: **МСП-88П**

Артикул: 1001566

- загрузка сухого белья: 8.0кг
- потребляемая мощность : 550 Вт
- степень защиты корпуса: IPX4
- размер изделия: 730 × 465 × 880 мм
- вес нетто: 17.0 кг



**ЗАГРУЗКА
БЕЛЬЯ**



**ФИЛЬТР
ОТ ВОРСА**

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

МОДЕЛЬ: **МСП-88СТ**

Артикул: 1001567

- загрузка сухого белья: 8.0кг
- потребляемая мощность : 550 Вт
- степень защиты корпуса: IPX4
- размер изделия: 730 × 465 × 880 мм
- вес нетто: 18.0кг



**ЗАГРУЗКА
БЕЛЬЯ**



**ФИЛЬТР
ОТ ВОРСА**

СТЕКЛЯННАЯ КРЫШКА

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

МОДЕЛЬ: **МСП-95СТ**

Артикул: 1001563

- максимальная загрузка белья: 9.5 кг
- встроенный сливной насос
- потребляемая мощность: 600 Вт
- размер изделия: 815 × 500 × 970 мм
- вес нетто: 19.0 кг



**ЗАГРУЗКА
БЕЛЬЯ**



**ФИЛЬТР
ОТ ВОРСА**

СТЕКЛЯННАЯ КРЫШКА

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
МОДЕЛЬ: OWM-5048W
Артикул: 1001357

- загрузка белья: 5.0 кг
- отжим: 1000 об. / мин
- потребляемая мощность: 1750 Вт
- размер изделия: 595 x 440 x 850 мм
- вес нетто: 52 кг



- 16 ПРОГРАММ
- БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ ОТ ДЕТЕЙ
- ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ +90 С
- ОЧИСТКА БАРАБАНА

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
МОДЕЛЬ: OWM-6048W
Артикул: 1001358

- загрузка белья: 6.0 кг
- отжим: 1000 об. / мин
- потребляемая мощность: 1750 Вт
- размер изделия: 595 x 440 x 850 мм
- вес нетто: 52 кг



- 16 ПРОГРАММ
- БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ ОТ ДЕТЕЙ
- ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ +90 С
- ОЧИСТКА БАРАБАНА

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
МОДЕЛЬ: OWM-7048W
Артикул: 1001355

- загрузка белья: 7.0 кг
- отжим: 1000 об. / мин
- потребляемая мощность: 1750 Вт
- размер изделия: 595 x 480 x 850 мм
- вес нетто: 53 кг



- 16 ПРОГРАММ
- БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ ОТ ДЕТЕЙ
- ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ +90 С
- ОЧИСТКА БАРАБАНА

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
МОДЕЛЬ: OWM-8248W
Артикул: 1001356

- загрузка белья: 8.0 кг
- отжим: 1200 об. / мин
- потребляемая мощность: 1750 Вт
- размер изделия: 595 x 510 x 850 мм
- вес нетто: 56 кг



- 16 ПРОГРАММ
- БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ ОТ ДЕТЕЙ
- ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ +90 С
- ОЧИСТКА БАРАБАНА



ОХЛАЖДЕНИЕ И ЗАМОРОЗКА
ОТ +10°C ДО -24°C

МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
с режимом охлаждения

WLG

МОДЕЛЬ	BD-155WLG	BD-230WLG		BD-310WLG*
Объём	152л	212л		302л
Количество корзин	1	2		3
Цвет корпуса	-	-		-
Производительность	6.6кг/24ч	9.1кг/24ч		13.1кг/24ч
Хладагент	R600a	R600a		R600a
Размер изделия, мм	758x563x845	954x563x845		1120x643x845
Замок и ключ	есть	есть		есть
Панель управления	электронный дисплей	электронный дисплей		электронный дисплей
Лампа освещения	отсутствует	отсутствует		есть
Функция Fast Freezing	есть	есть		есть



ОХЛАЖДЕНИЕ И ЗАМОРОЗКА
ОТ +10°C ДО -24°C

МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
В СЕРОМ КОРПУСЕ
с режимом охлаждения

GLG

МОДЕЛЬ	BD-155GLG	BD-230GLG		BD-310GLG*
Объём	152л	212л		302л
Количество корзин	1	2		3
Цвет корпуса	серый	серый		серый
Производительность	6.6кг/24ч	9.1кг/24ч		13.1кг/24ч
Хладагент	R600a	R600a		R600a
Размер изделия, мм	758x563x845	954x563x845		1120x643x845
Замок и ключ	есть	есть		есть
Панель управления	электронный дисплей	электронный дисплей		электронный дисплей
Лампа освещения	отсутствует	отсутствует		есть
Функция Fast Freezing	есть	есть		есть

*модели морозильных камер: BD-270GSS, BD-310GSS, BD-310WLG, BD-310GLG предназначены для предприятий торговли и общественного питания



**ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В КАЧЕСТВЕ ХОЛОДИЛЬНИКА!**



**УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА
ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ**



Вместительная
камера



Надёжный
компрессор



Максимальная
энергоэффективность



Работа в
неотапливаемых
помещениях

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
МОДЕЛЬ: BD-131K
Артикул: 1002510

объем
104 л

- объём: 104 л
- хладагент: R600a
- номинальное напряжение: 230 В
- номинальная частота тока: 50 Гц
- размер изделия: 552 × 475 × 852 мм
- вес нетто: 20 кг



1 КОРЗИНА

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
МОДЕЛЬ: BD-181K
Артикул: 1002511

объем
155 л

- объём: 155 л
- хладагент: R600a
- номинальное напряжение: 230 В
- номинальная частота тока: 50 Гц
- размер изделия: 632 × 554 × 852 мм
- вес нетто: 22 кг



1 КОРЗИНА

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
МОДЕЛЬ: BD-262K
Артикул: 1002512

объем
215 л

- объём: 215 л
- хладагент: R600a
- номинальное напряжение: 230 В
- номинальная частота тока: 50 Гц
- размер изделия: 814 × 554 × 852 мм
- вес нетто: 24 кг



2 КОРЗИНЫ



**ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В КАЧЕСТВЕ ХОЛОДИЛЬНИКА!**



**УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА
ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ**



Вместительная
камера



Надёжный
компрессор



Максимальная
энергоэффективность



Работа в
неотапливаемых
помещениях

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
МОДЕЛЬ: BD-322K
Артикул: 1002513

объем
267 л

- объём: 267 л
- хладагент: R600a
- номинальное напряжение: 230 В
- номинальная частота тока: 50 Гц
- размер изделия: 1054 × 555 × 845 мм
- вес нетто: 32 кг



2 КОРЗИНЫ



МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
МОДЕЛЬ: BD-382K
Артикул: 1002514

объем
319 л

- объём: 319 л
- хладагент: R600a
- номинальное напряжение: 230 В
- номинальная частота тока: 50 Гц
- размер изделия: 1115 × 635 × 845 мм
- вес нетто: 35 кг



2 КОРЗИНЫ



**ПЛИТА КОМБИНИРОВАННАЯ
МОДЕЛЬ: CS-5621 (50X60)**

Варочная поверхность:

- газовая конфорка: 1000Вт
- газовая конфорка: 2800Вт
- чугунная конфорка: 145мм 1000Вт
- чугунная конфорка: 185мм 1500Вт
- электроподжиг: отсутствует

Духовой шкаф:

- объем 52л
- ТЭН верхний/нижний: 800Вт/1000Вт
- температура: 0-320°C
- таймер: отсутствует
- лампа освещения 25Вт

- решетка, противень
- металлическая крышка
- ящик для посуды: отсутствует



**Made in
TURKEY**

Артикул: 1001391



**ЛЕГКОСЪЕМНОЕ
ВНУТРЕННЕЕ
СТЕКЛО ДУХОВКИ**

Артикул: 1001393



**ЛЕГКОСЪЕМНОЕ
ВНУТРЕННЕЕ
СТЕКЛО ДУХОВКИ**

**ПЛИТА КОМБИНИРОВАННАЯ
МОДЕЛЬ: CS-5631 (50X60)**

Варочная поверхность:

- газовая конфорка: 1000Вт
- газовая конфорка: 1800Вт
- газовая конфорка: 2800Вт
- чугунная конфорка: 185мм 1000Вт
- электроподжиг: отсутствует

Духовой шкаф:

- объем 52л
- ТЭН верхний/нижний: 800Вт/1000Вт
- температура: 0-320°C
- таймер: отсутствует
- лампа освещения 25Вт

- решетка, противень
- металлическая крышка
- ящик для посуды: отсутствует



Артикул: 1001388



**ЛЕГКОСЪЕМНОЕ
ВНУТРЕННЕЕ
СТЕКЛО ДУХОВКИ**

Артикул: 1001390



**ЛЕГКОСЪЕМНОЕ
ВНУТРЕННЕЕ
СТЕКЛО ДУХОВКИ**

НОВИНКИ!

**Made in
TURKEY**

**ПЛИТА КОМБИНИРОВАННАЯ
МОДЕЛЬ: CS-5512 (50X50)**

Варочная поверхность:

- газовая конфорка: 900Вт
- газовая конфорка: 1650Вт
- газовая конфорка: 1650Вт
- газовая конфорка: 2800Вт
- электроподжиг: есть


Духовой шкаф электрический:

- объем 50л
- ТЭН верхний/нижний: 900Вт/1100Вт
- температура: 0-320°C
- лампа освещения 25Вт


- решетка, противень



Артикул: 1002508
Белый



Артикул: 1002509
Коричневый



**ПЛИТА ГАЗОВАЯ
МОДЕЛЬ: GSG-5511 (50X50)
Артикул: 1002507**


Варочная поверхность:

- газовая конфорка: 900Вт
- газовая конфорка: 1650Вт
- газовая конфорка: 1650Вт
- газовая конфорка: 2800Вт

Духовой шкаф газовый:

- объем 51л
- газ контроль: есть
- газовая конфорка духового шкафа, 2400Вт

- решетка, противень



**ПЛИТА ГАЗОВАЯ
МОДЕЛЬ: GSG-6612 (60X60)
Артикул: 1002144**


Варочная поверхность:

- газовая конфорка: 1000Вт
- газовая конфорка: 1800Вт
- газовая конфорка: 1800Вт
- газовая конфорка: 2800Вт
- электроподжиг: есть

Духовой шкаф газовый:

- объем 70л
- газ контроль: есть
- газовая конфорка духового шкафа, 2400Вт
- лампа освещения 25Вт

- решетка, противень



ИНФРАКРАСНАЯ ПЛИТА
МОДЕЛЬ: ОТС-112CS
Артикул: 2001361

Характеристики:

- потребляемая мощность: 1200Вт
- быстрый нагрев
- индикатор работы плиты
- стеклокерамическая поверхность
- вес нетто: 1.2 кг

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ



ИНФРАКРАСНАЯ ПЛИТА
МОДЕЛЬ: ОТС-221CS
Артикул: 2001362

Характеристики:

- потребляемая мощность: 2100Вт
- двухконфорочная плита
- быстрый нагрев
- индикатор работы плиты
- стеклокерамическая поверхность
- вес нетто: 2.3 кг

2в1
ДВУХКОНФОРОЧНАЯ



СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ

ДУХОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Характеристики:

- объём духового шкафа: 48л
- потребляемая мощность: 1600Вт
- терморегулятор: 300°C
- режимы работы: 3
- эмалированная внутренняя поверхность
- таймер: 90мин
- квадратный противень
- круглый противень
- решётка
- лампа
- гриль
- размер изделия: 470 * 595 * 332 мм
- вес нетто: 10.5 кг

Серия OF-48xx

Made in
TURKEY

★ Гриль ★
★ Таймер ★
★ Лампа освещения ★
★ Два противня ★
★ 48л ★

Модель: **OF-48BL**
Артикул : 1000573
Black / Черный



Модель: **OF-48W**
Артикул : 1000572
White / Белый



Модель: **OF-48G**
Артикул : 1000575
Gray / Серый



Модель: **OF-48B**
Артикул : 1000576
Beige / Бежевый



Модель: **OF-48BR**
Артикул : 1001311
Beige rustic / Бежевый



МОДЕЛИ *Retro*

Модель: **OF-48BLR**
Артикул : 1001310
Black rustic / Чёрный



Серия OFC-48xx с конвекцией

НОВИНКА!

Made in
TURKEY

Характеристики:

- объем духового шкафа: 48 л
- потребляемая мощность: 1600 Вт
- терморегулятор: 300°C
- режимы работы: 4
- таймер: 90 минут
- конвекция
- гриль
- эмалированная внутренняя поверхность
- квадратный противень
- круглый противень
- решётка
- лампа освещения
- размер изделия: 595x470x332 мм
- вес нетто: 10.5 кг

★ Конвекция ★
★ Таймер ★
★ Лампа освещения ★
★ Два противня ★
★ 48л ★

Модель: **OFC-48B**
Артикул: 1001314
Beige / Бежевый



Модель: **OFC-48BL**
Артикул: 1001315
Black / Чёрный



Модель: **OFC-48G**
Артикул: 1001312
Gray / Серый



Модель: **OFC-48W**
Артикул: 1001313
White / Белый



НОВИНКА!

МИНИ-ПЕЧЬ

- объем духового шкафа: 75 л
- потребляемая мощность: 1650 Вт
- терморегулятор: 300 °C
- режимы работы: 4
- таймер, 90 мин.
- конвекция
- гриль
- эмалированная внутренняя поверхность
- двойное стекло
- квадратный противень
- круглый противень
- решётка
- лампа освещения
- размер изделия: 630 × 520 × 410 мм
- вес нетто: 17 кг



КВАДРАТНЫЙ ПРОТИВЕНЬ



КРУГЛЫЙ ПРОТИВЕНЬ



РЕШЁТКА



**Made in
TURKEY**

КОНВЕКЦИЯ

Модель: **OFC-75W**
Артикул: 1001743

White / Белый



Модель: **OFC-75G**
Артикул: 1001318

Gray / Серый



Модель: **OFC-75BL**
Артикул: 1001319

Black / Чёрный



МОДЕЛЬ *Retro*

Модель: **OFC-75BR**
Артикул: 1001317

Beige / Бежевый



TIMER
ТАЙМЕР

GRILL
ГРИЛЬ

DOUBLE GLASS
ДВОЙНОЕ СТЕКЛО

LAMP
ПОДСВЕТКА КАМЕРЫ

НОВИНКИ!

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

- потребляемая мощность: 1150 Вт
- мощность микроволн: 700 Вт
- объем: 20 литров
- диаметр стеклянной тарелки 245 мм
- размер изделия: 444 × 358 × 241 мм
- вес нетто: 9.9 кг

20L

700W




**УРОВНЕЙ
МОЩНОСТИ**



**ФУНКЦИЯ
РАЗМОРОЗКИ**



**ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ
КАМЕРА**



**КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР**



**ЛАМПА
ОСВЕЩЕНИЯ**



Модель: **МО-2023W**
Артикул: 2000325
Цвет: Белый



Модель: **МО-2023B**
Артикул: 2000326
Цвет: Чёрный



Модель: **МО-2023G**
Артикул: 2000327
Цвет: Серый



МУЛЬТИВАРКА
МОДЕЛЬ: MC-5101
Артикул: 2001158

- объем чаши 5.0л
- потребляемая мощность: 900Вт
- электронное управление
- LED дисплей
- 11 режимов приготовления
- антипригарное покрытие чаши
- возможность устанавливать время приготовления вручную
- таймер отсрочки времени приготовления
- автоматический подогрев после приготовления
- дополнительные аксессуары
- вес нетто: 2,49кг

5л

ОБЪЁМ ЧАШИ



**11 РЕЖИМОВ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ**



**АНТИПРИГАРНОЕ
ПОКРЫТИЕ ЧАШИ**

**LED
ДИСПЛЕЙ**

**ЭЛЕКТРОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**

**МОЩНОСТЬ
900Вт**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ**



МЯСО



ЙОГУРТ



ВЫПЕЧКА



МУЛЬТИВАРКА
МОДЕЛЬ: MC-5101
Артикул: 2001159

- объем чаши 5.0л
- потребляемая мощность: 900Вт
- электронное управление
- LED дисплей
- 11 режимов приготовления
- антипригарное покрытие чаши
- возможность устанавливать время приготовления вручную
- таймер отсрочки времени приготовления
- автоматический подогрев после приготовления
- дополнительные аксессуары
- вес нетто: 2,49кг

5л

ОБЪЁМ ЧАШИ



**11 РЕЖИМОВ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ**



**АНТИПРИГАРНОЕ
ПОКРЫТИЕ ЧАШИ**

**LED
ДИСПЛЕЙ**

**ЭЛЕКТРОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**

**МОЩНОСТЬ
900Вт**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ**



МЯСО



ЙОГУРТ



ВЫПЕЧКА



БЛЕНДЕР СТАЦИОНАРНЫЙМодель: **ОТВ-655Р**

Артикул: 2000637

- объем: 1500 мл
- потребляемая мощность: 500 Вт
- 2 скорости
- импульсный режим
- пластиковый кувшин
- лезвия из нержавеющей стали
- сетевой шнур 1.5 м
- вес нетто: 1,1кг

**2 СКОРОСТИ
+
ИМПУЛЬСНЫЙ
РЕЖИМ****ЛЕЗВИЕ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ****ОБЪЕМ
1.5 л****МОЩНОСТЬ
500 Вт****ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
В КОМПЛЕКТЕ****БЛЕНДЕР СТАЦИОНАРНЫЙ**Модель: **ОТВ-678Р**

Артикул: 2000636

- объем: 1800 мл
- потребляемая мощность: 500 Вт
- 2 скорости
- импульсный режим
- пластиковый кувшин
- лезвия из нержавеющей стали
- сетевой шнур 1.5 м
- вес нетто: 1,33 кг

**2 СКОРОСТИ
+
ИМПУЛЬСНЫЙ
РЕЖИМ****ЛЕЗВИЕ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ****ОБЪЕМ
1.8 л****МОЩНОСТЬ
500 Вт****ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
В КОМПЛЕКТЕ**



ЧАЙНИК-ТЕРМОС
модель: AP-303R
Артикул: 2000569

- объем 3.0 л
- потребляемая мощность: 800 Вт
- бак из нержавеющей стали
- 3 способа налива воды
- электронасос (кнопка), с помощью посуды, воздушный насос (помпа)
- функция поддержания температуры
- индикация кипячения и подогрева
- шкала уровня воды
- поворот базы на 360°
- поддержание температуры
- защита от перегрева



ЧАЙНИК-ТЕРМОС
модель: AP-433R
Артикул: 2000570

- объем 4.3 л
- потребляемая мощность: 800 Вт
- бак из нержавеющей стали
- 3 способа налива воды
- электронасос (кнопка), с помощью посуды, воздушный насос (помпа)
- функция поддержания температуры
- индикация кипячения и подогрева
- шкала уровня воды
- поворот базы на 360°
- поддержание температуры
- защита от перегрева



ЧАЙНИК-ТЕРМОС
модель: AP-503S
Артикул: 2000571

- объем 5.0 л
- потребляемая мощность 900 Вт
- бак из нержавеющей стали
- 3 способа налива воды
- электронасос (кнопка), с помощью посуды, воздушный насос (помпа)
- повторное кипячение
- функция поддержания температуры
- индикация кипячения и подогрева
- шкала уровня воды
- поворот базы на 360°
- поддержание температуры
- защита от перегрева



ЧАЙНИК-ТЕРМОС
модель: AP-603S
Артикул: 2000572

- объем 6.0 л
- потребляемая мощность 900 Вт
- бак из нержавеющей стали
- 3 способа налива воды
- электронасос (кнопка), с помощью посуды, воздушный насос (помпа)
- повторное кипячение
- функция поддержания температуры
- индикация кипячения и подогрева
- шкала уровня воды
- поворот базы на 360°
- поддержание температуры
- защита от перегрева



ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Модель: **ЕК-1823G**

- объем: 1.8 л
- потребляемая мощность: 2200 Вт
- поворот на 360°
- индикатор работы
- материал корпуса: пластик, стекло
- вес нетто: 0.97 кг

ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРЕВА

МОЩНОСТЬ
2200 Вт

СВЕТОВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ
РАБОТЫ

1.8л



Арт. 2002319
White / Белый



Арт. 2002320
Черный / Black

НОВИНКИ!



Арт. 2002321
Blue / Синий



Арт. 2002322
Бордово-черный / Burgundy black

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

МОДЕЛЬ: **ЕК-1806SS**

Артикул: 2000733

- объем: 1.8л
- потребляемая мощность: 1500Вт
- поворот на 360°
- скрытый нагревательный элемент
- световой индикатор работы
- материал корпуса: нержавеющая сталь



ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

МОДЕЛЬ: **ЕК-1807SS**

Артикул: 2002325

- объем: 1.8л
- потребляемая мощность: 1800Вт
- поворот на 360°
- скрытый нагревательный элемент
- материал корпуса: нержавеющая сталь
- вес нетто: 0.75 кг



НОВИНКА!

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Модель: **ЕК-1808SS**

- вместимость: 1.8 л
- потребляемая мощность: 1800 Вт
- защита от перегрева
- поворот на 360°
- скрытый нагревательный элемент
- световой индикатор работы
- материал изготовления: нержавеющая сталь, пластик
- вес нетто: 0.76 кг



Артикул: 2001909
Матовый matt



Артикул: 2001908
Глянец glance



Артикул: 2001911
Чёрный / black



Артикул: 2001910
Вишнёвый / cherry



Артикул: 2002272
Зелёный / green



Артикул: 2002273
Фиолетовый / violet



Артикул: 2002274
Синий / blue



Артикул: 2002366
Вишнёвый матовый /
Matt cherry



Артикул: 2001912
Бежевый / beige



Артикул: 2002316
Белый / white



Артикул: 2002317
Шоколадный / chocolate



Артикул: 2002318
Оранжевый / orange

МОЩНОСТЬ
1800 Вт

1.8л

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

ПОВОРОТ НА 360°

СКРЫТЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР РАБОТЫ

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
МОДЕЛЬ: **EK-2021PS**

- объём: 2.0 л
- потребляемая мощность: 2000 Вт
- поворот на 360°
- двухстенная конструкция из пластика и нержавеющей стали
- индикатор работы
- вес нетто: 0.67 кг

МОЩНОСТЬ
2000 Вт

2.0л



Артикул: **2000542**



Артикул: **2000543**



**ДВУХСТЕННАЯ
КОНСТРУКЦИЯ**

вода в чайнике долго остается
горячей, а корпус не нагревается.



ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**Модель: EK-1801KH**

- объем: 1.8 л
- потребляемая мощность: 1800 Вт
- поворот на 360°
- индикатор работы
- материал корпуса: пластик, нержавеющая сталь
- вес нетто: 0.76 кг

ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРЕВАМОЩНОСТЬ
1800 ВтСВЕТОВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ
РАБОТЫ**1.8л****ХОХЛОМА**

Артикул: 2002324

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**Модель: EK-1801GZ**

- объем: 1.8 л
- потребляемая мощность: 1800 Вт
- поворот на 360°
- индикатор работы
- материал корпуса: пластик, нержавеющая сталь
- вес нетто: 0.76 кг

ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРЕВАМОЩНОСТЬ
1800 ВтСВЕТОВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ
РАБОТЫ**1.8л****ГЖЕЛЬ**

Артикул: 2002323

ВЕНТИЛЯТОР

Модель: **OSF-30W**

- количество скоростей: 3
- потребляемая мощность: 40 Вт
- высота изделия: 1100 мм
- диаметр винта: 290 мм
- диаметр решетки: 340 мм
- размер основания: Ø 395 мм
- количество в упаковке: 2 шт
- размер упаковки 385X190X445 мм



Артикул: 3000180
White / Белый

Артикул: 3000181
Blue / Голубой

Артикул: 3000182
Grey / Серый

340

↑
ВЫСОТА
1100
↓

3
УРОВНЯ
СКОРОСТИ

ФУНКЦИЯ
ВРАЩЕНИЯ
90°

ВЕНТИЛЯТОР

Модель: **OSF-41W**

- количество скоростей: 3
- потребляемая мощность: 40 Вт
- высота изделия: 1200 мм
- диаметр винта: 340 мм
- диаметр решетки: 410 мм
- размер основания: Ø 395 мм
- количество в упаковке: 2 шт
- размер упаковки 440*190*485 мм



Артикул: 3000184
White / Белый

Артикул: 3000185
Blue / Голубой

Артикул: 3000186
Grey / Серый

410

↑
ВЫСОТА
1200
↓

3
УРОВНЯ
СКОРОСТИ


ФУНКЦИЯ
ВРАЩЕНИЯ
90°

ВЕНТИЛЯТОР

Модель: **OSF-40B**

Артикул: 3000183

- количество скоростей: 3
- потребляемая мощность: 40 Вт
- высота изделия: 1200 мм
- диаметр винта: 340 мм
- диаметр решетки: 410 мм
- размер основания: Ø 395 мм
- цвет: чёрный
- количество в упаковке: 2 шт
- размер упаковки 440X202X432 мм



ВЕНТИЛЯТОР

Модель: **ODF-25W**

Артикул: 3000187

- количество скоростей: 2
- потребляемая мощность: 25 Вт
- высота изделия: 380 мм
- диаметр решетки: 270 мм
- цвет: белый
- количество в упаковке: 1 шт
- размер упаковки 280X195X290 мм



ВЕНТИЛЯТОР

Модель: **ODF-40W**

Артикул: 3000188

- количество скоростей: 3
- потребляемая мощность: 40 Вт
- высота изделия: 475 мм
- диаметр решетки: 340 мм
- цвет: белый
- количество в упаковке: 1 шт
- размер упаковки 345X175X368 мм



ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Модель: **FN-90A**

Артикул: 30 00030

- 2 уровня мощности 1000 Вт и 2000 Вт
- потребляемая мощность: 2000 Вт
- функция «вентилятор»
- регулируемый термостат
- защита от перегрева
- индикатор включения
- встроенная ручка
- сетевой шнур 1.5 м
- вес нетто: 0,9 кг

2000W**ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРЕВА****3 РЕЖИМА
РАБОТЫ****ФУНКЦИЯ
«ВЕНТИЛЯТОР»****РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ТЕРМОСТАТ****ИНДИКАТОР
ВКЛЮЧЕНИЯ**

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Модель: **FN-90B**

Артикул: 30 00031

- 3 режима работы
- потребляемая мощность: 2000 Вт
- функция «вентилятор»
- регулируемый термостат
- защита от перегрева
- индикатор работы
- встроенная ручка
- шнур питания 1.1 м
- вес нетто: 0.94 кг

2000W**ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРЕВА****3 РЕЖИМА
РАБОТЫ****ФУНКЦИЯ
«ВЕНТИЛЯТОР»****РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ТЕРМОСТАТ****ИНДИКАТОР
ВКЛЮЧЕНИЯ**

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**Модель: СН-1073****Артикул: 3000116**

- максимальная площадь обогрева: 20 м²
- потребляемая мощность: 1000 Вт
- степень защиты корпуса: Ip20
- размер изделия: 420 × 81 × 439.3 мм
- вес нетто: 3.0 кг

**Мощность
1000 Вт****Площадь
обогрева
20 м²****Монолитный
нагревательный
элемент X-shape****Защита от
перегрева****КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ****Модель: СН-1574****Артикул: 3000117**

- максимальная площадь обогрева: 30 м²
- потребляемая мощность: 1500 Вт
- степень защиты корпуса: Ip20
- размер изделия: 576 × 81 × 439.3 мм
- вес нетто: 3.8 кг

**Мощность
1500 Вт****Площадь
обогрева
30 м²****Монолитный
нагревательный
элемент X-shape****Защита от
перегрева****КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ****Модель: СН-2075****Артикул: 3000118**

- максимальная площадь обогрева: 45 м²
- потребляемая мощность: 2000 Вт
- степень защиты корпуса: Ip20
- размер изделия: 732 × 81 × 439.3 мм
- вес нетто: 4.3 кг

**Мощность
2000 Вт****Площадь
обогрева
45 м²****Монолитный
нагревательный
элемент X-shape****Защита от
перегрева**

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Модель: **CH-2023W**

Артикул: 3000119

НОВИНКА!

потребляемая мощность: 2000 Вт

- 3 режима работы

- размер изделия: 625 × 260 × 385 мм

- вес нетто: 2.5 кг



**Мощность
2000 Вт**

**Площадь
обогрева
28 м²**

**Защита от
перегрева**

