




Made
in Russia



ifoam
pro




КАТАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ для клининга





ifoam pro



Начиная с небольшого коллектива энтузиастов, **ifoam** превратился в крупную производственную компанию с развитой инфраструктурой и высокими стандартами качества.

Сегодня ifoam располагает собственными площадями более 30 тысяч квадратных метров, оснащёнными современным оборудованием и технологиями. Именно здесь ежемесячно производятся более 400 тонн продукции, предназначенной для удовлетворения широкого круга потребителей.

Особенность ifoam — постоянный технический прогресс и четкое управление всеми этапами производства. Именно это делает возможным сохранение уверенности в качестве каждого выпущенного продукта, будь то средства для автомобилей, дома, HoReCa или сельского хозяйства.

Производственное подразделение соблюдает строгие нормы контроля качества и обеспечивает неуклонное увеличение объемов производства. Помимо стандартных процедур контроля, на предприятии функционирует уникальная библиотека образцов продукции, хранящая продукцию по срокам годности, что позволяет оперативно проверять свойства средств и быстро устранять проблемы.

Заводской комплекс расположен вблизи основного рынка сбыта, что способствует быстрой доставке продукции заказчикам и снижает транспортные издержки.



CLASSIK

НЕЙТРАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО. КОНЦЕНТРАТ

pH 8

Подходит для применения на всех моющихся поверхностях, даже для мойки брусчатки и асфальта. Без усилий уничтожает любую грязь без разводов. Не требует смывания и ополаскивания. Эффективно удаляет все виды загрязнений, придает антистатический эффект и блеск. Чистка производится как ручным, так и автоматическим способом при использовании в поломоечных машинах.

Способ применения

Разбавить с водой из расчета 5-15 гр/литр для ежедневной уборки, 30-40 гр/л для генеральной уборки.

Чистка производится как ручным, так и автоматическим способом.

Предварительно применить средство на незаметном участке поверхности. Удалить крупные загрязнения перед применением. Не требует смывания.



PROGRESS PRO

УНИВЕРСАЛЬНОЕ НИЗКОПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО. КОНЦЕНТРАТ

pH 8

Подходит для широкого спектра поверхностей: напольные покрытия (паркет, влагостойкий ламинат, паркетная доска, линолеум, керамогранит, плитка), белая сантехника (раковины, унитазы, кафельные покрытия, проч.).

Эффективен в помещениях с любой проходимостью. Не оставляет царапин и следов. Не требует смывания и ополаскивания. Подходит для ручной мойки и для поломоечных машин.

Способ применения

Разбавить с водой: 5-15 гр/л для ежедневной уборки, 30-50 гр/л для генеральной уборки.

Предварительно применить средство на незаметном участке поверхности. Удалить крупные загрязнения перед применением. Не требует смывания.



PROGRESS NEXT

ВЫСОКОПЕННОЕ МОЮЩЕЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

pH 8

Универсальное высокопенное моющее средство для всех типов поверхностей (паркет, влагостойкий ламинат, паркетная доска, линолеум, керамогранит, плитка и так далее).

Идеально для использования дома, в офисах, бизнес-центрах, гипермаркетах. Подходит для очистки раковин, унитазов, кафеля, плит и других поверхностей. Не оставляет царапин и следов. Подходит для ручной мойки. Имеет приятный аромат. Не использовать в поломоечных машинах!

Способ применения

Разбавить с водой: 5-10 гр/л для ежедневной уборки, 30-50 гр/л для генеральной уборки.

Предварительно применить средство на незаметном участке поверхности. Удалить крупные загрязнения перед применением.



CLEAN FLOOR

НЕЙТРАЛЬНОЕ БЕСЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО. КОНЦЕНТРАТ

pH 8

Нейтральное концентрированное профессиональное средство для мытья всех типов поверхностей (паркет, влагостойкий ламинат, паркетная доска, линолеум, керамогранит, плитка). Подходит для ручной мойки и для поломоечных машин. Легко удаляет загрязнения, придает поверхности антистатический эффект и блеск. Не содержит щелочи. Имеет приятный аромат.

Способ применения

Разбавить с водой: 5-10 гр/л. Подходит как для ручного, так и автоматического способа уборки.

Предварительно применить средство на незаметном участке поверхности. Удалить крупные загрязнения перед применением. Не требует смывания.



SOFT CLEANER

НИЗКОПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

pH 11

Профессиональный низкопенный состав для чистки ковровых покрытий, тканей, велюра, искусственной кожи и замши, пластика, стекла. Эффективно удаляет загрязнения, пятна, освежает цвет, удаляет неприятные запахи. Имеет приятный аромат.

Способ применения

Разбавить с водой: 100-150 гр/литр. Удалить крупные загрязнения с помощью пылесоса или щетки. Нанести раствор на поверхность и дать впитаться. Через 3-5 минут протереть влажной тканью или губкой. Пропылесосить. При машинной чистке использовать согласно инструкции по применению. Предварительно применить средство на незаметном участке поверхности.



CLEAN STRONG

ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОЛОВ. КОНЦЕНТРАТ

pH 12

Щелочное концентрированное моющее средство для ручной и машинной мойки полов из камня, кафеля, плитки, гранита и аналогичных материалов. Легко справляется с пигментами, масляными пятнами и въевшимися загрязнениями. Придает поверхности антистатический эффект и блеск. Применяется для всех устойчивых к воде поверхностей. Имеет приятный аромат.

Способ применения

Разбавить с водой: 5-10 гр/л. Подходит как для ручного, так и автоматического способа уборки.

Предварительно применить средство на незаметном участке поверхности. Удалить крупные загрязнения перед применением. Не требует смывания.



DELETE POWER

ВЫСОКОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ ЖИРОРАСТВОРЯЮЩЕЕ СРЕДСТВО

pH 11

Высокощелочное средство для удаления сильных загрязнений с пром. оборудования, железнодорожных цистерн, оборудования и помещений рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий. Применяется для мойки и обезжиривания пищевого тех. оборудования. Удаляет стойкие загрязнения: пятна и остатки резины, мазут, воск, жир, углерод нефти, сажу, мастику. Восстанавливает первоначальный вид поверхностей. Подходит как для ручной, так и для автоматической мойки.

Способ применения

Разбавить с водой: 20-40 гр/литр. Подходит как для ручного, так и автоматического способа уборки. Предварительно применить средство на незаметном участке поверхности. Удалить крупные загрязнения с поверхности. Нанести состав, выдержать от 3 до 10 минут в зависимости от степени загрязнения. Смыть водой.



DELETE GENERAL

МОЮЩЕЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ЖИРОРАСТВОРЯЮЩЕЕ СРЕДСТВО

pH 11

Высокоэффективный щелочной очиститель. Удаляет самые сильные загрязнения, такие как пятна, мазут, воск, жир, остатки нефти, сажу с различных поверхностей. Прекрасно растворяет все загрязнения, не повреждая поверхность, восстанавливает первоначальный внешний вид. Подходит как для ручной, так и для автоматической мойки. Применяется в промышленности, на предприятиях, в цехах, автосервисах и прочих производствах.

Способ применения

Разбавить с водой: 30-50 гр/л. Подходит как для ручного, так и автоматического способа уборки. Предварительно удалить крупные загрязнения перед применением. Нанести состав на поверхность, выдержать от 3 до 10 минут в зависимости от загрязнения. Смыть водой.



SPECIAL SOLUTION

КИСЛОТНЫЙ НИЗКОПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ПОСЛЕ РЕМОНТА

pH 2

Высококонцентрированное кислотное средство с пониженным уровнем пенообразования. Служит средством для очистки поверхностей от следов ремонта. Удаляет самые сильные загрязнения, такие как строительные растворы, цемент, известь, водный камень, ржавые и солевые подтеки. Рекомендуется для общей уборки помещения после строительства или ремонта.

Способ применения

Разбавить с водой: 200-300 гр/л. Подходит для ручного способа уборки.

Предварительно применить средство на незаметном участке поверхности. Нанести состав на поверхность, выдержать от 3 до 10 минут в зависимости от загрязнения. Смыть водой.



PROFESSIONAL CLEANER

МОЮЩЕЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЕ КИСЛОТНОЕ СРЕДСТВО. КОНЦЕНТРАТ

pH 2

Концентрированное универсальное кислотное моющее средство предназначено для удаления следов ржавчины и известкового налета на всех видах поверхностей, как внешних, так и внутренних. Прекрасно удаляет самые сильные загрязнения.

Способ применения

Разбавить с водой: 200-300 гр/литр. Подходит для ручного способа уборки. Предварительно применить средство на незаметном участке поверхности. Нанести состав на поверхность, выдержать от 3 до 10 минут в зависимости от загрязнения. Смыть водой.



info@ifoam.su

8 800 101-77-55